

Obecní úřad Jetětice
Jetětice č.p. 122, 398 48 Jetětice
tel.: 382 587 452, e-mail: obec@jetetice.cz
IDDS: bwuap2g

Váš dopis značky: 20/002498/209

Ze dne:

Č.j.: 79/2020

Oprávněná úřední osoba: Ladislav Novotný

Datum: 5. 5. 2020

SUDOP PRAHA a. s.

Olšanská 1a

130 80 Praha 3

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Obecní úřad Jetětice jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 (dále jen „žadatel“) podané na základě přiložené plné moci Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona toto závazné stanovisko:

I.

žadateli se

uděluje souhlas

k pokácení 5 ks borovice lesní o obvodu 90 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku p.č. 926 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p.);

k pokácení 1 ks břízy bělokoré o obvodu 105 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucí na pozemku p.č. 1314/7 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví žadatele);

k pokácení 1 ks topolu osiky o obvodu 180 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucího na pozemku p.č. 1314/7 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví žadatele);

k pokácení dubů letních 1 ks o obvodu 100 cm, 2 ks o obvodu 80 cm, 2 ks o obvodu 90 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku p.č. 1314/7 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví žadatele);

k pokácení borovice lesní 1 ks o obvodu 90 cm, 3 ks o obvodu 150 cm, 9 ks o obvodu 120 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku p.č. 1314/7 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví žadatele);

k pokácení smrku ztepilého 2 ks o obvodu 180 cm, 1 ks o obvodu 240 cm, 1 ks o obvodu 200 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku p.č. 166/2 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví Obce Jetětice);

k pokácení lísky obecné, břízy bělokoré, trnovníku akátu (u zapojeného porostu celková plocha 920 m²) rostoucích na pozemku p.č. 1314/7 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví žadatele).

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno **pro účely společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“** dle přiložené projektové dokumentace, projektant SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, datum 1/2019.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu **od 1. 11. do 31. 3.** a zásadně až po nabytí právní moci stavebního povolení k uvedené stavbě.

II.

žadatel se

stanovuje

povinnost provedení náhradní výsadby 50 ks stromů - rovnoměrně zastoupené druhy dřevin: habr obecný, javor mlč, ořešák královský, třešeň, slivoň obecná (o velikosti min. 100/150) ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích, které budou před výsadbou upřesněny Obecním úřadem Jetětice.
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 3 let od provedení kácení.

Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat zejména v zálivce, odplevelení, výměny případně uhynulých sazenic, případného technického zabezpečení dřeviny - zajištění opěrným kůlem a jeho oprav, ev. pletivem proti okusu zvěří.

Odůvodnění:

Obecnímu úřadu Jetětice byla doručena žádost společnosti SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 podaná na základě přiložené plné moci Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 o vydání stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci řízení o vydání společného územního a stavebního řízení na stavbu „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“.

Obecní úřad Jetětice posoudil předloženou žádost s přiloženou projektovou dokumentací, jejíž součástí je i dendrologický průzkum dřevin rostoucích mimo les a soupis mimolesní zeleně,

kterou je nutné před zahájením stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“ odstranit. Obecní úřad Jetětice se zabýval žádostí ke kácení dřevin pouze v části týkající se katastrálního území Jetětice.

Dle předložené dokumentace se jedná o tyto dřeviny, které zasahují do stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“: 5 ks borovice lesní o obvodu 90 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku p.č. 926 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p.); 1 ks břízy bělokoré o obvodu 105 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucí na pozemku p.č. 1314/7 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví žadatele); 1 ks topolu osiky o obvodu 180 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucího na pozemku p.č. 1314/7 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví žadatele); 1 ks dubu letního o obvodu 100 cm, 2 ks dubu letního o obvodu 80 cm, 2 ks dubu letního o obvodu 90 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku p.č. 1314/7 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví žadatele); 1 ks borovice lesní o obvodu 90 cm, 3 ks borovice lesní o obvodu 150 cm, 9 ks borovice lesní o obvodu 120 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku p.č. 1314/7 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví žadatele); 2 ks smrku ztepilého o obvodu 180 cm, 1 ks smrku ztepilého o obvodu 240 cm, 1 ks smrku ztepilého o obvodu 200 cm ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na pozemku p.č. 166/2 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví Obce Jetětice); a dále lísky obecné, břízy bělokoré, trnovníku akátu u zapojeného porostu o celkové ploše 920 m² rostoucích na pozemku p.č. 1314/7 v k. ú. Jetětice (pozemek ve vlastnictví žadatele).

Obecní úřad Jetětice přezkoumal předloženou žádost z hlediska funkčního a estetického významu dřevin, posoudil předložené podklady včetně závažnosti důvodů kácení a souhlasí s pokácením výše jmenovaných dřevin. Obecní úřad Jetětice po vyhodnocení stavu dřevin současně stanovil provedení přiměřené náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin rostoucích mimo les.

Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání povolení ke kácení dřevin, vydal Obecní úřad Jetětice toto souhlasné závazné stanovisko.

Při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska orgán ochrany přírody s pokácením předmětných dřevin souhlasí.

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je však závazný pro výrokovou část rozhodnutí, či pro jiný úkon stavebního úřadu. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

.....
Ladislav Novotný

starosta obecního úřadu

Obecní úřad Jetětice

Jetětice 122

398 48 Jetětice

IČO: 00249734, DIČ: CZ00249734