

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 98-98																						
Stavba: Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní										CELKEM: 0,00 Kč																						
SO/PS:		SO 98-98		Všeobecný objekt						Vložit položk		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu																		
Kategorie monitoringu:				SO 98-98		Všeobecný objekt						Klasifikace SO/PS:																				
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN: 3273514800																				
Majetek:				SŽDC s.o.								Označení (S-kód): S-631600178																				
Zahájení realizace SO/PS:				11/2019		Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2019																				
Ukončení realizace SO/PS:				11/2020		KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň						Datum zpracování: 10.10.2019																				
Název stavby										ISPROFIN: 0																						
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu		MJ		Množství		Jednotkov a hmotnost		Celková hmotnost		Jednotková		Cena		Celkem										
Díl: 1																																
Dokumentace stavby																																
1		VSEOB001		1		R-položka		Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby															KPL		1,000		0		0,00		0,00 Kč	
Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP																																
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitosti, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje apod.																																
2		VSEOB002		1		R-položka		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě															KPL		1,000		0		0,00		0,00 Kč	
Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP																																
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřicími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod																																
3		VSEOB003		1		R-položka		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě															KPL		1,000		0		0,00		0,00 Kč	

<p> Výpracovní kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě. <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> </p>									
4	VSEOB004	1	R-položka	<p> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. </p>					
				KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
<p> Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) </p>									
<p> Výpracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky. </p>									
<p> <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> </p>									
<p> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS), které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo do ohlášení stavby do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u následujících SO a PS: </p>									
<p>Součet za Díl 2</p>				<p>0,00 Kč</p>					
<p>Díl: 2</p>									
5	VSEOB005	1	R-položka	<p> Osvědčení o shodě notifikovanou osobou </p>					
<p> Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou </p>									
<p> <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> </p>									
<p> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. </p>									
<p> Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech oprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti. </p>									
				KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
6	VSEOB006	1	R-položka	<p> Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu </p>					
<p> Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu. </p>									
<p> <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> </p>									
<p> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. </p>									
<p> Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech oprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti. </p>									
<p>Součet za Díl</p>				<p>Ostatní</p>					
				<p>0,00 Kč</p>					

SO/PS-PRJ20160601

PS 01

PS 01

Stavba:

Doplňní závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní

PS 01

CELKEM:

0,00 Kč

0,00 Kč

SO/PS:

PS 01

Rekonstrukce PZS P687 v km 6,240

Kategorie monitoringu:

D.1

Železniční zabezpečovací zařízení

Stupeň dokumentace:

Stádium 3

Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Majetek:

SZDC s.o.

Zahájení realizace SO/PS:

5/2020

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS:

11/2020

KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Plzeň 3

Doplňní závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní

Aleš Trnka, DiS.

Por. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
Díl: 1									
Zemní práce									
1	R701AAA	1	R	VYTÝCENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TĚŽ V OBCI)	KM	0.400	0	0.00	0.00 Kč
z výkresů č. 101, 102 a TZ									
Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolků nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.									
2	R701AAB	1	R	VYTÝCENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA	KUS	1.000	0	0.00	0.00 Kč
3	R2730	1	R	Pevné náklady za vyřízení kabelového vedení	KPL	4.000	0	0.00	0.00 Kč
POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST. OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ									
z TZ									
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízeními									
4	R13173	1	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ. I NEPAŽ. TR. I	M3	66.000	0	0.00	0.00 Kč
5*1,2*6*10									
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemíslení, přeložení, manipulace s výkopky - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - osazení výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopky - svaňování a přesvah - svaňování do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odsírání kořenů a napadléků - pažení, vzeptění a rozpažení vč. přepážování (výjma stělových stěn) - úpravu ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svaňů - podvezení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky - lřídání výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)									
5	R131736	1	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ. I NEPAŽ. TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	12.400	0	0.00	0.00 Kč
12*0,2*1*6*1,5									

ISPROFIN - 3273514800											
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
6	R13273	1	R	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené - ošetření vykopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve slisných prostorách a pod. - příplavek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozplování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štelových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopistiště a ve vykopisti - frídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	196,600	0	0,00			0,00 Kč
				HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I							
				0,5*0,7*400+0,65*1,2*40+0,35*0,8*55							
7	R132736	1	R	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření vykopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve slisných prostorách a pod. - příplavek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozplování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štelových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopistiště a ve vykopisti - frídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	22,600	0	0,00			0,00 Kč
				HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I ODVOZ DO 12KM							
				0,5*0,1*400+0,65*0,1*40							
8	R141733	1	R	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření vykopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve slisných prostorách a pod. - příplavek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozplování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štelových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopistiště a ve vykopisti - frídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M	47,000	0	0,00			0,00 Kč
				PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM							
				z výkresů č. 101, 102 a TZ							
9	R702901	1	R	položka zahrnuje dodávku proltačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, opěrné a vodící bloky a pod.)	M	400,000	0	0,00			0,00 Kč
				ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSATE ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM. TL.VRSTVY 5CM							
				z TZ							
10	702312	1	OTSKP19	1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásyrového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr dělkový.	M	400,000	0	0,00			0,00 Kč
				ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM							
				z TZ							
11	R17411	1	R	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě ZKSYSP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	252,600	0	0,00			0,00 Kč
				5*1,2+6*10+0,5*0,7*400+0,65*1,2*40+0,35*0,8*55							

ISPR0F01N - 3773514800														
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
12	18214	1	OTSKP19	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - huňnění i různé mlý huňnění - osvětlení úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. huňnění ve zřízených podzemních a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vřivkách a po jiných nulových částech (figurách) vč. dosypávek - spoštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční huňnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, slezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod)				M2	250,000	0	0,00			0,00 Kč
13	R702212	1	R	0,5*400+0,65*40+6*2*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě: KABELOVÁ CHRÁNICKÁ ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM				M	70,000	0	0,00			0,00 Kč
14	R702111	1	R	z výkresu č. 101 a TZ 1. Položka obsahuje: - proražení olvoro zdvhem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 - úpravu a zajištění omítky po montáži vedení - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - prolpožární úpavku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce				M	10,000	0	0,00			0,00 Kč
15	R701005	1	R	KABELOVÝ ZLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLE ŠÍRKY DO 120 MM z výkresu č. 101 a TZ 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				KUS	15,000	0	0,00			0,00 Kč
16	709210	1	OTSKP19	z TZ 1. Položka obsahuje: - úprava dna výkopu - položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				KUS	5,000	0	0,00			0,00 Kč
17	R2911	1	R	KRÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				HM	4,000	0	0,00			0,00 Kč
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi														
Zemní práce														
Pokládka a montáž														
18	R75A131	1	R	KABEL METALICKÝ DVOUPLASTOVÝ DO 12 PARŮ - DODÁVKA				KMPAR	8,775	0	0,00			0,00 Kč
19	R75A141	1	R	3*0,005+7*0,9+6*0,01+12*0,2 1. Položka obsahuje: - dodání kabelu podle typu od výrobců včetně mimořádnějších dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.				KMPAR	8,060	0	0,00			0,00 Kč
20	R75A217	1	R	KABEL METALICKÝ DVOUPLASTOVÝ PŘES 12 PARŮ - DODÁVKA 16*0,26+30*0,13 1. Položka obsahuje: - dodání kabelu podle typu od výrobců včetně mimořádnějších dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.				KMPAR	8,775	0	0,00			0,00 Kč
ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PARŮ - MONTÁŽ 3*0,005+7*0,9+6*0,01+12*0,2 1. Položka obsahuje: - uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el energie, zatavení konců kabelu a svazení středu spojky - zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu - kontrola a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření - dodávka šlitky průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek - veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.														

Doplňující zápis na průjezdu PŘEŠT v km 6,240 na trati Domažlice - Pápa u M. Lázní					ISPROFIN 3273514800				
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
								Jednotková	Celkem
21	R75A227	1	R	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PARŮ - MONTÁŽ	KMPAR	8,060	0	0,00	0,00 Kč
16°0,26×30°0,13									
1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zalažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění průvodu el energie, zatavení konců kabelu a svaření středů spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – dodávka sítky průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovací štiky a kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objemek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.									
22	R75A311	1	R	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PARŮ	KUS	30,000	0	0,00	0,00 Kč
z výkresu č. 1000									
1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štiky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									
23	R75A312	1	R	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PARŮ	KUS	4,000	0	0,00	0,00 Kč
z výkresu č. 1000									
1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štiky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									
24	75A321	1	OTSKP19	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PARŮ	KUS	2,000	0	0,00	0,00 Kč
z výkresu č. 1000									
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
25	75A322	1	OTSKP19	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PARŮ	KUS	2,000	0	0,00	0,00 Kč
z výkresu č. 1000									
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
26	742P15	1	OTSKP19	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	64,000	0	0,00	0,00 Kč
z TZ									
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
27	75A420	1	OTSKP19	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJEMKOU	KUS	35,000	0	0,00	0,00 Kč
z TZ									
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
28	R75G510	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ ŠTEJNOSMERNE MĚŘENÍ ...	PÁR	205,000	0	0,00	0,00 Kč
z TZ									
Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěření práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.									
29	R75G520	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	20,000	0	0,00	0,00 Kč
z TZ									
Práce spojené s měřením izolačního stavuMěření práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.									
30	75I221	1	OTSKP19	KABEL ZE MNÍ DVOUPLOSTVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMCTYŘKA	0,060	0	0,00	0,00 Kč
370,02									
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
31	75I22X	1	OTSKP19	KABEL ZE MNÍ DVOUPLOSTVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	20,000	0	0,00	0,00 Kč
z výkresu č. 1000									
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě									
32	75IH31	1	OTSKP19	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DELKY DO 0,5 M DO 5XN	KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč

FORMULÁŘ SOIPS

ISPROFIN - 3273574800										
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena
z výkresu č. 1000										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
33	R75II11	1	R	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍRE DO 100 ŽIL	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 1000										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
34	R75II1X	1	R	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍRE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 1000										
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a příbuzné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
35	R75IF21	1	R	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a příbuzné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.										
36	R75IF2X	1	R	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a příbuzné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
37	75IE41	1	OTSKP19	SLOUPKOVÝ ROZVADEČ DO 100 PARŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 1000										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
38	75IE4X	1	OTSKP19	SLOUPKOVÝ ROZVADEČ DO 100 PARŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 1000										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
39	R742H12	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PETIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	210,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 1000										
1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr dělkový.										
40	R742L12	1	R	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	14,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 1000										
1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
41	R75U12	1	R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ SDELOVACÍCH A SILOVÝCH KABELŮ, VČ. PROTOKOLŮ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a příbuzné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.										
42	R741911	1	R	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	145,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č. 1000 a TZ										
1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný náler spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr dělkový.										
43	R741B11	1	R	ZEMNÍCI TYČ FEZN DĚLKY DO 2 M	KUS	60,000	0	0,00		0,00 Kč

Úspěšně zveřejněno na veřejnosti 14.8.2017 v 10:40 na trati Dobruška - Písnice u M. Lázní													ISPROFIN - 3273514000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

ISPROFIN - 3273514800											
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
				z výkresu č. 501 a TZ							
				Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky, ovládacího stolu) na místo určení, zapojení. Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, náklady na mzdy							
56	75B471	1	OTSKP19	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - DODÁVKA			KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				z výkresu č. 501 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
57	75B477	1	OTSKP19	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - MONTÁŽ			KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				z výkresu č. 501 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
58	R744121	1	R	ROZVODNICE NN MODULARNÍ, MIN. IP 55, TRIDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ			KUS	2,000	0	0,00	0,00 Kč
				z výkresu č. 501 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vř. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně místků, vlnitých propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotvení a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení (jističe, stykače apod) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
59	R75E1B7	1	R	UPRAVA STANICNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ			KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				UPRAVA STANICNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ							
				VYBAVENÍ DOMKU - NABÝTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ							
60	R746998	1	R	VYBAVENÍ DOMKU - NABÝTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ			KPL	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				VYBAVENÍ DOMKU - NABÝTEK - DODÁVKA A MONTÁŽ							
				Zabezpečovací zařízení - vnitřní							
Součet za Díl 1											0,00 Kč
Díl: 4											
61	R75D161	1	R	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA			KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				z výkresu č. 101, 1000 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – dodávka relového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu – dodávku relového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
62	75D167	1	OTSKP19	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ			KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				z výkresu č. 101, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
63	R743951	1	R	PANEL MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ			KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				z výkresu č. 200, 1000 a TZ							
				Dodávka a montáž panelu místního ovládní přejezdu							
64	75IEC1	1	OTSKP19	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU			KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				z výkresu č. 200, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
65	75IECX	1	OTSKP19	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ			KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				z výkresu č. 200, 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
66	744231	1	OTSKP19	KABELOVÁ SKRÍN VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJZDY			KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				z výkresu č. 1000 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
67	R743EF	1	R	SOKL PRO ROZVADEČE VČ. ZÁKLADOVÉHO DÍLU			KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč
				Dodávka a montáž: Sokl pro rozvaděče, vč. základového dílu							

ISPROFIN_3273544800												
Poř. číslo	Kód položky	Variantá	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
											Jednotková	Celkem
68	R75D211	1	R	VYSTRAŽNÍK SE ZAVOROU, 1 SKRÍN - DODÁVKA			KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 101, 200, 1000 a TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.												
69	R75D217	1	R	VYSTRAŽNÍK SE ZAVOROU, 1 SKRÍN - MONTÁŽ			KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 101, 200, 1000 a TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.												
Součet za Díl				0,00 Kč								
Díl: 5												
70	R75C911	1	R	SNÍMAČ POČÍTACÍ NAPRAV - DODÁVKA			KUS	10,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 101, 200, 1000 a TZ												
1. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímače počítací naprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku snímače počítací naprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce												
71	75C917	1	OTSKP19	SNÍMAČ POČÍTACÍ NAPRAV - MONTÁŽ			KUS	10,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 101, 200, 1000 a TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.												
72	R75C931	1	R	SKRÍN S POČÍTACÍ NAPRAV 10 BODUŮ USEKŮ - DODÁVKA			KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ												
1. Položka obsahuje: – dodávka skříně s počítací naprav 10 boduŮ useků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku skříně s počítací naprav 10 boduŮ useků do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.												
73	R75C937	1	R	SKRÍN S POČÍTACÍ NAPRAV 10 BODUŮ USEKŮ - MONTÁŽ			KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ												
1. Položka obsahuje: – montáž skříně s počítací naprav 10 boduŮ useků, zapojení, přezkoušení – montáž skříně s počítací naprav 10 boduŮ useků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce												
Součet za Díl				0,00 Kč								
Díl: D												
74	R75D168	1	R	DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ RD			KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ												
Demontáž vnitřního vybavení RD												
75	75D228	1	OTSKP19	VYSTRAŽNÍK BEZ ZAVORY, 1 SKRÍN - DEMONTÁŽ			KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.												
76	R75D292	1	R	DEMONTÁŽ VYSTRAŽNÍHO KŘÍŽE			KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ												
DEMONTÁŽ - výstražný kříž												
77	R75D118	1	R	SKRÍN LOGIKY RELEVÉHOVHO ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ - DEMONTÁŽ			KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ												
1. Položka obsahuje: – demontáž skříně logiky releového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně odpojení od kabelových rozvodů – demontáž skříně logiky releového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce												
78	R15111	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA			T	70,000	0	0,00		0,00 Kč
TEŽITELNOSTI												
z TZ												

Uplatnění závazku na přílohu P487 v km 6,240 na trati Domažlice - Písná u M. Lázní											ISPROFIN - 3723514800	
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Celkem	
79	R15140	1	R	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v plném znění.		T	5,200	0	0,00	0,00 Kč		
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV												
z TZ												
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v plném znění.												
80	R15310	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAŽENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)		T	2,660	0	0,00	0,00 Kč		
z TZ												
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v plném znění.												
81	R746292	1	R	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)		TKM	2 831,040	0	0,00	0,00 Kč		
z TZ												
1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a srojení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinu měří rychlostí tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých												
Demontáže												
Regulace, zkoušky												
OST												
82	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR		HOD	64,000	0	0,00	0,00 Kč		
z TZ												
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaným dozorem												
83	75E137	1	OTSKP19	PŘEZKOUSENÍ VLAKOVÝCH CEST		KUS	4,000	0	0,00	0,00 Kč		
z TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.												
84	75E197	1	OTSKP19	PŘIPRAVA A CELKOVÉ ZKOUSKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ		KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč		
z TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
85	R75E1C7	1	R	PROTOKOL UTZ		KUS	1,000	0	0,00	0,00 Kč		
z TZ												
1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavků ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce												
86	75E127	1	OTSKP19	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY		HOD	36,000	0	0,00	0,00 Kč		
z TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
87	R75E1B7	1	R	REGULACE A ZKOUSENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ		HOD	64,000	0	0,00	0,00 Kč		
z TZ												
1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení kšufního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce												
88	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE		HOD	110,000	0	0,00	0,00 Kč		

Územní zábor na přejezdu P887 v km 6,240 na trati Domažlice - Plyná u M. Lázní											ISPROFIN: 3273574800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		Celkem	
									Jednotková			
				z TZ Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta. Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy								
Součet				Regulace, zkoušky							0,00 Kč	

SO/PS: P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

SO 01

Stavba: Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní

CELKEM: 0,00 Kč

SO/PS: SO 01

Železniční svršek - přejezd v km 6,240

Vložit položku

Vložit díl

Součet za Díl včetně přepočtení Dílu

Kategorie monitoringu: E.1.1.1

Železniční svršek

824 2

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Projektová dokumentace (DOS/DSP)

3273514800

Majetek: SŽDC s.o.

Zpracovatel: KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Pízeň 3

2019

Ukončení realizace SO/PS: 11/2020

KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Pízeň 3

25.9.2019

Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní

Aleš Trnka, DiS.

ISPROFIN: 3273514800

Por. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
Díl: 2									
Železniční svršek									
1	R528331	1	R	KOLEJ 49 E1, ROZD "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNE	M	146,000	0	0,00	0,00 Kč
z výřezů č. 3, 4, 5 a TZ									
1. Položka obsahuje – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovačů a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládá vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladechho prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojových a svérkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případně zřízení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – přípravou dodávku a montáž pražcových kolev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření:									
3	R541521	1	R	PODELNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	32,000	0	0,00	0,00 Kč
z TZ									
1. Položka obsahuje – odkopání kolejového lože na úroveň ložné plochy pražců – povolení upevňovačů – posunutí pražce do nové polohy – utažení upevňovačů, popř. náhradu poškozených upevňovacích prvků a podložek za užití nebo nové – náhrnutí kolejového lože zpět včetně zhuštění – směrovou a výškovou úpravu koleje – příplatky za zřízení podmínek při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje – případné doplnění štiřkového lože 3. Způsob měření:									
4	R921930	1	R	ANTIKOROZNÍ PŘEVEDENÍ UPEVNŮVAČŮ A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	20,000	0	0,00	0,00 Kč
z TZ									
(Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu upevnění. Samostatně ji tedy nelze použít.)									
1. Položka obsahuje: – antikorozní provedení určených částí upevňování železničních kolejí nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním závodu – příplatky za zřízení podmínek vyžadující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod.									
2. Položka neobsahuje: – dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu									
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.									
5	R512550	1	R	KOLEJOVÉ LOŽE – ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	M3	277,400	0	0,00	0,00 Kč
z výřezů č. 3, 4, 5 a TZ									
1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kamenná předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhuštění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.									
6	R513550	1	R	KOLEJOVÉ LOŽE – DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	M3	30,000	0	0,00	0,00 Kč

Uspřádání záznam na přechodu PŘEJÍ v km 6,240 na trati Domažlice - Píseň u M. Lázní													ISPROCHIN 3773514800			
Poř. číslo	Kód položky	Variantá	Cenová soustava	Název položky/dílu					MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem	
z výkresů č. 3, 5 a TZ																
7	R542121	1	R	1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kamenniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře ztluštění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M					M	738.000	0	0,00		0,00 Kč		
									z výkresu č. 6 a TZ							
8	R541121	1	R	1. Položka obsahuje: – podbití pražců, vyrovnání nivelety slávkající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za zřízené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění šlírkového lože 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve směru ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. ROZŠÍŘENÍ ROZCHODU KOLEJE					KPL	1.000	0	0,00		0,00 Kč		
									z TZ							
9	R03590	1	R	ROZŠÍŘENÍ ROZCHODU KOLEJE O 4MM V MÍSTĚ OBLOUKU - DODÁVKA VEŠKERÉHO POMOCNÉHO MATERIÁLU, KOMPLETNÍ MONTÁŽ STROJOVÁ ÚPRAVA KOLEJOVÉHO LOŽE DO POŽADOVANÉHO PROFILU					M	738.000	0	0,00		0,00 Kč		
									z výkresu č. 6 a TZ							
10	R925110	1	R	Položka obsahuje: STROJOVÁ ÚPRAVA KOLEJOVÉHO LOŽE DO POŽADOVANÉHO PROFILU. Úprava profilu kolejového lože strojem. Náklady na dopravu a výkon stroje, pronájem stroje DRAŽNÍ STEŽKY Z DRŤI TL DO 50 MM					M2	246.000	0	0,00		0,00 Kč		
									z TZ							
11	R549510	1	R	1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu – urovňování povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovnosti a prohlubni – zhubnutí na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění – příplatky za zřízené podmínky vyskytující se při zřízení dražních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – výplň pod dražní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51 3. Způsob měření: Měří se horní plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod dražní stezkou. ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR					KUS	12.000	0	0,00		0,00 Kč		
									z výkresů č. 3, 4 a TZ							
12	S45121	1	OTSKP19	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic – příplatky za zřízené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů. Kompletní konstrukce nebo práce SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ					KUS	8.000	0	0,00		0,00 Kč		
									z výkresů č. 3, 4 a TZ							
13	R549331	1	R	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. ZRIZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI					M	246.000	0	0,00		0,00 Kč		
									z výkresů č. 3, 4 a TZ							
14	R5910035030	1	R	1. Položka obsahuje: – úprava dilatačních spár a následné uložení upevňovačů – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty – směrovou a výškovou úpravu koleje – podbití pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za zřízené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože – svary 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve směru ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. DOSAZENÍ DOVOLENÉ UPÍNAČÍ TEPLOTY V BK PRODLOUŽENÍM KOLEJNICOVÉHO PASU V KOLEJI TV. S49					SVAR	8.000	0	0,00		0,00 Kč		
									z TZ							
17	R5901015020	1	R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 MĚŘENÍ PROSTOROVÉ POLOHY KOLEJE (APK), VČ. TECHNICKÉHO PROJEKTU					KPL	1.000	0	0,00		0,00 Kč		
									z TZ							
16	R923941	1	R	MĚŘENÍ PROSTOROVÉ POLOHY KOLEJE (APK), VČ. TECHNICKÉHO PROJEKTU ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVA (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU					KUS	14.000	0	0,00		0,00 Kč		
									z TZ							

ISPROFIN 3273514800														
Poř. číslo	Kód položky	Variantá	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
				1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky – dodávku konzolové zajišťovací značky a slopku v požadovaném provedení – vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné konstrukce na sloupek – nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
				17 R549210 1 R										
				PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZRIZOVANÉ KOLEJI z TZ 1. Položka obsahuje – dodávku a montáž prážcové kotvy – případně odhrabání šlátku v místě zabudování prážcové kotvy bez ohledu na ulehlost – po dokončení montáže navrácení šlátku na původní místo a uvedení koleje do normového stavu – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
				18 R923471 1 R										
				SKLONOVNIK z TZ 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
				19 R923122 1 R										
				HEKTOMETROVNIK Z UŽITÉHO MATERIÁLU z TZ 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – případnou obnovu náteru – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
				20 R965010 1 OTSKP19										
				Železniční svršek Demontáže ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK M3 277,400 0 0,00 0,00 Kč										
				z TZ 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
				21 R965021 1 R										
				ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3 KM 5 548,000 0 0,00 0,00 Kč										
				z TZ 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vyřezaného v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.										
				22 R965851 1 R										
				DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY z TZ KUS 5,000 0 0,00 0,00 Kč										

ISPROFIN - 3273514800										
Doplňující záznam na přepočtu PŘÍJÍ v km 6+240 na trati Domošovice - Písná u M. Lázní										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena
Celkem										
23	965652	1	OTSKP-19	1. Položka obsahuje: – demontáž zajišťovací značky z jakéhokoli nosné konstrukce – případnou demontáž sloupku včetně základu, konzoly a jiné drobné konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	17,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
24	R965114	1	R	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRANIM DO SOUČASTÍ, VČ. BET. PRAŽCŮ	M	145,000	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé odčištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za snížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve směsu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje										
25	965116	1	R	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČASTÍ (Z MÍSTÁ DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	1 806,400	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových										
26	R15150	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTERK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	454,800	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.										
27	R15140	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,850	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.										
28	R15310	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - KONSTRUKCE, ŠTOŽÁRY, KOLEJ	T	15,900	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										

Úsporně železniční trať na přelomu řeky v km 6,240 na trati Demontáže - Praha a M. Lázně

ISPROFIN - 3272514800

POŘ. ČÍSLO

KÓD POLOŽKY

VARIANTA

CENOVÁ SOUSTAVA

NÁZEV POLOŽKY/DÍLU

MJ

MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOVÁ HMOTNOST

CELKOVÁ HMOTNOST

JEDNOTKOVÁ

CENA

CELKEM

29	R15210	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	74,420	0	0,00		0,00 Kč
z TZ										
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ										
z TZ										
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Demontáže										
OSTATNÍ										
HOD										
0,00 Kč										
z TZ										
				Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítacích souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodety. Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod. prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, náklady na mzdy. GEODETIČKÉ PRÁCE spojené se zajištěním koleje, vč. projektu						
OSTATNÍ										
0,00 Kč										

Součet za Díl

O

30

R75E226

1

R

Součet za Díl

0,00 Kč

SO 01

5/5

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 02	
Stavba: Doplnění závor na přejezdu P887 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní										CELKEM: 0,00 Kč	
SO/PS:		SO 02		Železniční spodek - přejezd v km 6,240						Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:		E.1.1.2		Železniční spodek						Vložit Díl	
Stupeň dokumentace:		Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/IDSP)						Vložit Díl	
Majetek:		SZDC s.o.								824 1	
Zahájení realizace SO/PS:		5/2020		Zpracovatel:						ISPROFIN: 3273514800	
Ukončení realizace SO/PS:		11/2020		KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Pízeň 3						Označení (S-kód): S631600178	
Doplnění závor na přejezdu P887 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní				Aleš Trnka, DiS.						Cenová úroveň: 2019	
Datum zpracování:		25.9.2019		ISPROFIN: 3273514800							
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
Díl: 2											
1	R132738	1	R	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK	M3	63,000	0	0,00			0,00 Kč
HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAŽ. I. NEPAŽ. TR. I. ODVOZ DO 20KM											
<p>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve slisných prostorách a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřeby snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytlahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstraňování kořenů a napadléků - pažení, vzeptření a rozepření vč. přepážování (výjma šleňových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, slán a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjízdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, výkazy se v položce č.0141**</p>											
2	R212635	1	R	TRATIVODY KOMPL. Z. TRUB. Z. PLAST. HM. DN DO 150MM. RYHA TR. I	M	125,000	0	0,00			0,00 Kč
z výkresů č. 3, 4, 5, 6 a TZ											
<p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě lžetelnosti, výplň, záspý trativodu včetně dopravy, uložení přebytkového materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a záspý - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu, předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapáčky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mistostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextíle, fólie</p>											
19	R513550	1	R	VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z HRUBÉHO KAMENIVA FR. 4/8	M3	5,000	0	0,00			0,00 Kč
z TZ											
VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z HRUBÉHO KAMENIVA FR. 4/8 - DODÁVKA A ULOŽENÍ											
19	R513550	2	R	VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z HRUBÉHO KAMENIVA FR. 16/32	M3	50,000	0	0,00			0,00 Kč
z TZ											
VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z HRUBÉHO KAMENIVA FR. 16/32 - DODÁVKA A ULOŽENÍ											
19	R513550	3	R	VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z HRUBÉHO KAMENIVA FR. 32/63	M3	53,000	0	0,00			0,00 Kč
z TZ											
VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z HRUBÉHO KAMENIVA FR. 32/63 - DODÁVKA A ULOŽENÍ											
20	R894846	1	R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D.400MM. VČ. POCHOZÍHO POKLOPU	KUS	6,000	0	0,00			0,00 Kč

Doplnění závoř na přechodu R687 v km č. 240 na trati Domažlice - Pláně u M. Lázní					ISPROJIN - 3273514800						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
4	89516	1	OTSKP19	z výřezů č. 3, 4 a TZ	KUS	1,000	0	0,00			0,00 Kč
				položka zahrnuje: - poklady s rámcem z přepracovaného materiálu a tvaru - přepracované plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu), - vyplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - přepracované podkladní konstrukce							
5	R935222	1	R	DRENAŽNÍ VYUŠT Z BETON DILCŮ	M	13,000	0	0,00			0,00 Kč
				z výřezů č. 3 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. PRIKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON TVARNIC SIR DO 900MM DO BETONU TL 100MM							
6	R81710	1	R	z výřezů č. 3, 4 a TZ	M3	0,700	0	0,00			0,00 Kč
				položka zahrnuje - dodávku a uložení příkopových tvárcí přepracovaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z přepracovaného materiálu v přepracované kvalitě a v přepracované tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostavební i mimostavební dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osy žlabu							
7	12931	1	OTSKP19	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISAD	M	221,000	0	0,00			0,00 Kč
				z výřezů č. 3 a TZ Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrkou							
8	12940	1	OTSKP19	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M	M3	4,100	0	0,00			0,00 Kč
				z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	93852	1	OTSKP19	ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M2	10,000	0	0,00			0,00 Kč
				z výřezů č. 3, 4 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	R78381	1	R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	18,000	0	0,00			0,00 Kč
				z výřezů č. 3 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	R485512	1	R	NÁTER BETONOVÝCH KONSTRUKCI S IMPREGNACÍ	M3	3,000	0	0,00			0,00 Kč
				z TZ - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.							
12	R501101	1	R	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	312,150	0	0,00			0,00 Kč
				z výřezů č. 3 a TZ položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty přepracované kvality a přepracované tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do přepracovaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spár MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatné položkami SD 45							
13	18110	1	OTSKP19	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNÍČNÍHO SPODKU ZE ŠTERKODRTI NOVE	M2	1 460,000	0	0,00			0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: - nákup a dodání šlérkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace - očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy - uložení šlérkodrtě dle přepracovaného technologického předpisu - zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze šlérkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstevách, včetně pracovních spár a spojů - hutnění na přepracovanou míru hutnění - průkazní zkoušky, kontrolní měření - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpusť, šachet apod. - těsnění, tmelení a výplň spár a otvorů - ošetření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění včetně hutnění ve zřízených podmínkách a slisných prostorech - úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření. Měří se metr krychlový.							

ISPROFIN - 3273516000												
Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava									
				z výkresů č. 5 a TZ								
14	R18214A	1	R	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. TERENNÍ ÚPRAVY, REPROFILACE PŘÍKOPU								
				z výkresů č. 3, 4 a TZ								
21	91228	1	OTSKP19	položka zahrnuje úpravu terénu do požadovaného profilu SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU								
				z TZ								
16	R451314	1	R	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25								
				z výkresů č. 5 a TZ								
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluku, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného								
22	21461	1	OTSKP19	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE								
				z výkresů č. 5 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
23	21361	1	OTSKP19	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE								
				z výkresů č. 5 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
24	18331	1	OTSKP19	ISADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY								
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
21	18241	1	OTSKP19	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM								
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
22	R78312	1	R	PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR. NATĚREM VÍCEVRST								
				z výkresů č. 3 a TZ								
				- položky náleží zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezvání, odstranění starých náterů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým pře								
23	R93331	1	R	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA								
				z TZ								
				ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ZEMNÍ PLÁNĚ								
Součet za Díl				0,00 Kč								
Díl: OST												
24	R965010	1	R	ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ZE ŽELEZNICNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI								
				z TZ								
				1. Položka obsahuje: - odstranění kostrukční vrstvy ručně nebo mechanizací - příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci - poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v uhlém (původním) stavu								
25	R965021	1	R	ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ZE ŽELEZNICNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI - ODVOZ NA SKLÁDKU								

ISPROFIN - 3773514800													
Doplňující závazek na projektu PO87 v km 6,240 na trati Domažlice - Plana u M. Lázní													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
											Jednotková	Celkem	
				z TZ									
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase									
				2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je v tunách									
26	R78312	1	R	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU A NEČISTOT ZE ZABRADLÍ				M2	3,400	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ									
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.									
27	R709691	1	R	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)				M3KM	700,000	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případně překládky na trase z - Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)									
28	R15150	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE				T	624,300	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ									
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadů vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.									
28	R15111	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA				T	126,000	0	0,00		0,00 Kč
				TEŽITELNOSTI									
				z TZ									
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadů vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.									
Součet za Díl				Ostatní práce, demontáže				0,00 Kč					
Díl:				Ostatní									
29	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE				HOD	70,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ									
				Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta. Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy									
Součet za Díl				Ostatní				0,00 Kč					

SO/PS: SO 03

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

SO 03

Stavba:

Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní

CELKEM: 0,00 Kč

SO/PS: SO 03

Rekonstrukce přejezdu v km 6,240

Kategorie monitoringu:

E.1.3

Železniční přejezdy

Stupeň dokumentace:

Stádium 3

Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Majetek:

SŽDC s.o.

Zahájení realizace SO/PS:

5/2020

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS:

11/2020

KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Pízeň 3

Uspokojení závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní

POř. číslo

Kód položky

Varianta

Cenová soustava

Název položky/dílu

MJ

Množství

Jednotková hmotnost

Celková hmotnost

Jednotková

Cena

Celkem

Díl:

PK

Přejezdová konstrukce

1

R821112

1

R

ZELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRŮŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

M2

44,850

0

0,00

0,00 Kč

z výkresů č. 3, 5, 8, 10 a TZ

1. Položka obsahuje:

- úpravu a hulinění podloží přejezdové konstrukce
- dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných židek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP
- montáž přejezdové konstrukce z dílu a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
- speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
- ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
- příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.

2. Položka neobsahuje:

- zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
- úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrův a výšková úprava)
- silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými židkami
- prahovou vpusť

3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdna nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábký se z plochy neodčítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpustě apod.

2

R31811

1

R

ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DILCŮ BETON - ZÁVERNE ŽIDKY

M

15,600

0

0,00

0,00 Kč

z výkresů č. 3, 4, 6, 8 a TZ

- dodání dilce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dlců, ošetření a ochrana dlců

- u dlců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i luňé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dlců,

- veškeré požadované úpravy dlců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dilce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod,

- výpiř, lésnění a tmeření spár a spojů,

- očištění a ošetření uložených ploch,

- zednické výpomocy pro montáž dlců,

- označení dilce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dilce pro oddělení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dlcí (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dlců a pod.).

Součet za Díl

2

Přejezdová konstrukce

0,00 Kč

Díl:

2

Komunikace

3

R56330

1

R

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

M3

15,100

0

0,00

0,00 Kč

z výkresů č. 3, 4, 6, 8 a TZ

FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN 3773514800												
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena
4	572211	1	OTSKP19	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2			M2	242,200	0	0,00		0,00 Kč
z TZ												
5	R574A04	1	R	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S			M3	1,400	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 5, 6, 8 a TZ												
6	R574D08	1	R	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úp ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+ 22S			M3	6,800	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 5 a TZ												
7	R574F07	1	R	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úp ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+ 22S			M3	3,200	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 5 a TZ												
8	R574I04	1	R	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úp ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ 11S			M3	4,500	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 5 a TZ												
9	56310	1	OTSKP19	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úp VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA			M3	7,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 5 a TZ												
10	R574A04	1	R	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě ASFALTOVA SMĚS S VYSOKÝM OBSAHEM R-MAT			M3	1,400	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 5 a TZ												
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod												
11	58920	1	OTSKP19	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM			M	56,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 3 a TZ												
12	R917223	1	R	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM			M	16,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresů č. 3, 6 a TZ												
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.												
13	93818	1	OTSKP19	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM			M2	207,300	0	0,00		0,00 Kč
z TZ												
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě												
Komunikace												
Součet	za Díl		0,00 Kč									
Díl:	3		Provizorní komunikace									

Úsporné zvon na prejezd P437 v km 6,240 na trati Domažlice - Plana u M. Lázní													ISPROFIN - 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Variantá	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Celkem	
14	21461	1	OTSKP19	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE				M2	283,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresů č. 7 a TZ														
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
15	R56330	2	R	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI				M3	809,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresů č. 7 a TZ														
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
16	R58301	1	R	KRYT ZE SINIČNÍCH DILCŮ (PANELŮ) TL 150MM				M2	330,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresů č. 7 a TZ														
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
17	113468	1	OTSKP19	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNÍC DILCŮ VČET PODKL. ODVOZ DO 20KM				M3	859,000	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresů č. 7 a TZ														
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.														
Provizorní komunikace														
Ostatní práce, demontáže														
18	111208	1	OTSKP19	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM				M2	188,000	0	0,00		0,00 Kč	
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
19	112048	1	OTSKP19	KÁČENÍ STROMŮ D. KMENE DO 0.3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM				KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pářezů se měří v [ks] vyřháných nebo vykopaných pářezů a zahrnuje zejména: - vyřhání nebo vykopání pářezů - vyřhání nebo vykopání pářezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pářezů - dopravu a uložení pářezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace														
20	112018	1	OTSKP19	KÁČENÍ STROMŮ D. KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM				KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pářezů se měří v [ks] vyřháných nebo vykopaných pářezů a zahrnuje zejména: - vyřhání nebo vykopání pářezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pářezů - dopravu a uložení pářezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace														
21	27211	1	OTSKP19	ZAKLADY Z DILCŮ BETONOVÝCH				M3	4,700	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresů č. 5, 8 a TZ														
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě														
22	R451314	1	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25				M3	6,420	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresů č. 6, 8 a TZ														
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaku, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotoření nepropustného, mrazuvzdorného														
23	R31811	1	R	ZÁVERNÁ ŽIDKA Z DILCŮ BETON - DODÁVKA A MONTÁŽ				M	31,200	0	0,00		0,00 Kč	
z výkresů č. 5, 8 a TZ														

Úsporné zariadenie na prepravu odpadov - výstavba na trati Domaňovce - Pápa u M. Lázu										ISPROCHIN - 327/351400		
Por. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Celkem
24	R921910	1	R	PRAHOVÁ VPUŠŤ			M	10,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 3, 5 a TZ								
				1. Položka obsahuje:								
				– dodání prahové vpusť včetně betonového lože								
				– montáž prahové vpusť na místě při přerušení železničního a silničního provozu								
				– ukončení čel prahové vpusť betonovou směsí (včetně bedněních prostředků), popř. jiným způsobem								
				– atypická provedení, směrové zlomy, vpusť včetně napojení na odvodňovací potrubí ap.								
				– příplatky za ztížené podmínky vykládající se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje ap.								
				2. Položka neobsahuje:								
				– odvodňovací nebo kanalizační přípojku								
				– zemní práce								
				– hutnění podloží								
				– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy								
				3. Způsob měření:								
				Měří se metr délkově								
25	R465512	1	R	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC			M3	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 3 a TZ								
				položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, imenění a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45								
26	17360	1	OTS KP19	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH			M3	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
27	R915111	1	R	UPRAVA VODODROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ			KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ								
				zahrnuje odstranění, dodávky i montáže značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti								
28	R914121	1	R	UPRAVA SVISLEHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ			KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ								
				zahrnuje odstranění, dodávky i montáže značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti								
29	919112	1	OTS KP19	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVÉK TL DO 100MM			M	14,500	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 3 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
30	R113726	1	R	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM			M3	14,500	0	0,00		0,00 Kč
				z výkresů č. 3 a TZ								
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014111 (s výjimkou maleho množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
31	R113338	1	R	ODSTRÁNĚNÍ PŮDKY ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM, ODVOZ DO 20KM			M3	51,540	0	0,00		0,00 Kč

Dokladní záznam na přejezd PŘEJÍ v km 6,240 na trati Domašice - Plana u M. Lázní										ISPROFIN - 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
32	R965321	1	R	z TZ							
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
				ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	M2	24 800	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
33	R965322	1	R	1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do současti včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za zřízení podmičky při práci v kolejích, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – odvoz vybouraného materiálu do skládky nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se plošný obsah plochy (pojezdová nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žláby se z plochy neodčítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny.							
				ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	194 000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových							
34	R93331	1	R	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KUS	12 000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ZEMNÍ PLÁNĚ							
				SEJMUTÍ DRNU	M2	22 000	0	0,00		0,00 Kč	
35	11130	1	OTSKP19	z výkresů č. 3 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				TERENNÍ ÚPRAVY	M2	68 000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 3 a TZ							
36	R18214	1	R	položka zahrnuje úpravu terénu do požadovaného profilu							
				SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	68 000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
37	18331	1	OTSKP19	ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	68 000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				z výkresů č. 3 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
38	18241	1	OTSKP19		M2	68 000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
39	23217A	1	OTSKP19	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	31 200	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

FORMULÁŘ SOIPS

ISPROFIN 3273514800																						
Poř. číslo			Kód položky			Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem				
<div>- zřízení stěny - opotřebení šlévnic, případně jejich ošlefování, řezání, nastavování a další úpravy - klesliny, převážky a další pomocné a doplňkové konstrukce - nasražení a zaberanění šlévnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranici písiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodí naklády na prám nebo lodí - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozeprání - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových šlévnic - dilencká dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opravování, očištění a ošetření, - jakákoliv oprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nálety a pod izolaci, - veškeré druhy dilenckých základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dilenckou přehlídku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů</div>																						
40		237172		1		OTSKP19		ODREZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ										M	5,200	0	0,00	0,00 Kč
z TZ																						
41		R237171		1		R		Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (PLOCHA)										M2	31,200	0	0,00	0,00 Kč
z TZ																						
42		R15160		1		R		položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03. SMYČENÉ STROMY A KERE										T	2,980	0	0,00	0,00 Kč
1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v																						
43		R15130		1		R		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURÁNY ASFALT										T	31,460	0	0,00	0,00 Kč
z TZ																						
44		R15150		1		R		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v plném znění. POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTERK										T	1 730,026	0	0,00	0,00 Kč
z TZ																						
45		R15140		1		R		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v plném znění. POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV										T	123,750	0	0,00	0,00 Kč
z TZ																						

Uspíšení Závazí na projektu P683 v km 6,240 na trati Domahlice - Plana u M. Lázně

ISPROFIN: 3773514800

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
46	RT5310	1	R	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložním, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v plném znění. POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ZELEZNÝ ŠROT	T	5,930	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložním, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v plném znění.						
Součet za Díl				Ostatní práce, demontáže					0,00 Kč	
Díl:				Ostatní						
47	RT5226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	96,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ						
				Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se máří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta. Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod. prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy						
Součet za Díl				Ostatní					0,00 Kč	

SO/PS:RYPZD/16/06/01

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

SO 04

Stavba:

Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní

SO 04

CELKEM:

0,00 Kč

SO/PS:

Přípojka pro PZS v km 6,240

Vložit položku

Vložit díl

Součet za Díl včetně přepočtení Dílu

Kategorie monitoringu:

E.3.6

Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

Stupeň dokumentace:

Stádium 3

Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Majetek:

SŽDC s.o.

Zahájení realizace SO/PS:

5/2020

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS:

11/2020

KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Pízeň 3

Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
Díl: 1 Zemní práce											
1	R701AA4	1	R	VYTÝCENÍ TRASY VENKOVNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TEŽ V OBCI)	KM	0,130	0	0,00			0,00 Kč
z výkresu č. 0101 a TZ											
Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovacími kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechaniky včetně všech ostatních vedlejších nákladů.											
2	R701AAEB	1	R	VYTÝCENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA	KUS	1,000	0	0,00			0,00 Kč
Pevné náklady za vytyčení kabelového vedení											
3	2730	1	R	POMOCC PRACE ŽRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	2,000	0	0,00			0,00 Kč
z TZ											
4	13273	1	R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	M3	31,850	0	0,00			0,00 Kč
0,35*0,7*130 (šířka*hloubka*delka vykopu*...)											
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemísťování, plečování, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapážené - ošetření vykopávkou po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dotázného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve slisných prostorech a pod - příplatek za legiost - těžení po vřisvách pásech a po jiných ručních částech (figúrách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení vykopku - svaňování a přesvaň - svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocení klimatických vlivů - ruční vykopávkou, odsávání kořenů a napaďávek - pážení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopávkou a ve vykopávkou - třídění vykopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**											
5	132736	1	R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I, ODVOZ DO 12KM	M3	4,550	0	0,00			0,00 Kč
0,35*0,7*130 (šířka*hloubka*delka vykopu*...)											

FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN- 3273514600									
Por. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Celkem
6	R702901	1	R	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výpouštin, ve stísněných prostorech a pod. - přiblípek za lepvosti - ležení po vrtavkách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovosti čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - ležení a rozpojování jednotlivých bálavů - vytahování a rošení výkopku - svažování a přesvah, svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzpření a rozepření vč. přepažování (výjma stělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů (výjma stělových stěn) - ležení, ležení, podpěr, konstr. přemístění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M	130,000	0	0,00	0,00 Kč
				ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM, TL. VRSTVY 5CM					
				z TZ					
				1. Položka obsahuje: - veškeré zemní práce včetně dodání zasypaného materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.					
7	702312	1	OTS KP19	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	130,000	0	0,00	0,00 Kč
				z TZ					
8	R17411	1	R	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.					
				ZASYP. JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	31,850	0	0,00	0,00 Kč
9	18214	1	R	0,35*0,7*130 (šířka*tloubka*celková výkopu+...)					
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností i - hutnění i různě mýr hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztísněné ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrtavkách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a rošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v uložení - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)	M2	45,500	0	0,00	0,00 Kč
10	701005	1	R	UPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
				0,35*130 (šířka*celková výkopu+X*startovací jáma)					
11	708210	1	OTS KP19	položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	KUS	3,000	0	0,00	0,00 Kč
				VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU					
12	2911	1	R	z výkresu č. 0101 a TZ					
				1. Položka obsahuje: - úprava dna výkopu - položení betonového žlábu / chráničky včetně zakrytí - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	2,000	0	0,00	0,00 Kč
13	R15111	1	R	KRÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)					
				z TZ					
14	R742H12	1	R	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.	HM	1,300	0	0,00	0,00 Kč
				OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
Součet za Díl 2	R742H12	1	R	zahrnuje veškeré náklady, spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
				POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA	T	8,190	0	0,00	0,00 Kč
Díl: 2	R742H12	1	R	TEŽITELNOSTI					
				z TZ					
Součet za Díl 2	R742H12	1	R	1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
				Zemní práce					0,00 Kč
Díl: 2	R742H12	1	R	Montážní práce a dodávka					
				KABEL NN ČTYŘ. A PĚTIZLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	130,000	0	0,00	0,00 Kč

Doplňující závazek na přílohu P037 v km 6,240 na trati Domažlice - Píseň u M. Lázní													ISPROFIN 3773514800				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu					MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena			
15	742L12	1	OTSKP19	z výkresů č. 0003, 0101 a TZ 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkou. UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZLOVÉHO KABELU V ROZVÁDEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2					KUS	2,000	0	0,00			0,00 Kč		
16	R75G510	1	R	z výkresů č. 0003, 0004, 0101 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ VČ. PROTOKOLU					KUS	1,000	0	0,00			0,00 Kč		
17	R744633	1	R	z TZ Práce spojené s měřením parametrů kabelů dle pláně metodikyMěřicí práce se měří počtem kusů kabelůPoložka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy. JISTIČ TRIFOLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A					KUS	1,000	0	0,00			0,00 Kč		
18	744J11	1	OTSKP19	z výkresu č. 0004 a TZ 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje X.3. Způsob měření: SILOVÝ KOMPLETNÍ VYPÍNAČ 0-1 JEDNO-DVOUPÓLOVÝ DO 32 A					KUS	1,000	0	0,00			0,00 Kč		
19	R744021	1	R	z výkresu č. 0004 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. SVODIČ PŘEPĚTI TYP 1+2 (TRIDA B+C) 1-2 PÓLOVY					KUS	3,000	0	0,00			0,00 Kč		
20	R741413	1	R	z výkresu č. 0004 a TZ 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje X.3. Způsob měření: ZÁSUVKA PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A					KUS	1,000	0	0,00			0,00 Kč		
21	747701	1	OTSKP19	z výkresu č. 0004 a TZ 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X.3. Způsob měření: DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ					HOD	8,000	0	0,00			0,00 Kč		
22	R747111	1	R	z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. KONTROLA SILOVÝCH ROZVÁDEČŮ NN, 1 POLE					KUS	2,000	0	0,00			0,00 Kč		
23	R741911	1	R	z TZ 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X.3. Způsob měření: UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2					M	20,000	0	0,00			0,00 Kč		
24	741B11	1	OTSKP19	z TZ 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: ZEMNÍ TYČ FEZN DELKY DO 2 M					KUS	1,000	0	0,00			0,00 Kč		
25	R759999	1	R	z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. PODÍL PŘIDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU					KUS	1,000	0	0,00			0,00 Kč		
Součet za Díl																	
Díl: OST																	
Regulace, zkoušky																	
26	R29611	1	R	z TZ Odborný dozor správece zařízení OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR					HOD	12,000	0	0,00			0,00 Kč		
27	75E127	1	OTSKP19	z TZ Odborný dozor správece zařízení CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYFOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY					HOD	12,000	0	0,00			0,00 Kč		
z TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																	

FORMULÁŘ SO/PS

Úspokojení závazků na projekty PŘS v rámci 240 na trati Černá Hora - Plana u M. Lázní										ISPRQFIN 3773574800	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Regulace, zkoušky									0,00 Kč		
Součet za Díl											

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 05	
Stavba: Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní										CELKEM: 0,00 Kč	
SO/PS: SO 05		Smišená stezka pro pěší a cyklisty								Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: E-1.8		Pozemní komunikace								Vložit Díl	
Stupeň dokumentace: Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)								Vložit poločku	
Majetek: SŽDC s.o.										824 2	
Zahájení realizace SO/PS: 5/2020		Zpracovatel:								Klasifikace SO/PS: 3273514800	
Ukončení realizace SO/PS: 11/2020		KTA technika, s.r.o., Klatovská tř. 863/100, 301 00 Plzeň 3								Označení (S-kód): S631600178	
Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní		Aleš Trnka, DIS.								Cenová úroveň: 2019	
Datum zpracování: 25.9.2019										ISPROFIN: 3273514800	
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
Díl: 2 Komunikace											
1	R56330	1	R	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	26.312	0	0,00			0,00 Kč
Z výkresu č.3, 5, 6 a TZ											
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry											
2	R574A04	1	R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6.815	0	0,00			0,00 Kč
Z výkresu č.3, 5, 6 a TZ											
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - up											
3	R574B05	1	R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 22	M3	0.500	0	0,00			0,00 Kč
Z výkresu č.3											
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - up											
4	R574D07	1	R	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 22	M3	0.800	0	0,00			0,00 Kč
Z výkresu č.3											
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - up											
5	R574F07	1	R	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	1.000	0	0,00			0,00 Kč
Z výkresu č.3											
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - up											
6	R574A04	1	R	ASFALTOVÁ SMES S VYSOKÝM OBSAHEM R-MAT	M3	6.315	0	0,00			0,00 Kč
Z výkresu č.3, 5, 6 a TZ											

FORMULÁŘ SOIPS

ISPROFIN: 3273514800												
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
15	R17411	1	R	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávek nezapažené i zapážené - ošetření vykopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepihost - těžení po vrstvách, pásek a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma šletových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	15,377	0	0,00			0,00 Kč	
				ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM								
				Z výkresu č.3 a TZ								
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vltčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění různě hlubokými - ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztísnění ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložitě a v uložitě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	106,000	0	0,00			0,00 Kč	
16	18110	1	OTSKP-19	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1								
				Z výkresu č.3, 6								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
17	R18214	1	R	TERENNÍ ÚPRAVY	M2	100,000	0	0,00			0,00 Kč	
				Z výkresu č.3, 5, 6								
18	R113438	1	R	položka zahrnuje úpravu terénu do požadovaného profilu ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	14,768	0	0,00			0,00 Kč	
				Z výkresu č.3, 5, 6								
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
19	18331	1	OTSKP-19	SADOVNICKÉ OBDELENÍ PŮDY	M2	100,000	0	0,00			0,00 Kč	
				Z výkresu č.3, 5, 6								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
20	18241	1	OTSKP-19	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	100,000	0	0,00			0,00 Kč	
				Z výkresu č.3, 5, 6								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
21	919112	1	OTSKP-19	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 100MM	M	25,000	0	0,00			0,00 Kč	
				Z výkresu č.3, 5, 6								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
22	R451314	1	R	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,900	0	0,00			0,00 Kč	
				Z výkresu č.3, 5, 6								
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného								

FORMULÁŘ SOIPS

ISPROFIN: 3773514800										
				Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava						Jednotková	Celkem
23	R451315	1	R	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,700	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č.3, 5, 6 - dodání čerstvého betonu (betonové směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného										
24	R465512	1	R	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č.3, 6 a TZ položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spár MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatné položkami SD 45										
25	R45152	1	R	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PÍSKU	M3	0,400	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č.6 a TZ položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál										
26	B7446	1	OTSKP19	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	6,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č.3, 6 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.										
27	R918146	1	R	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M3	2,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č.3, 6 a TZ Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výtluže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vlozek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skružce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, proslupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nálerů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchu betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů.										
28	R12931	1	R	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M	M	30,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č.3 Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky — tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)										
29	914911	1	OTSKP19	SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č.7 a TZ Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.										
30	914111	1	OTSKP19	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč
z výkresu č.7 a TZ										

FORMULÁŘ SO/PS

Doplňující závez na přepočtu P887 v km č.240 na železniční stanici Domazlice - Písnice u M. Lazni												
RSPROF.IN - 3273514800												
Por. číslo	Kód položky	Varianata	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena
31	R743291	1	R	Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)			M3KM	76,885	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složením – případně překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinnů metřů krychlových vylézaného v rostlin (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdálenosti v kilometrech								
32	R15160	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KERE			T	0,500	0	0,00		0,00 Kč
				viz TZ								
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
33	R15130	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALT			T	10,224	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ								
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
34	R15330	1	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNA SUŤ			T	19,965	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ								
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu								
Součet				za Díl			0,00 Kč					
Díl:				O								
35	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE			HOD	80,000	0	0,00		0,00 Kč
				z TZ								
				Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších geodetických činností. Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činnost pověřeného geodeta. Položka obsahuje všechny náklady na provedení geod.prac. prac. se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanizmnů,náklady na mzdy								
Součet				za Díl			0,00 Kč					