

## Dobřenice - výpravní budova

Číslo AO: ZDC.52.B25452

Inventární číslo:

TUDU: 1302D1 žst. Dobřenice

Kilometrická poloha: 14,4 km + 59,000 m

Vz. k ose nejbl.kol: 0,00 m

Adresa:

Okres: 3602 - Hradec Králové

Obec/míst.část: 571008 - Syrovátka

Katastrální území	Kmen	Poddělení	Díl	Druh čís	Zdroj parcel ZE	Typ parcely
761826 - Syrovátka	313			1		PKN
761826 - Syrovátka	317	6		1		PKN

GPS souřadnice: N: ° 0' 0.00000000", E: ° 0' 0.00000000"

Pracovní úsek: 294 - SON Hradec Králové

Profitcentrum: 294294

ISPD- Číslo spisu

Číslo tech.složky:

Památkový objekt: ne

Státní nivelace:

Datum dokončení 01.01.1944

Datum kolaudace: 01.01.1944

Zařazení do evidence:

Způsob pořízení:

Poslední rekonstrukce:

Pořizovací cena: 0.00

Způsob využití: bydlení

Projektová dokumentace: Dokumentace stávajícího stavu

Zastavěná plocha: 495.6000 m2

Technický stav budovy:

Obestavěný prostor: 5132.0000 m3

Konstrukční systém: podelný, ,

Popis základové konstrukce: základové pásy kamenné, základové pásy z betonu prostého, základové pásy kamenné,bet.pr.

Únosnost podloží: 0,00

Popis svislé nosné konstrukce: zdivo z cihel plných pálených, , , zdivo z cihel plných pálených

Popis vodorovné nosné konstrukce: dřevěné se skrytými trámy, prefabrikované železobetonové prvkové, -, dřev.se

Popis střešní nosné konstrukce 1: kov, sedlová, 6° až 15° dvouplášťová konstrukce,

Popis střešní nosné konstrukce 2: dřevo, valbová, 16° až 30°,

Příčky: klenby kamenné, klenby cihelné, dřevěné,zděné

Střešní krytina: z

z osinkocementových	391	M2
ze sklolaminátových	82	M2
	0	M2

Povrchy vnější:

omítky břizolitové		
omítky břizolitové	1.032	M2
	0	M2
	0	M2

Povrchy vnitřní: omítky vápenné a štukové, obklady bělinové, obklady dřevěné, omítky váp.a št.,obkl.běl.,dř.

Podlahové povrchy: betonová mazanina,PVC, dřevěná hrubá,dlažba ker.

## Dobřenice - výpravní budova

Číslo AO: ZDC.52.B25452

Inventární číslo:

	mazanina betonová	188	M2	
	povlak PVC	303	M2	
	podlaha dřevěná hrubá	168	M2	
Tapety, malby, nátěry:	malby kliš.,váp.,nát.synt			
	malby klišové	2.217	M2	
	malby vápenné	0	M2	
	nátěry syntetické	501	M2	
Izolace proti zemní vlhkosti:	částečná (vodorovná)			
Klempířské práce a prvky:	kompletní klempířské práce			
Okna (druh/materiál):				
	zdvojené	sklobeton, copilit	0	
	jednoduché	sklobeton, copilit	0	
	-		0	
Dveře/vrata (druh/materiál):				
	dveře	plast	0	
			0	
			0	
Schodiště:	ocelové, kamenné, betonové z betonu prostého			
Plocha schodiště:	52, M2	Poznámka schodiště:		
Výtahy:				
	výtah popelnicový	1 ks		
		0 ks		
Rozvod NN:	rozvod 220 V (230 V) a 380 V, ,,			
	220 a 380 V			
Rozvod slaboproudu:	telefon (telefax) a jednotný čas, ,,			
Vytápění 1:	, plynná,			
Vytápění 2:	, ,			
Komínová tělesa:	zděné omítané, ,			
Příprava TUV:	pomocí elektrických zásobníků, z centrální vlastní kotelny,			
Plyn:	zděné obkládané,			
Větrání a klimatizace:	ne,			
Kanalizace 1:	ano, ČD, splašková, septik			
Kanalizace 2:	, ,			

**Dobřenice - výpravní budova**

Číslo AO: ZDC.52.B25452

Inventární číslo:

---

Vodovod 1: je zaveden, veřejný, pitný, řad

Vodovod 2: je zaveden, veřejný, ,

Přístavby, příslušenství: ne, -, -

Sociální zařízení- veřejnost: sociální zařízení v objektu, splachovací záchod,

Sociální zařízení-zaměstnanci: sociální zařízení v objektu, splachovací záchod,

