

## Praskačka - výpravní budova

Číslo AO: ZDC.52.B25468

Inventární číslo:

TUDU:	1302E1	žst. Praskačka				
Kilometrická poloha:	19,7 km + 21,000 m	Vz. k ose nejbl.kol:	0,00 m			
Adresa:						
Okres:	3602 - Hradec Králové	Obec/míst.část:	570656 - Praskačka			
Katastrální území	Kmen	Poddělení	Díl	Druh čís	Zdroj parcel ZE	Typ parcely
732915 - Praskačka	477			1		PKN
GPS souřadnice:	N: ° 0' 0.00000000", E: ° 0' 0.00000000"					
Pracovní úsek:	294 - SON Hradec Králové					
Profitcentrum:	294294					
ISPD- Číslo spisu	Číslo tech.složky:					
Památkový objekt:	ne					
Státní nivelace:						
Datum dokončení	01.01.1963	Datum kolaudace:	01.01.1963			
Zařazení do evidence:	Způsob pořízení:					
Poslední rekonstrukce:	Pořizovací cena:		0.00			
Způsob využití:	bydlení					
Projektová dokumentace:	Dokumentace stávajícího stavu		Zastavěná plocha:	474.0 m2		
Technický stav budovy:			Obestavěný prostor:	4262.0000 m3		
Konstrukční systém:	podelný, ,					
Popis základové konstrukce:	základové pásy z betonu prostého, , základové pasy z betonu prost.					
Únosnost podloží:	0,00					
Popis svislé nosné konstrukce:	zdivo z cihel plných pálených, , , zdivo z cihel plných pálených					
Popis vodorovné nosné konstrukce:	dřevěné se skrytými trámy, prefabrikované železobetonové prvkové, -, dř.se					
Popis střešní nosné konstrukce 1:	železobeton, sedlová, 16° až 30°,					
Popis střešní nosné konstrukce 2:	železobeton, pultová, 6° až 15° dvoupříšťová konstrukce,					
Příčky:	klenby cihelné, klenby kamenné, zděné,dřevěné					
Střešní krytina:	z natavitelných pásů					
	z natavitelných pásů	510	M2			
		0	M2			
		0	M2			
Povrchy vnější:	omítka břizol.,obkl.ker.					
	omítky břizolitové	887	M2			
	obklad keramický	102	M2			
		0	M2			
Povrchy vnitřní:	omítky vápenné a štukové, obklady bělinové, obklady dřevěné, omítka váp.a št.,ob.běl.,dřev.					
Podlahové povrchy:	betonová mazanina,PVC,, keramická dlažba,ostatní					

## Praskačka - výpravní budova

Číslo AO: ZDC.52.B25468

Inventární číslo:

	mazanina betonová	245	M2	
	povlak PVC	156	M2	
	keramická dlažba	113	M2	
Tapety, malby, nátery:	malby váp.,klihové			
	malby vápenné	863	M2	
	malby klihové	102	M2	
		0	M2	
Izolace proti zemní vlhkosti:	částečná (vodorovná)			
Klempířské práce a prvky:	kompletní klempířské práce			
Okna (druh/materiál):				
	zdvojené	sklobeton, copilit	0	
	jednoduché	dvojité	0	
	zdvojené	ne	0	
Dveře/vrata (druh/materiál):	dveře ocelové,dveře dřevo			
	dveře	kov	0	
	dveře	dřevo	0	
			0	
Schodiště:	betonové z betonu prostého, ocelové,			
Plocha schodiště:	29, M2	Poznámka schodiště:		
Výtahy:				
	výtah popelnicový	1 ks		
		0 ks		
Rozvod NN:	rozvod 220 V (230 V) a 380 V, ,,			
	220 a 380 V			
Rozvod slaboproudu:	telefon (telefax) a jednotný čas, ,,			
Vytápění 1:	, plynná, voda			
Vytápění 2:	, ,			
Komínová tělesa:	zděné spárované, ,			
Příprava TUV:	pomocí elektrických zásobníků, z centrální vlastní kotelny,			
Plyn:	zděné obkládané,			
Větrání a klimatizace:	ne,			
Kanalizace 1:	ano, ČD, splašková, septik			
Kanalizace 2:	, ,			

**Praskačka - výpravní budova**

Číslo AO: ZDC.52.B25468

Inventární číslo:

---

Vodovod 1: je zaveden, veřejný, pitný, řad

Vodovod 2: je zaveden, veřejný, ,

Přístavby, příslušenství: ne, -, -

Sociální zařízení- veřejnost: sociální zařízení v objektu, splachovací záchod,

Sociální zařízení-zaměstnanci: sociální zařízení v objektu, splachovací záchod,

