

Nové Město nad Cidlinou - výpravní budova

Číslo AO: ZDC.52.B25467

Inventární číslo:

TUDU: 1302B1 žst. Nové Město nad Cidlinou

Kilometrická poloha: 3,2 km + 93,000 m

Vz. k ose nejbl.kol: 0,00 m

Adresa:

Okres: 3602 - Hradec Králové

Obec/míst.část: 570494 - Nové Město

Katastrální území	Kmen	Poddělení	Díl	Druh čís	Zdroj parcel ZE	Typ parcely
706396 - Nové Město nad Cidlinou	134	1		1		PKN
706396 - Nové Město nad Cidlinou	134	2		1		PKN

GPS souřadnice: N: ° 0' 0.00000000", E: ° 0' 0.00000000"

Pracovní úsek: 294 - SON Hradec Králové

Profitcentrum: 294294

ISPD- Číslo spisu

Číslo tech.složky:

Památkový objekt: ne

Státní nivelace:

Datum dokončení 01.01.1965

Datum kolaudace: 17.09.1965

Zařazení do evidence:

Způsob pořízení:

Poslední rekonstrukce:

Pořizovací cena: 0.00

Způsob využití: bydlení

Projektová dokumentace: Dokumentace stávajícího stavu

Zastavěná plocha: 181.0 m2

Technický stav budovy:

Obestavěný prostor: 1117.0000 m3

Konstrukční systém: podelný, Chybí položka číselníku v PDB,

Popis základové konstrukce: základové pásy z betonu prostého, , zakl.pasy z betonu prostého

Únosnost podloží: 0,00

Popis svislé nosné konstrukce: zdivo z cihel plných pálených, , , zdivo z cihel plných pálených

Popis vodorovné nosné konstrukce: prefabrikované železobetonové prvkové, hurdiskové, -, prefabr.zelbet.prvk.,hurdisko.

Popis střešní nosné konstrukce 1: železobeton, pultová, 6° až 15° dvouplášťová konstrukce,

Popis střešní nosné konstrukce 2: železobeton, pultová, 16° až 30°,

Příčky: klenby cihelné, , zdene

Střešní krytina: z natavitelných pasů

z natavitelných pásů	242	M2
	0	M2
	0	M2

Povrchy vnější: omítky brizolitové

omítky brizolitové	278	M2
	0	M2
	0	M2

Povrchy vnitřní: omítky vápenné a štukové, obklady bělinové, , omítky vap.a stuk.,obkl.belin.

Podlahové povrchy: betonová mazanina,keram., dlažba,PVC,p.parketová

Nové Město nad Cidlinou - výpravní budova

Číslo AO: ZDC.52.B25467

Inventární číslo:

	mazanina betonová	160	M2	
	keramická dlažba	66	M2	
	povlak PVC	65	M2	
Tapety, malby, nátery:	vap.pacok,malby klišove			
	vapenný pačok	395	M2	
	malby klišové	0	M2	
		0	M2	
Izolace proti zemní vlhkosti:	částečná (vodorovná)			
Klempířské práce a prvky:	kompletní klempířské práce			
Okna (druh/materiál):	jedn.drev.,zdvoj.drev,jed.ocel			
	jednoduché	-	2	
	zdvojené	-	23	
	jednoduché	-	9	
Dveře/vrata (druh/materiál):	dvere drev,ocel,vrata ocelova			
	dveře	dřevo	22	
	dveře	kov	2	
	vrata	kov	1	
Schodiště:	betonové z betonu prostého, ,			
Plocha schodiště:	32, M2			Poznámka schodiště:
Výtahy:	výtah popelnicový	1 ks		
		0 ks		
Rozvod NN:	rozvod 220 V (230 V) a 380 V, ,,			
	220,380 V			
Rozvod slaboproudu:	telefon (telefax) a jednotný čas, ,,			
Vytápění 1:	, tuhá, voda			
Vytápění 2:	, ,			
Komínová tělesa:	zděné omítané, ,			
Příprava TUV:	pomocí elektrických zásobníků, ,			
Plyn:	ne, není zaveden			
Větrání a klimatizace:	ne,			
Kanalizace 1:	ano, ČD, splašková, septik			
Kanalizace 2:	, ,			

Nové Město nad Cidlinou - výpravní budova

Číslo AO: ZDC.52.B25467

Inventární číslo:

Vodovod 1: je zaveden, ČD, užitkový, studna

Vodovod 2: je zaveden, ČD, ,

Přístavby, příslušenství: přístřešky na kola, -, -

Sociální zařízení- veřejnost: sociální zařízení v objektu, splachovací záchod,

Sociální zařízení-zaměstnanci: sociální zařízení v objektu, splachovací záchod,

