




LEGENDA



ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



ŘEŠENÁ STAVBA



BUDOVY DLE KN



HRANICE PARCEL



ZEMNÍCI TYČE VE VÝKOPU VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE min 1,5 m OD SEBE PRO VÝKOP VYŘÍZNOUT PRUH ASFALTU NEBO TRAVNATÉ PLOCHY ŠÍROKÝ 0,55 m O DÉLCE 2 m ZEMNÍCI TYČE ZAPUSTIT TAK, ABY SVORKA SJ02 BYLA ZAPUŠTĚNA 0,5 m POD TERÉNEM

Na sousedních pozemcích č. 862/2 a 862/6 se vytvoří výkopové jámy pro svedení hromosvodu.

Legenda sítí

	Elektrické vedení NN nadzemní	EON
	Elektrické vedení NN podzemní	EON
	Hydrant podzemní	ČEVAK
	Kanalizace splašková	ČEVAK
	Kanalizační šachta	ČEVAK
	Nezaměřený metalický kabel	CETIN
	Plynovod STL	EON
	Rozdělovací skříň venkovního silového vedení	EON
	Transformační stanice	EON
	Vodovodní potrubí pitné vody	ČEVAK
	Zaměřený průběh metalického kabelu v kolektoru	CETIN

Souřadnicový systém: JTSK Výškový systém: BpV
±0,000 = +454,480 m n. m.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA V ROZSAHU PROVEDENÍ STAVBY A NENAHRAŽUJE TAK VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE

A1 SPOL. S R.O. - ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
NOVÁ 1997/24, 370 01 Č. BUDĚJOVICE, Tel: 725 721 025, E-mail: adler@arch-pro.cz

Architektonický návrh	Vedoucí zakázky	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontrola (HIP)	
	Ing. František Adler	Ing. Matěj Muzika	Ing. Oliver Ernst		
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Nové Město			Č. zakázky	Z1810
	Název zakázky - objekt Udržovací práce na objektu výpravní budovy s č. p. 29 na st. p. č. 865, v k.ú. Nová Ves u ČB			Stupeň PD	DPS
				Datum	10/2018
				Formát A4	6×A4
				Měřítko	1:500
				Č. výkresu	C.2
	Výkres (příloha) Koordinační situační výkres			Profese	Vyhotovení
			C		

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY A1, SPOL. S R.O. A VZTAHUJE SE NA NI VŠECHNA USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIOVÁNÍ A JINÁ ROZŠÍŘOVÁNÍ VÝKRESU NEBO JEJICH ČÁSTÍ MOHOU BÝT PROVÁDĚNA JEN SE SOUHLASEM A1, SPOL. S R.O.