


KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	MALÉ SVATOŇOVICE		
ČÍSLO POZEMKU	481/5		
DRUH POVRCHU	BET. DLAŽBA – STIMBA		
VZDÁLENOST ŠACHET	5,53	4,88	10,41
ČÍSLO ŠACHET	J Šs1 Šs2		
SMĚROVÉ POMĚRY			

## PODÉLNÝ PROFIL


M 1:500/100



HLOUBKA VÝKOPU H /m/

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA DNA POTRUBÍ



PROFIL, MATERIÁL, DÉLKA	PVC-U KG 200 10,41 m	
SPÁD NA DÉLKU	2,0 ‰	10,41
KAPACITA l/s – RYCHLOST m/s	33,58	– 1,59
NÁVRHOVÝ PRŮTOK l/s	2,50	l/s

## POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU OVĚŘENÉ NÁPOJOVACÍ BODY NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI, PŮDORYSNÁ POLOHA, HLOUBKA, MATERIÁL, DIMENZE!
- DRENÁŽ (FLEXI TRUBKA dn 110) A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY, JE TŘEBA PŘÍPOČÍTAT ZVLÁŠŤ.
- NAPOJENÍ NA ŠACHTY BUDE TĚSNĚNÉ PROTI PRONIKÁNÍ BALASTNÍCH VOD A PÍSKŮ DO KANALIZACE.
- PŘI KŘÍŽENÍ S PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 0,5 m BUDE PŘÍPOJKA OPATŘENA PŮLENOU OCHRANNOU TRUBKOU S PŘESAHEM 1 m NA KAŽDOU STRANU OD VNĚJŠÍ HRANY KANALIZACE. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ OVĚŘIT SONDOU HLOUBKU ULOŽENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY!

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘELOŽKOU AREÁLOVÉ KANALIZACE – PVC–U KG:




SCHÉMA OBJEKTU



ULICE

±0,000 = 411,800m n.m. (Bpv)

## E.1.4.1. Zdravotně technické instalace

Generální projektant:



PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

www.prodin.cz  
DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292164

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

<b>Vypracoval:</b> ing. P. Zahradník	<b>Zodp. projektant:</b> ing. Pavel Zahradník	<b>Kontroloval:</b> ing. Pavel Zahradník
<b>Kraj:</b> Královéhradecký	<b>Tratový úsek/Obec:</b> Malé Svatoňovice	
<b>Investor</b> SŽDC, státní organizace, Dílčžděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
<b>Akce:</b>		
<b>Formát</b> 2xA4		
<b>Datum</b> 06/2020		
<b>Účel</b> DPS		
<b>Č. zakázky</b> 3110–20–045		
<b>Změna</b>		<b>Č. kopie</b>
<b>Měřítka</b>		
1:500/100		
<b>Část dokumentace</b>	<b>Č. výkresu</b>	
E.1.4.1.	2.08	