

POZNÁMKY:

1. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU OVĚŘENÉ NAPOJOVACÍ BODY NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI, PŮDORYSNÁ POLOHA, HLOUBKA, MATERIÁL, DIMENZE!
2. DRENÁŽ (FLEXI TRUBKA dn 110) A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY, JE TŘEBA PŘIPOČÍTAT ZVLÁŠŤ.
3. NAPOJENÍ NA ŠACHTY BUDE TĚSNĚNÉ PROTI PRONIKÁNÍ BALASTNÍCH VOD A PÍSKŮ DO KANALIZACE.
4. PŘI KŘÍŽENÍ S PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ NEŽ 0,5 m BUDE PŘÍPOJKA OPATŘENA PŮLENOU OCHRANNOU TRUBKOU S PŘESAHEM 1 m NA KAŽDOU STRANU OD VNĚJŠÍ HRANY KANALIZACE. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ OVĚŘIT SONDOU HLOUBKU ULOŽENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY!

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ			
ČÍSLO ŠACHTY	SOUŘADNICE X	SOUŘADNICE Y	POZNÁMKA
Šs1	-621504,06	-1008820,12	
Šs2	-621507,88	-1008817,08	
Šs3			
Šs4			
Šd1	-621501,67	-1008822,66	
Šd2	-621507,54	-1008817,99	
Šd3	-621511,85	-1008814,56	
Šd4	-621473,98	-1008818,43	
Šd5	-621477,13	-1008815,93	
Šd6	-621492,50	-1008803,70	
Šd7	-621500,18	-1008797,58	

Stávající inženýrské sítě

- kanalizace ve správě VaK Malé Svatoňovice
- vodovod ve správě VaK Malé Svatoňovice
- plynovod STL ve správě GasNet s.r.o.
- podzemní vedení elektrické energie NN ve správě ČEZ Distribuce
- nadzemní vedení elektrické energie NN ve správě ČEZ Distribuce
- podzemní vedení napájení veřejného osvětlení ve správě Tomáše Havelky
- metalické kabely sítě elektronické komunikace ve správě CETIN
- optické kabely sítě elektronické komunikace ve správě "rtyně.net"
- kanalizace ve správě SŽDC SON Hradec Králové
- kabelová trasa zabezpečovacího zařízení
- kabelová trasa rozhlasu pro cestující
- silové kabely ve správě OŘ HK

LEGENDA SITUACE:

- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
- NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ – PVC–U KG
- NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ – PVC–U KG
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ – VÝHLED
- NAVRŽENÁ OCHRANNÁ TRUBKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY DĚLENÁ

SCHÉMA OBJEKTU

NÁSTUPIŠTĚ

SO 12 ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ

SO 10 VÝPRAVNÍ BUDOVA

ULICE

North East West South

±0,000 = 411,800m n.m. (Bpv)

E.1.4.1. Zdravotně technické instalace

Generální projektant:

PRODIN

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

www.prodin.cz
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292164

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: ing. P. Zahradník	Zodp. projektant: ing. Pavel Zahradník	Kontroloval: ing. Pavel Zahradník
Kraj: Královéhradecký	Traťový úsek/Obec: Malé Svatoňovice	
Investor: SŽDC, státní organozace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		

ROINSTAL
ING. PAVEL ZAHRADNÍK
JIŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 455 53 939 TEL.: 603 979 003

Akce:
Malé Svatoňovice – projektová dokumentace
komplex. opravy objektu–střecha, zpev. plochy
SO10 Výpr. budova a SO12 Zastř. nástupiště

Formát	3xA4
Datum	06/2020
Účel	DPS
Č. zakázky	3110–20–045
Změna	Č. kopie
Měřítko	1:200
Část dokumentace	E.1.4.1.
Č. výkresu	2.01

Obsah výkresu:
Situace