PŮDORYS 3.N.P.
NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY



VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ

ČÍSLO	OZNAČENÍ	ROZMĚRY	KUSŮ	POZNÁMKA
1	238/70–710	710x238x70	8	

VÝPIS DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH PRVKŮ KROVU

OZN.	POPIS	PROFIL		DÉLKA	KS	CELKOVÁ DÉLKA	OBJEM	CELKEM
	-	b (mm)	h (mm)	(mm)	-	(m)	(m3)	(m3)
	KROKVIČKY	**120**	**160**	1000	36	36,00	0,69	
	ŠTÍTOVÁ POZEDNICE-KROKEV	**140**	**160**	7590	4	30,36	0,68	
	POZEDNICE	**160**	**140**	40000	1	40,00	0,90	
	POZEDNICE	**140**	**160**	20000	1	20,00	0,45	
	POZEDNICE	**140**	**100**	106000	1	106,00	1,48	
	HŘEBEN-VIKÝŘ	**80**	**120**	6000	2	12,00	0,12	
	ÚŽLABÍ-VIKÝŘ	**80**	**120**	7000	4	28,00	0,27	
	POZEDNICE-VIKÝŘ	**160**	**140**	4200	4	16,80	0,38	
CELKEM							4,96	m3
PROŘEZ 15%							0,74	m3
CELKEM M3							**5,70**	**m3**

NENÍ VYKÁZÁNO LAŤOVÁNÍ

NEJSOU VYKÁZÁNY DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY VČETNĚ ZTUŽENÍ
NEJSOU VYKÁZÁNY SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY DŘEVĚNÝCH PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ
VÝKAZY PŘEDCHOZÍCH PRVKŮ JE ZÁLEŽITOSTÍ DODAVATELE DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ

FINÁLNÍ TVARY DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ VČETNĚ JEJICH SKLADBY SE ZAVĚTROVÁNÍM MUSÍ DÁT VÝROBCE KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI ARCITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI

ZATEPLENÍ OBJEKTU NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY

SPOJOVACÍ PRVKY

OZN.	PROFIL	DÉLKA	HMOTNOST	HMOTNOST	KS	HMOTNOST	POZNÁMKA
	(mm)	(mm)	(kg/m)	(kg)	-	(kg)	
	SPOJOVACÍ PLECHY					150,00	
	HŘEBÍKY					100,00	
	UKOTVENÍ POZEDNIC					250,00	
CELKEM						500,00	Kg
PROŘEZ, ZTRATNÉ 15%						75,00	Kg
HMOTNOST CELKEM						**575,00**	**Kg**

ŽBV ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC

BETON C25/30(VĚNCE,DOBETONÁVKY,PODBETONÁVKY)
OCEL B500B (R 10 505), KARI (W),S235
OCEL S235
DŘEVO C24
ZDIVO KERAMICKÉ P10 NA M10

NÁVRH DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ; ZTUŽENÍ; ZAVĚTROVÁNÍ A UKOTVENÍ VAZNÍKŮ K POZEDNICI PROVEDE DODAVATEL-VÝROBCE DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ

±0,000 = 1.N.P.

Zodp.projektant	Vypracoval	Kontrola	
ing.Jiří Kopecký	ing.Květa Zemanová	ing.Jiří Kopecký	ing.Jiří Kopecký projekt.činnost ve výstavbě Weinfurtnerova 84,Vysoké Mýto tel.: 608903570
Kraj :	Královéhradecký	Obec : Malé Svatoňovice	
Investor :	Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00		
Název akce :	Malé Svatoňovice projektová dokumentace komplexní opravy objektu - střecha, zpevněné plochy		Datum 06/2020 Číslo zakázky Stupeň dok. DPS Měřítko 1:50
Objekt :	SO 10 – VÝPRAVNÍ BUDOVA		
Obsah :	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST PŮDORYS 3.N.P.;NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY		Příloha : E.1.2.10.c.3