



Detail základové patky pod sloupky zastřešení SO 12



POZNÁMKY:
ZÁKLADOVÉ PATKY A PASY BUDOU Z BETONU
C20/25-XC2-XA1-Dmax 22-53
VYTUŽENO OCELÍ B 500 B
KRYTÍ min. 35 mm
~ ZÁKLADOVÉ PATKY PODROBNĚ ROZKRESLENY V
KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE NA VÝKRESU
PODBETON II, 50 mm
VÝKRES TVARU A VYTUŽENÍ PATEK PŘÍSTŘEŠŮ

Detail základové patky sloupku zábradlí



POZNÁMKY:
ZÁKLADOVÉ PATKY BUDOU Z
PROSTÉHO BETONU
C20/25-XC2-XA1-Dmax 22-53
POD PATKY BUDE PROVEDEN
PODBETON II, 50 mm
POČET KUSŮ: 9 Ks

Legenda materiálů

- Původní konstrukce
- Stěny z keramických tvarovek 30P+D, pevnost P10, na maltu MC 10
- Monolitické konstrukce z prostého betonu, viz konstrukční část PD
- Monolitické konstrukce z železobetonu, viz konstrukční část PD
- Tepečná izolace na bázi EPS
- Tepečná izolace z minerálních vláken
- Zemina stávající
- Zásyp ze zhutněné zeminy
- SD fr. 32-63, ID=0,8, Edef min. 25 MPa

Tabulka místností 1.NP - stávající stav


Číslo	Název	Plocha	Střecha	Stěny	Podlaha	Poznámka
1.01	Sklad	6,41	Betonová mazanina	Malba	Malba	
1.02	Sklad 2	16,28	Betonová mazanina	Malba	Malba	
1.03	Sklad 3	6,12	Betonová mazanina	Malba	Malba	
1.04	Zázemí	9,36	Betonová mazanina	Malba	Malba	
1.05	Sprocha	1,2	Keramická dlažba	Malba + ker. obklad	Malba	
1.06	WC muži	9,83	Keramická dlažba	Malba + ker. obklad	Malba	
1.07	Chodba	1,24	Keramická dlažba	Malba	Malba	
1.08	WC ženy	6,97	Keramická dlažba	Malba + ker. obklad	Malba	
1.09	Dopravní kanonář	28,33	PVC	Malba	Malba	
1.10	Denní místnost	22,22	PVC	Malba	Malba	
1.11	Koupelna + WC	4,87	Keramická dlažba - stávající	Malba + ker. obklad	Malba	
1.12	Pokladna	16,30	PVC	Malba	Malba	
1.13	Technická místnost	15,10	PVC	Malba	Malba	
1.14	Čekárna	50,98	Keramická dlažba	Malba	Malba	
1.15	Čekárna 2	34,68	PVC	Malba	Malba	
1.16	Kuchyně	8,35	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK	
1.17	Vchod + schodiště	13,08	Keramická dlažba	Malba	Malba	
1.18	Denní místnost	27,12	PVC	Malba	SDK	
1.19	Chodba	12,45	Keramická dlažba	Malba	SDK	
1.20	Satna	15,44	PVC	Malba	SDK	
1.21	WC	5,90	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK	
1.22	Umývárna	8,53	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK	
1.23	Sklad	11,41	PVC	Malba	SDK	
1.24	Chodba	8,20	PVC	Keramický obklad	SDK	
1.25	WC	3,80	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK	
1.26	Kanonář 1	13,6	PVC	Malba	SDK	
1.27	Kanonář 2	17,40	PVC	Malba	SDK	
1.28	Chodba	8,25	PVC	Malba	SDK	
1.29	Zároveň	2,46	Textilní rohož	Malba	SDK	
1.30	Sklad	1,1	Keramická dlažba	Malba	SDK	

POZNÁMKY:

- NOVÉ I STARÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY IMPREGNACÍ TYPU FB, P, IP, 1, 2, 3 PODLE ČSN 490600-1
- ZPŮSOB A ROZSAH SANACE PERÓNIOU PŘÍSTŘEŠKU JE NUTNÉ ŘEŠIT OPERATIVNĚ V PRŮBĚHU STAVBY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU POŠKOZENÍ, KTERÉ SE PROKÁŽE AŽ PO CELKOVÉM ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ, UVAŽOVANÝ ROZSAH SANACE JE POUZE ORIENTAČNÍ A V DOBĚ PROVÁDĚNÍ PROJEKTU - KONEČNÝ ROZSAH URČÍ PRÁZDINOVÝ MYKOLOG
- KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ JE PODROBNĚ ŘEŠENA V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD
- PŘED VSTUPY DO OBJEKTU BUDOU OSAZENY VENKOVNÍ ČISTIČI ROHOŽE - ZAPUŠTĚNÉ, VELIKOST OK max. 15 mm

±0,000 = 411,800 m n.m. (Bpv)

Generální projektant:



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

DIČ: 622899161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval: Ing. Klára Podhájecká
Královéhradecký

Investor: Správa železnic, s. o., Dílžďená 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00

Acce:

Formát: 12x44

Datum: 06/2020

Účel: DPS

Č. zakázky: 3110-20-045

Mřítko: 1:50

Část dokumentace: E.1.1.

Č. výkresu: 2.09

Obsah výkresu: Půdorys 1.NP - navrhovaný stav

projektová dokumentace komplexní opravy objektu

- střecha, zpevněné plochy

SO 10 - Výpravní budova a SO 12 Zastřešení nástupiště

Půdorys 1.NP - navrhovaný stav