

LED osvětlení přednádraží Ostrava 2019

specifikace:

na každé OV navrženo 1 až 3 ks svítidel AAA-LUX:

63ks AL180 1375W

13ks AL720 700W

svítidla pro 7ks OV instalovány 2016 - celkem 14ks LED světlometů

svítidla pro 28ks OV instalovány 2018 - celkem 47ks LED světlometů

Zákazník:

Firma:

Datum: 05.02.2019

Zpracovatel: Ing. Lukáš Doležal



Abatec CZ, s.r.o.
+420 545211886
Hrnčířská 31
602 00 Brno

Zpracovatel Ing. Lukáš Doležal
Telefon +420 733 536 130
Fax
e-mail dolezal@abatec.cz

Obsah

LED osvětlení přednádraží Ostrava 2019


Titulní strana projektu	1
Obsah	2
celkové	
Ztvárnění 3D	3
Renderování nepravými barvami	4
Venkovní plochy	
2019	
Isolinie (E, horizontálně)	5
počty 2019	
Kusovník svítidel	6



Abatec CZ, s.r.o.
+420 545211886
Hrnčířská 31
602 00 Brno

Zpracovatel Ing. Lukáš Doležal
Telefon +420 733 536 130
Fax
e-mail dolezal@abatec.cz

celkové / Ztvárnění 3D






Abatec CZ, s.r.o.
+420 545211886
Hrnčířská 31
602 00 Brno

Zpracovatel Ing. Lukáš Doležal
Telefon +420 733 536 130
Fax
e-mail dolezal@abatec.cz

celkové / Renderování nepravými barvami



2

4

7

10

15

20

30

50

100


lx



Abatec CZ, s.r.o.
+420 545211886
Hrnčířská 31
602 00 Brno


Zpracovatel Ing. Lukáš Doležal
Telefon +420 733 536 130
Fax
e-mail dolezal@abatec.cz

celkové / 2019 / Isolinie (E, horizontálně)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 15406

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-2104.400 m, 732.300 m, 0.150 m)



Rastr: 215 x 34 Body

E_m [lx]
25

E_{min} [lx]
11

E_{max} [lx]
52

E_{min} / E_m
0.422

E_{min} / E_{max}
0.205


Abatec CZ, s.r.o.
+420 545211886
Hrnčířská 31
602 00 Brno

Zpracovatel Ing. Lukáš Doležal
Telefon +420 733 536 130
Fax
e-mail dolezal@abatec.cz

počty 2019 / Kusovník svítidel

63 ks AAA-LUX AL1806 v6.0.0
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 155239 lm
Světelný tok (Zdroje): 184420 lm
Výkon svítidla: 1375.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 98
Kód CIE Flux Code: 51 79 95 98 84
Osazení: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



13 ks AAA-LUX AL7206 v6.0.0
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 70894 lm
Světelný tok (Zdroje): 92210 lm
Výkon svítidla: 700.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 74 94 99 100 77
Osazení: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.

