



Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
0P01	Schodiště + chodba	7,50 m²
0P02	WC	2,10 m²
0P03	Chodba	4,10 m²
0P04	Drážní kancelář	31,95 m²
0P05	Čekárna	19,80 m²
0P06	Šatna	22,30 m²
0P07	Sprcha	5,70 m²
0P08	Chodba	6,20 m²

LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPS A PVC
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DEČÍN 2 TEL.: 723 373 167 E - MAIL: daniel.florian @ volny.cz			
INVESTOR		SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1		DATUM 5. 2020	MĚŘITKO 1 : 75	STUPEŇ DSP	
AKCE		SEBUZÍN ON - OPRAVA OBJEKTU SEBUZÍN 99_403.02 ÚSTÍ NAD LABEM D.1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ZAK. ČÍSLO P2565-20	FORMÁT 2A4	PARÉ	
PROFESE							
D. 1. PŮDORYS		TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU P2565 011 - 20			
NÁZEV		PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE					