


ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV



LEGENDA

1

EL. ZÁSOBNÍK VODY
např. OKCE 160
OBJEM 152L
PŘÍKON 2,2 kW
NAPĚTÍ 230V

POTRUBÍ STV 8°C

POTRUBÍ TV 55°C

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>ING. DANIEL FLORIÁN</div> <div>PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI</div> <div>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2</div> <div>TEL. : 723 373 167</div> <div>E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz</div>		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR	SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1			DATUM 5. 2020	MĚŘITKO -	STUPEŇ DSP PARÉ
AKCE	SEBUŽÍN ON - OPRAVA OBJEKTU SEBUŽÍN 99, 403 02 ÚSTÍ NAD LABEM			ZAK. ČÍSLO P2565-20	FORMÁT 1A4	
PROFESE D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍSLO VÝKRESU P2565 008 - 20		
NÁZEV	ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV					