










OKNA – NOVÁ

BARVA: BÍLÁ(interiér)/BÍLÁ(ext.), MATERIÁL: PLAST, VNITŘ. PARAPETY PLAST (alt. obklad)

Uokna=max. 0,9 W/m²K (izolační sklo – bezpečnostní),

Rw=min. 32dB – třída zvukové izolace TZI=min.2

doporučeno kování s mikroventilací

Tabulka oken								
OZN.	SCHÉMA (z interiéru)	POPIS	ROZMĚRY [mm] šířka x výška	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2.NP	Celkem	Parapet
01		OKNO TŘÍDÍLNÉ LEVÉ KRAJNÍ A STŘEDOVÉ OTVÍRAVÉ PRAVÉ OTVÍRAVÉ SKLÁPĚCÍ NA OKNĚ NALEPENA BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, SKLO ČINČILA	2100 x 1480	0	1	0	1	OBKLAD
02		OKNO DVOUDÍLNÉ SPODNÍ ČÁST FIX HORNÍ ČÁST VÝKLOPNÁ NA OKNĚ NALEPENA BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, SKLO ČINČILA	1440 x 1520	0	1	0	1	1x
03		OKNO LEVÉ OTVÍRAVÉ SKLÁPĚCÍ NA OKNĚ NALEPENA BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	300 x 1050	0	1	0	1	OBKLAD
04		OKNO TŘÍDÍLNÉ LEVÉ KRAJNÍ A STŘEDOVÉ OTVÍRAVÉ PRAVÉ OTVÍRAVÉ SKLÁPĚCÍ NA OKNĚ NALEPENA BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	2060 x 1460	0	1	0	1	1x
05		OKNO DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ OTVÍRAVÉ SKLÁPĚCÍ PRAVÉ OTVÍRAVÉ NA OKNĚ NALEPENA BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	1800 x 1500	0	1	0	1	1x
06		OKNO TŘÍDÍLNÉ LEVÉ KRAJNÍ A STŘEDOVÉ OTVÍRAVÉ PRAVÉ OTVÍRAVÉ SKLÁPĚCÍ NA OKNĚ NALEPENA BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	1880 x 1470	0	1	0	1	1x
07		OKNO ČTYŘDÍLNÉ KRAJNÍ OTVÍRAVÉ SKLÁPĚCÍ STŘEDOVÉ OTVÍRAVÉ NA OKNĚ NALEPENA BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	2480 x 1550	0	1	0	1	1x
08		OKNO OCELOVÉ S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU, VEN OTVÍRAVÉ	550 x 350	3	0	0	3	–
09		OKNO DVOUDÍLNÉ SPODNÍ ČÁST FIX HORNÍ ČÁST VÝKLOPNÁ NA OKNĚ NALEPENA BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, SKLO ČINČILA	1490 x 1450	0	0	1	1	1x

OKNA OSAZOVAT 15CM OD VENKOVNÍHO LÍCE ZDIVA. ROZMĚRY OKEN NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ.

OTEVÍRÁNÍ OKEN POUZE SCHÉMATICKÉ, UPŘESNÍ UINVESTOR BĚHEM REALIZACE.

Handwritten signature: P. Pauz

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ Milevsko, Havlíčkova 445 tel. 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš VANIŠ				
OBEC	MILEVSKO		DATUM	6.2020
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		MĚŘÍTKO	1:50
STAVBA	Milevsko ON – oprava výpravní budovy č.parc.st. 385, č.p. 402 k.ú. Milevsko [694673]		FORMÁT	A4
			ÚČEL	DPS
OBSAH	TABULKA OKEN		ČÍSLO VÝKRESU	19