KATASTRY	Debř
PARCELNÍ ČÍSLA	690/2 · 690/9 · 690/2
DRUH POVRCHU	zeleň · asfaltová komunikace · zeleň
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ	154.00
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ	

MĚŘÍTKA 1:500/100



HLOUBKA VÝKOPU	1.40	1.51	3.05	1.82	1.73	1.34	1.95	2.33	2.19	1.43	1.07
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.40	1.51	3.05	1.72	1.63	1.24	1.85	2.23	2.09	1.43	0.97
KÓTA DNA POTRUBÍ	210.80	211.29	211.45	211.58	211.61	212.00	213.80	213.99	214.11	214.22	214.25
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	212.20	212.80	214.50	213.30	213.24	213.24	215.65	216.22	216.20	215.65	215.22
SROVNÁVACÍ ROVINA	197										
STANIČENÍ [km/m]	0.0	12.00	16.00	19.06	19.80	29.51	54.09	95.41	0.1 / 21.30	47.00	54.00

DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN63–HDPE–154.00
SKLON[‰]–DÉLKA[m]	40.7–29.51 · 73.2–24.58 · 4.6–99.91
ULOŽENÍ	písek · písek

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ



NDCon NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511

Vypracoval: Ing. Lukáš Jaroš	Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Jaroš	Autorizace:	Paré:
Kreslil: Ing. Lukáš Jaroš	Odpovědný projektant: Ing. Lukáš Jaroš		
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00			Podpis:
Stavba: Odkanalizování haly oprav MEO Mladá Boleslav - Debř			
Objekt: SO 01 - Kanalizační přípojka		Formát: 2 x A4	Datum: 5/2019
Část: Podélný profil		Stupeň: DUR/DPS	Č. zakázky: 18/618000549
Obsah: Podélný profil		Měřítko: 1:500/100	Č. přílohy: E.1.6.3.