

DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0782/19-9/Lh

V Praze dne 4. srpna 2020

Č. j.: DUCR-44323/20/Lh

Telefon: +420 602 686 781

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

E-mail: linhart@ducr.cz

S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1 2 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**O p r a v a P Z S t y p u V Ú D v k m 4 0 , 2 8 1 ; 1 0 2 , 3 5 3 ; 6 5 , 7 2 5 ;
1 5 , 6 0 8 H K R o b l a s t L i b e r e c**

v rozsahu:

PS 01 PZS v km 40,281 (P4674)

PS 02 PZS v km 102,353 (P2723)

PS 03 PZS v km 65,725 (P3365)

PS 04 PZS v km 15,608 (P2909)

SO 01 Přejezd v km 40,281 (P4674)

SO 02 Přejezd v km 102,353 (P2723)

SO 03 Přejezd v km 65,725 (P3365)

SO 04 Přejezd v km 15,608 (P2909)

SO 05 Napájení PZS v km 40,281 (P4674)

SO 06 Napájení PZS v km 102,353 (P2723)

SO 07 Napájení PZS v km 65,725 (P3365)

SO 08 Napájení PZS v km 15,608 (P2909)

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234 zastoupeným na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČ 25525441.

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na následujících p.p.č.:
k.ú. Vesec u Sobotky - 843, 808, a 842/1

k.ú. Nepřívěc – 851/1
k.ú. Sobotka – 2267/1 a 2345

k.ú. Přepeře u Turnova 335/1, 335/4 a 135/4
k.ú. Turnov – 3888/1, 3888/126 a 3888/103

k.ú. Ličenice – 633/1, 638 a 634
k.ú. Dusičná – St.45, 780, 542 a 781/1
k.ú. Lukov u Úštěku – 1699

k.ú. Hajniště pod Smrkem – 408, 248, 35/1, 264 a 202/2
k.ú. Nové Město pod Smrkem – 1691/6, 1738, 753/1, 1691/1, 1691/9 a 1690

Popis stavby:

Stavba řeší rekonstrukce přejezdových zabezpečovacích zařízení na výše uvedených železničních přejezdech. Budou provedeny nové technologie umístěné do nových reléových domku, dojde k položení kabelizace. V rámci stavby budou odstraněny stávající LIS a nahrazeny kolejovými vložkami, dojde k lokální výměně prachů. K reléovým domkům budou provedeny nové elektrické přípojky.

Podrobně viz. projektová dokumentace.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **PAMICO CZECH, s.r.o., Sobotecká 565/, 51101 Turnov 1 zn.: PAMTU0703 ze dne 3. 7. 2020 a zn.: PAMTU0577 ze dne 14. 1. 2019 v plném znění.**
19. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24/, 50612 Jičín č.j. KRP-5011-2/ČJ-2019-050406 ze dne 28. 1. 2019, zejména:**
 - 19.1. Výše uvedené bude provedeno podle přiloženého plánu, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
 - 19.2. Reléový domek bude umístěn tak, aby nebránil rozhledu na výstražník. Dále je třeba odstranit veškerou zeleň, která by rozhledu na výstražníku také bránila.
 - 19.3. Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajícími se dopravního značení a zařízení resp. S TP 65 („Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ – Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013).
20. Stavebník dodrží podmínku souhlasu podniku: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové (LS Frýdlant v Čechách) č.j. LCR249/001139/2019 ze dne 4. 9. 2019:** V případě nutnosti odstranění krajových nebo nestabilních stromů v přilehlém lesním porostu, na výše zmíněné parcele se kterou má právo hospodařit LČR, bude kontaktován revírník p. Josef Škoda tel. 724 523 090 nebo josef.skoda@lesy.cz.

21. Stavebník dodrží podmínky vyjádření podniku: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové (LS Litoměřice) č.j. LCR236/001687/2019 ze dne 29. 7. 2019:**
- 21.1. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou narušovány skladováním stavebních materiálů, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel.
 - 21.2. Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené §§ 13, 20, 21 zák. 289/1995 Sb., v platném znění.
22. Stavebník dodrží podmínky vyjádření podniku: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové (Správa toků) č.j. LCR953/003480/2019 ze dne 9. 7. 2019:**
- 22.1. Při realizaci bude veškerý stavební materiál ukládán tak, aby nebyl splavován vodou do koryta vodního toku a nedocházelo ke znečišťování toku. Zároveň nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, např. ropnými látkami z případně požitě mechanizace.
 - 22.2. Materiál spadlý do koryta vodního toku z něho bude bezprostředně odstraněn.
 - 22.3. Po ukončení akce bude veškerý případný výkopek (materiál) z okolí vodního toku beze zbytku odvezen.
 - 22.4. Žádáme být informování o termínu zahájení stavebních prací cca 3 dny předem.
23. Stavebník dodrží podmínku stanoviska: **Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225/, 51301 Semily č.j.: KRPL-4909-1/ČJ-2019-181106-06 ze dne 28. 1. 2019:** Vybraný zhotovitel stavby je povinen projednat v dostatečném předstihu (min. 30dnů) s DI PČR Semily dopravní opatření pro realizaci stavby.
24. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6 zn.: KSSLK/2685/2020 ze dne 21. 4. 2020, zejména:**
- 24.1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
 - 24.2. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
 - 24.3. Stavbou nesmí dojít k narušení stávajícího odvodnění komunikace.
 - 24.4. Po ukončení stavby bude KSSLK p.o. prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí vyhotoveného geodetem a geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí.
 - 24.5. Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do tělesa komunikace byl jedním z podkladů pro uvedení stavby do užívání (vydání kolaudačního souhlasu).
25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6 zn.: KSSLK/5404/2019 ze dne 11. 7. 2019:**
- 25.1. Příslušnou místní úpravu provozu na silnici s návrhem dopravního značení si projedná a zajistí zhotovitel.
 - 25.2. Po ukončení stavby bude dotčené dopravní značení kompletně odstraněno a provoz na silnici bude plně obnoven včetně provedení celkového úklidu silničního pozemku.
26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219/, 43003 Chomutov zn.: POH/32549/2019-2/301100 ze dne 12. 7. 2019, zejména:**
- 26.1. Během výstavby ani užívání díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.

- 26.2. Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Úštěcký potok (IDVT 10100151) nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odpavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- 26.3. Ve stanoveném záplavovém území nebude trvale navýšena úroveň terénu.
- 26.4. Povodí Ohře státní podnik, provozu Terezín (Ing. Petr Pětník, tel. 606 757 553, petik@poh.cz) bude v předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení a ukončení prací na přejezdu P3365 v km 65,725.
- 26.5. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryta vodního toku Úštěcký potok neprodleně odstraněny na náklady investora předmětné akce.
- 26.6. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu střediska Terezín viz. kontakt výše) ke kontrole provedení stavby, kde bude konečný stav tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
27. Stavebník dodrží podmínky dílčího stanoviska: **ČD, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové, Riegrovo nám. 914/, 50002 Hradec Králové č.j.: 2187/2019 ze dne 19. 11. 2019, zejména:**
- 27.1. Požadujeme bezodkladně informovat ČD (mail: melzer@rsm.cd.cz) o osobě zhotovitele stavby SŽ, včetně kontaktní osoby (po uzavření smluvního vztahu mezi SŽ a zhotovitelem).
- 27.2. Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.
- 27.3. K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové – místní správu (místní správce p. Martin Ditzka, email: ditzka@rsm.cd.cz, mob. 725 501 970)), se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
- 27.4. Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy.
- 27.5. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s. Nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá a hradí je investor stavby.
28. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: **MěÚ Jičín, Odbor investiční výstavby a údržby města, Žižkovo náměstí 18/, 50601 Jičín zn.: INV/211/19/Pou ze dne 15. 10. 2019: Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích:**
- 28.1.1. Stavba bude provedena tak, aby se minimalizovalo narušení terénního povrchu v ochranném pásmu lesa.
- 28.1.2. Na lesních pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, odstavovaná technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku.
- 28.1.3. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.
29. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: **Městského úřadu Turnov, SÚ, Antonína Dvořáka 335/, 51122 Turnov č.j.: ORM/19/1720 ze dne 5. 11. 2019:**
- 29.1. Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
- 29.1.1. Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami cementem nebo jinými pojivy.

- 29.1.2. Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m u sloupovitých forem o 5,0 m.
- 29.1.3. V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- 29.1.4. V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost otevřeného výkopu od paty kmene stromů je 2,5 m. Pokud bude vzdálenost výkopu menší, je třeba provést protlak pod kořenovým systémem stromů. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Slabší kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně.
- 29.1.5. Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojižděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
- 29.1.6. Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek a dřeviny nesplňují vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. – je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet.
- 29.2. Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu: Je nutno zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu došlo k co nejmenším škodám.
- 29.3. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků k snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště apod.).
- 29.4. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
- 29.4.1. Křížení navržené zabezpečovací kabelizace s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2130 “Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi s vedením“.
- 29.4.2. Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodních tocích.
- 29.4.3. K žádosti o kolaudační souhlas stavby bude doloženo stanovisko Povodí Labe, státní podnik.
- 29.4.4. Veškerý stavební materiál bude skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
- 29.5. Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
- 29.5.1. odpady, které vzniknou při realizaci akce musí být řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem o odpadech.
- 29.5.2. Nebezpečné odpady a odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobám, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu.
- 29.5.3. Bude – li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání.
- 29.5.4. Zákon o odpadech se vztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech.

30. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Městského úřadu Litoměřice, OŽP, Mírové nám. 15/7, 41201 Litoměřice 1 č.j.: MULTM/0055799/19/ŽP/MKo ze dne 19. 8. 2019:**
- 30.1. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel.
 - 30.2. Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v §§13, 20 a 21 lesního zákona.
31. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Obce Přepere, Přepere 229/, 51261 Přepere zn.: 409/2019 ze dne 31.7. 2019:** Požadujeme, aby místo po provedené nové kabelizaci a rovněž místa po odstraněném zděném pilíři a plechovém rozvaděči byly uvedena do původního, resp. vhodného stavu, odpovídajícímu okolnímu terénu, provedením ohumusování a vysetím travního semene.
32. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Městského úřadu Litoměřice, OŽP, Mírové nám. 15/7, 41201 Litoměřice 1 č.j.: MULTM/0063202/19/ŽP/JPa ze dne 19. 9. 2019:**
- 32.1. Veškeré činnosti spojené s realizací a užíváním stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení (tj. změně či ztrátě vydatnosti, kvality, jakosti apod.) povrchových a podzemních vod a ke znečištění těchto vod látkami závadnými vodám (zejména pak ropnými látkami a oleji z používaných stavebních strojů).
 - 32.2. Zahájení a ukončení prací na přejezdu P3365 bude oznámeno v předstihu min. 7 dní Povodí Ohře, státní podnik, provoz Terezín.
 - 32.3. Případné nadávky ve stavební činnosti budou z koryta vodního toku Úštěcký potok neprodleně odstraněny na náklady investora předmětné akce.
 - 32.4. Pokud dojde k porušení koryta vodního toku Úštěcký potok či jeho koryto a jeho okolí neprodleně uvedeno do původního stavu na náklady investora předmětné akce.
33. Stavebník dodrží podmínky koordinované závazného stanoviska: **Městského úřadu Frýdlant, OŽP a SÚ, nám. T. G. Masaryka 37/, 46413 Frýdlant zn.: MUF 3148/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 25. 10. 2019:** Souhlas orgánu státní správy lesů:
- 33.1.1. V průběhu výstavby bude vlastníku lesních porostů dle potřeby umožněn příjezd k lesním porostům, tak aby v případě nahodilé těžby nedošlo k nežádoucímu prodloužení s asanací a odvozem dříví.
 - 33.1.2. V průběhu realizace a užívání stavby nesmí být sousední lesní pozemky a na nich rostoucí lesní porosty poškozovány, ani jinak využívány, např. pro skladování stavebního materiálu, nebo ukládání přebytečné zeminy.
34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Městského úřadu Frýdlant, OD, nám. T. G. Masaryka 37/, 46413 Frýdlant zn.: MUF 110/2019/OD/Bu ze dne 17. 1. 2019:**
- 34.1. Pokud dojde v souvislosti s předmětnou stavbou k umístění inženýrských sítí do silničního tělesa krajské silnice, požádá stavebník MěÚ Frýdlant, OD, silniční správní úřad, o povolení ke zvláštnímu užívání silnice dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona.
 - 34.2. V případě, že si rekonstrukce mostu vyžádá změnu či doplnění dopravního značení či zařízení na silnici II. třídy, požádá stavebník v dostatečném předstihu Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, o stanovení místní úpravy provozu dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb.
 - 34.3. Jestli si práce spojené se změnou zabezpečení křížení dráhy se silnicí vyžádají dopravní omezení na silnici (zvláštní užívání, uzavírka) požádá zhotovitel stavby Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, silniční správní úřad, v dostatečném předstihu (30 dní) o příslušném povolení a o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb.
35. Stavebník dodrží podmínku závazného stanoviska: **Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO České Středohoří, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice č.j.: SR/1546/UL/2019-2 ze dne 12. 8. 2019:** Realizace záměru

je třeba provést tak, aby nedošlo k poškození vodního toku a k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce v krajině. Dotčený pozemek p.č. 638 v k.ú. Ličenice (Úštěcký potok) je součástí lokální úrovně územního systému ekologické stability.

36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Strmá 1437/, 46401 Frýdlant v Čechách zn.: FVS/32/2019/Ba ze dne 6. 2. 2019, FVS-D/1230/2019/OI ze dne 1. 8. 2019 a FVS-D/1218/2019/OI ze dne 30. 9. 2019 v plném znění.**
37. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 č.j.: 703812/19 ze dne 8. 8. 2021 v plném znění.**
38. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň zn.: 1105036023 ze dne 14. 8. 2019 v plném znění.**
39. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň zn.: 1105036268 ze dne 13. 8. 2019 a zn.: 1105036221 ze dne 16. 8. 2019 v plném znění.**
40. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti: **GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5001971993 ze dne 22. 8. 2019 a zn.: 5001972005 ze dne 13. 8. 2019 v plném znění.**
41. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428/, 50645 Jičín ze dne 6. 8. 2019 v plném znění.**
42. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 41703 Dubí č.j.: SUSUKLT/JK/2019 ze dne 11. 7. 2019 v plném znění.**
43. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č. j.: PLa/2019/030393 ze dne 18. 9. 2019, zejména:**
 - 43.1. Křížení navržené zabezpečovací kabelizace s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - 43.2. Křížení bezejmenného toku požadujeme provést protlakem nebo jinou bezvýkopovou technologií v hloubce min. 1,0 m po pevném dnem koryta; v místě křížení s bezejmenným vodním tokem požadujeme osazení trvalých označků.
 - 43.3. Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Mladá Boleslav (Ptácká 288, Mladá Boleslav 293 01, tlf. 326 324 294) požadujeme předložit zaměření skutečného provedení křížení s bezejmenným tokem.
44. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
45. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
46. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
47. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena

předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

48. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
49. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2023, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice, IČ 49099451
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234 zastoupeným na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČ 25525441
- Město Sobotka, Boleslavská 440/, 50743 Sobotka, IČ 00272124
- Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280/, 46365 Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036
- Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Strmá 1437/, 46401 Frýdlant v Čechách, IČ 25496565
- Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. , Na Tobolce 428/, 50645 Jičín, IČ 60109149
- Město Ústěk, Mírové náměstí /83, 41115 Ústěk, IČ 00264571
- Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2, IČ 70891508
- Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6
- Obec Libošovice, 104/, 50744 Libošovice, IČ 00271756
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3, IČ 70890005
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň, IČ 24729035
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219/, 43003 Chomutov, IČ 70889988
- Město Turnov, Antonína Dvořáka 335/, 51122 Turnov, IČ 00276227
- Obec Přepere, Přepere 229/, 51261 Přepere, IČ 00276014
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/, 50004 Hradec Králové, IČ 70947996
- PAMICO CZECH, s.r.o., Sobotecká 565/, 51101 Turnov 1, IČ 27488098
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ 04084063
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ 70994226
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ 27935311
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 41703 Dubí, IČ 00080837
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, IČ 42196451

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČ 70994234 zastoupeným na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČ 25525441 podal dne 28. listopadu 2019 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle

§ 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-72413/19/Lh ze dne 19. prosince 2019 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-72424/19/Lh ze dne 19. prosince 2019. Dne 19. června 2020 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Sdělení podle § 96b odst. 3 stavebního zákona byla vydána **MěÚ Jičín, Odbor investiční výstavby a údržby města, Žižkovo náměstí 18/, 50601 Jičín zn.: INV/211/19/Pou ze dne 15. 10. 2019, Městským úřadem Turnov, SÚ, Antonína Dvořáka 335/, 51122 Turnov č.j.: ORM/19/1720 ze dne 5. 11. 2019, Městským úřadem Frýdlant, OŽP a SÚ, nám. T. G. Masaryka 37/, 46413 Frýdlant zn.: MUF 3148/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 25. 10. 2019, Městským úřadem Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 41201 Litoměřice 1 č.j.: MULTM/0069469/19/PRO/MSk ze dne 15. 10. 2019.**

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-35329/20/Lh) účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování řízení Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději do 10. července 2020, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc pro zastupování stavebníka
- Dohoda o podmínkách realizace stavby č. 55712/20 mezi stavebníkem a ČD, a.s
- Souhlas vlastníka podle § 184a od Povodí Ohře, s.p. ze dne 15. 5. 2020
- Souhlas vlastníka podle § 184a od Obce Přepere ze dne 31. 7. 2019
- Souhlas vlastníka podle § 184a od Obce Nové Město pod Smrkem ze dne 25. 9. 2019
- Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice mezi stavebníkem a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 41703 Dubí č. X/3082/2019/LT
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služnosti inženýrských sítí mezi stavebníkem a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 41703 Dubí č. VI/3082/2019/LT
- Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě mezi stavebníkem a Správou silnic Královéhradeckého kraje č.s 9/30/19/0308/La/FK
- Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě mezi stavebníkem a Správou silnic Královéhradeckého kraje č.s 9/30/19/0309/La/FK
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi stavebníkem a Libereckým krajem č.j. OLP/3792/2019
- Smlouva o budoucí smlouvě o poskytnutí plnění mající povahu věcného břemene mezi stavebníkem a Povodím Ohře, státní podnik č.j. 165/2020
- Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona ČD, a.s. č. 1479/2019-03 ze dne 11. 12. 2019
- Smlouva o plnění majícím povahu věcného břemene mezi stavebníkem a Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č. 6DHM200018
- Dílčí stanovisko o ověření ES č.c. 1714/8.6/SG/2019/CCT/CS/3379
- Vyjádření společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., Sobotecká 565/, 51101 Turnov 1 zn.: MATU0703 ze dne 3. 7. 2020 a zn.: PAMTU0577 ze dne 14. 1. 2019
- Stanovisko Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, dopravní inspektorát, Eliášova 7/, 41248 Litoměřice č.j.: KRPU-27277-1/ČJ-2019-040606 ze dne 11. 2. 2019
- Stanovisko Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24/, 50612 Jičín č.j. KRPH-5011-2/ČJ-2019-050406 ze dne 28. 1. 2019
- Stanovisko Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225/, 51301 Semily č.j.: KRPL-4909-1/ČJ-2019-181106-06 ze dne 28. 1. 2019

- Rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant, OV, nám. T. G. Masaryka 37/, 46413 Frýdlant sp.z.: MUF 1314/2020/OD/Bu-041 ze dne 6. 5. 2020
- Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6 zn.: KSSLK/2685/2020 ze dne 21. 4. 2020 a zn.: KSSLK/5404/2019 ze dne 11. 7. 2019
- Dílčí stanovisko ČD, a.s., Regionální správy majetku, Hradec Králové, Riegrovo nám. 914/, 50002 Hradec Králové č.j.: 2187/2019 ze dne 19. 11. 2019
- Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219/, 43003 Chomutov zn.: POH/32549/2019-2/301100 ze dne 12. 7. 2019
- Stanovisko Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: PLa/2019/030393 ze dne 18. 9. 2019
- Sdělení Městského úřadu Sobotka, Boleslavská 440/, 50743 Sobotka č.j.: MUSO 2311/2019/SU/330/A20 ze dne 9. 7. 2019
- Vyjádření Městského úřadu Turnov, SÚ, Antonína Dvořáka 335/, 51122 Turnov č.j.: SÚ/3642/19/HOZ ze dne 5. 8. 2019
- Sdělení Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, Palackého 280/, 46365 Nové Město pod Smrkem č.j.: NMPS/1561/2019/OV ze dne 12. 7. 2019
- Sdělení Městského úřadu Ústěk, OV a ŽP, Mírové náměstí /83, 41145 Ústěk č.j.: 04725/2019/SU ze dne 31. 7. 2019
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Jičín, Odbor investiční výstavby a údržby města, Žižkovo náměstí 18/, 50601 Jičín zn.: INV/211/19/Pou ze dne 15. 10. 2019
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Turnov, SÚ, Antonína Dvořáka 335/, 51122 Turnov č.j.: ORM/19/1720 ze dne 5. 11. 2019
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 41201 Litoměřice 1 č.j.: MULTM/0069469/19/PRO/MSk ze dne 15. 10. 2019
- Rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice, OD a SH č.j.: MULTM/0071023/19/DOPSH/LJů ze dne 22. 10. 2019
- Závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, OŽP, Mírové nám. 15/7, 41201 Litoměřice 1 č.j.: MULTM/0055799/19/ŽP/MKo ze dne 19. 8. 2019
- Závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, OŽP, Mírové nám. 15/7, 41201 Litoměřice 1 č.j.: MULTM/0063202/19/ŽP/JPa ze dne 19. 9. 2019
- Závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, OŽP, Mírové nám. 15/7, 41201 Litoměřice 1 č.j.: MULTM/0069872/19/ŽP/ILé ze dne 13. 11. 2019
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant, OŽP a SÚ, nám. T. G. Masaryka 37/, 46413 Frýdlant zn.: MUF 3148/2019/OSUZP/3/Oul ze dne 25. 10. 2019
- Vyjádření Městského úřadu Frýdlant, OD, nám. T. G. Masaryka 37/, 46413 Frýdlant zn.: MUF 110/2019/OD/Bu ze dne 17. 1. 2019
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO České Středohoří, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice č.j.: SR/1546/UL/2019-2 ze dne 12. 8. 2019
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka /294, 51101 Turnov č.j.: SR/1697/LI/2019-2 ze dne 9. 9. 2019
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, ÚO Jičín, Dělnická 162/, 50601 Jičín 1 č.j.: HSHK-4961-2/2019 ze dne 10. 10. 2019
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, ÚO Semily, Bítouchovská 1/, 46001 Semily č.j.: HSLI-1927-2/SM-P-PRE-2019 ze dne 4. 9. 2019
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, ÚO Litoměřice, Českolipská 11/1997, 41201 Litoměřice 1 č.j.: HSUL-4763-2/LT-2019 ze dne 30. 8. 2019
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 46001 Liberec III č.j.: HSLI-1947-2/KŘ-P-PRE-2019 ze dne 2. 9. 2019

- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha Sp. Zn.: ÚP-573/8-1230/2019-1150-UÚZ-LIT ze dne 27. 8. 2019, Sp.zn. 80392/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 12. 8. 2019
- Vyjádření společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Strmá 1437/, 46401 Frýdlant v Čechách zn.: FVS/32/2019/Ba ze dne 6. 2. 2019, FVS-D/1230/2019/OI ze dne 1. 8. 2019 a FVS-D/1218/2019/OI ze dne 30. 9. 2019
- Vyjádření Obce Libošovice, 104/, 50744 Libošovice ze dne 19. 8. 2019
- Vyjádření Obce Přepere, Přepere 229/, 51261 Přepere zn.: 31/2019 ze dne 14. 1. 2019 a zn.: 409/2019 ze dne 31.7. 2019
- Vyjádření Města Turnov, Antonína Dvořáka 335/, 51122 Turnov zn.: OSM/19/140/Sys ze dne 1. 2. 2019
- Vyjádření Města Ústěk, Mírové náměstí /83, 41115 Ústěk ze dne 25. 1. 2019
- Vyjádření Města Nové Město pod Smrkem, Palackého 280/, 46365 Nové Město pod Smrkem ze dne 10. 1. 2018
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice zn.: SCVKZAD34715 ze dne 16. 1. 2019, O 19690017086/ÚTPCUL/Tu ze dne 11. 3. 2019, SCVKZAD34711 ze dne 11. 1. 2019 a SCVKZAD49414/UTPCTU/Val ze dne 14. 8. 2019
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 č.j.: 703812/19 ze dne 8. 8. 2021
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň zn.: 1105036023 ze dne 14. 8. 2019 a zn.: 1105036096 ze dne 16. 8. 2019 a zn.: 1105036096 ze dne 16. 8. 2019
- Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň zn.: 1105036268 ze dne 13. 8. 2019, zn.: 1105036221 ze dne 16. 8. 2019 a zn.: 1105036230 ze dne 20. 8. 2019
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5001971993 ze dne 22. 8. 2019 a zn.: 5001972005 ze dne 13. 8. 2019
- Vyjádření společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. , Na Tobolce 428/, 50645 Jičín ze dne 6. 8. 2019
- Vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 41703 Dubí č.j.: SUSUKLT/JK/2019 ze dne 11. 7. 2019
- Souhlas podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové (LS Frýdlant v Čechách) č.j. LCR249/001139/2019 ze dne 4. 9. 2019
- Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové (LS Litoměřice) č.j. LCR236/001687/2019 ze dne 29. 7. 2019
- Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové (Správa toků) č.j. LCR953/003480/2019 ze dne 9. 7. 2019
- Souhlas Města Sobotka ze dne 30. 7. 2019

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČ 25525441.**

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického,

popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
- Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice
- **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, zastoupená **Oblastním ředitelstvím Hradec Králové** zastoupeným na základě plné moci společností **Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed**
- Město Sobotka, Boleslavská 440/, 50743 Sobotka
- Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280/, 46365 Nové Město pod Smrkem
- Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Strmá 1437/, 46401 Frýdlant v Čechách
- Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. , Na Tobolce 428/, 50645 Jičín
- Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2

- Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219/, 43003 Chomutov
- Obec Přepěře, Přepěře 229/, 51261 Přepěře
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/, 50004 Hradec Králové
- PAMICO CZECH, s.r.o., Sobotecká 565/, 51101 Turnov 1
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 41703 Dubí
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- Město Turnov, Antonína Dvořáka 335/, 51122 Turnov
- Obec Libošovice, 104/, 50744 Libošovice
- Město Ústěk, Mírové náměstí /83, 41115 Ústěk

Dotčené orgány:

- Městský úřad Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 41201 Litoměřice 1
 - Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335/, 51122 Turnov
 - Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Palackého 280/, 46365 Nové Město pod Smrkem
 - Městský úřad Sobotka, Boleslavská 440/, 50743 Sobotka
 - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ÚO Jičín, Dělnická 162/, 50601 Jičín 1
 - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Litoměřice, Českolipská 11/1997, 41201 Litoměřice 1
 - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 46001 Liberec III
 - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Semily, Bítouchovská 1/, 46001 Semily
 - Městský úřad Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37/, 46413 Frýdlant
 - Městský úřad Ústěk, Mírové náměstí /83, 41145 Ústěk
 - Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, dopravní inspektorát, Eliášova 7/, 41248 Litoměřice
 - Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225/, 51301 Semily
 - Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24/, 50612 Jičín
 - Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18/, 50601 Jičín
 - Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, Pastýřská 3/, 46074 Liberec
 - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka /294, 51101 Turnov
 - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO České Středohoří, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice
 - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha
- Na vědomí:
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Hradec Králové, Riegrovo nám. 914/, 50002 Hradec Králové
 - Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové

Spis