

POHLED JIŽNÍ



POPIS BOURACÍCH PRACÍ POZNÁMKY :

B0\_01  
Bourání - demontáže stávajících oken - mříží  
B10/  
Demontáž střešní krytiny - plechové šablony Alukryt vč. podkladní vrstvy z asf. lepenky, prvků z hladkého plechu - úžlabní plechy, lemování štítových hran, lemování komínů, hlavic ZTI, anténních a technologických stožárů  
demontáž bednění z prken (100% plochy)  
nutno provádět po záběrech souběžně s prováděním nového střešního pláště (ochrana proti srážkám - odkrytá část bude zajištěna plachtami)  
B11/  
Demontáž výlezů na střechu (2ks)  
B12/  
Demontáž hlavic ZTI (1 ks)  
B13/  
Demontáž dešťových žlabů, kotlíků (4ks)  
B14/  
Demontáž komínových lávek  
B15/  
Zajištění držáků - antén, technologického zařízení (sirén) - podmínky ochrany dle správce sítě a správců jednotlivých zařízení !!!  
B16/  
Demontáž hromosvodu  
B17/  
Očištění poškozených ploch omítek a vyspravení zdiva komínů K.1, K.7, nad i pod úrovní střechy (niveleta podlahy pudy)  
B18/  
Demontáž dešťových svodů - hl. budova (profil 100 mm) - 8 ks  
B19/  
Demontáž dešťových svodů - přístřešek (profil 120 mm) - 2 ks

B20/  
Demontáž a (zpětná montáž) KLIMA jednotek (2ks)  
B21/  
Demontáž satelitních přijímačů (2ks)  
B22/  
Demontáž držáků vlníků (2ks)  
B23/  
Demontáž větracích žaluzií (rozměry cca 300/300 - 400/400 mm) - (3 ks)  
B25/  
Demontáž a montáž nového výrobku - hodiny jednotného času - nástupišť (1ks)  
B26/  
Ochrana před poškozením - státní nivelace (cedulky, body) - celkem (4 ks)  
B27/  
Demontáž a montáž nových - Megafony (3ks)  
B28/  
Demontáž a montáž nové - poštovní schránka (1ks)  
B29/  
Demontáž větracích mřížek (rozměry cca 150/150 mm) - (6 ks)  
B30/  
Demontáž a (zpětná montáž) - osvětlení V.O. na fasádě (1ks)  
B31/  
Demontáž (přemístění odtahu plyn. kotle) - profil do 150 mm  
B32/  
Demontáž stříšky nad vstupem  
B33/  
Demontáž stávajících mříží oken  
B34/  
Ochrana před poškozením - zachování funkce po dobu oprav fasády  
slaboproudé zařízení dráhy - celkem (1 ks)

B35/  
Ochrana před poškozením - zachování funkce po dobu oprav fasády  
požární hlásič - celkem (1 ks)  
B36/  
Ochrana před poškozením - zachování funkce zařízení po dobu oprav fasády  
el. skříně, zásuvky apod. - celkem (6 ks)  
POZOR - průběh prací koordinovat s výměnou el. rozvodných skříní majitele ČEZ na západní fasádě vpravo !!!  
B37/  
Ochrana před poškozením - zachování funkce zařízení po dobu oprav fasády  
níka pro skříň HUP správy GasNet (1 ks)  
B38/  
Demontáž a uložení do depozitu - lavičky v ploše krytého nástupišť (4ks)  
B39/  
Odnos a zpětná instalace nádob TKO a recyklačních odpadních nádob v ploše krytého nástupišť (3ks)  
B40/  
Ochrana před poškozením - ozn. budovy č.o.(1 ks)  
B41/  
Demontáž - uskladnění (informační cedule Města Ostrova) (1 ks) - zpětná montáž na stěnu přístřešku TKO  
B42/  
Demontáž konstrukce přístřešku - sloupky, střecha  
B43/  
demontáž ocelových prvků kotev přístřešku ve fasádě

B201/  
Vybourání otvoru pro okno - zalomené ostění i nadpraží dle původních oken  
Osazení překladů se současným zajištěním stability zdiva kolem otvoru  
B202/  
Vybourání niky pro ve vel. okna (vel dle sousedního okna)  
Osazení překladů se současným zajištěním stability zdiva

LEGENDA - BOURÁNÍ - DEMONTÁŽE

- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE - OSTATNÍ

LEGENDA - MATERIÁLY :

- Fasáda stávající - omítky - břizolit
- Fasáda stávající - sokl - keramický pásek
- Střecha - krytina stávající - plech Alukryt

UVEDENÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKÝ JSOU MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD  
A LZE JE NAHRADIT POUZE ZA VÝROBKÝ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ  
A JEJICHŽ CENA BUDE STEJNÁ NEBO NIŽŠÍ

Vypracoval	Ing. Miloš Trnka	Ing. Miloš Trnka
Ved. projektant	Ing. Miloš Trnka	Vrchlického 16, Karlovy Vary tel. 777 152 514
Investor	Správa železnic, státní org., Diázděná 1003/7 Praha 1 - Nové Město, 110 00, IČ 70994234	IČO 04946898
Stavba - akce	"Ostrov nad Ohří ON - - Oprava (plášť, střecha, VPP) - projekt"	Stupeň PD DZS
		Datum 08/2020
		Číslo zak. 20/650200697
		Formát 10 x A4
Název výkresu	FASÁDY - POHLED JIŽNÍ ZSS, BOURACÍ PRÁCE	Mřítko Profese Výkres č. 1:50 AS D.1.12.