

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		fax: +420 585 570 412
		e-mail: <a href="mailto:moravia@moravia.cz">moravia@moravia.cz</a>
		<a href="http://www.moravia.cz">http://www.moravia.cz</a>

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. PAVEL ŠUDŘICH	ING. PAVEL ŠUDŘICH	ING. VLADIMÍR KOPP	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN	
<b>" Optimalizace trati          Bystřice nad Olší - Český Těšín,          2. část - žst. Český Těšín "</b>  SO 24-15-04.2 Žst. Český Těšín, úprava zastřešení nástupišť 2,3,4		ZAK. ČÍSLO MCO	11 - 105 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2012
		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
Výpis PSV		ČÁST	PŘÍLOHA
		E.2	14

## 2. NÁSTUPIŠTĚ

TRAPÉZOVÝ PLECH ALUZINK  
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TR 60/235/1,25mm  
RAL 7037 DUSTY GREY (SVĚTLE ŠEDÁ)

ČSN 73 36 10

OZNAČ.	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA(MM)	POPIS,SCHEMA,NORMA	DÉLKA	MĚROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ CELKEM	POZNÁMKA
17		TRAPÉZOVÝ PLECH	100,55	m <sup>2</sup>	603,5	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTVENÍ ATD.

## 3. NÁSTUPIŠTĚ

TRAPÉZOVÝ PLECH ALUZINK  
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TR 60/235/1,25mm  
RAL 7037 DUSTY GREY (SVĚTLE ŠEDÁ)

ČSN 73 36 10

OZNAČ.	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA(MM)	POPIS,SCHEMA,NORMA	DÉLKA	MĚROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ CELKEM	POZNÁMKA
17		TRAPÉZOVÝ PLECH	100,55	m <sup>2</sup>	603,5	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTVENÍ ATD.

## 4. NÁSTUPIŠTĚ

TRAPÉZOVÝ PLECH ALUZINK  
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TR 60/235/1,25mm  
RAL 7037 DUSTY GREY (SVĚTLE ŠEDÁ)

ČSN 73 36 10

OZNAČ.	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA(MM)	POPIS,SCHEMA,NORMA	DÉLKA	MĚROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ CELKEM	POZNÁMKA
17		TRAPÉZOVÝ PLECH	27,65	m <sup>2</sup>	149,3	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KOTVENÍ ATD.

## POZNÁMKA :

\* PRVEK STŘEŠNÍ KRYTINA JE OZNAČEN V RÁMCI OCELOVÉ KONSTRUKCE

17

\* JE POČÍTANA ČISTÁ PLOCHA STŘEŠNÍCH ROVIN BEZ PŘESAHŮ


\* POUŽÍT TĚSNICÍ PROFIL DO SPODNÍ VLNY

\* DO PODÉLNÉHO STYKU PÁSKA 30x3 mm  
(ALT. POLYURETANOVÝ TMEL)

## 2. NÁSTUPIŠTĚ

ČSN 73 36 10


plech rovný hladký aluzink tl. 0,75 mm

OZNAČ.	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA(MM)	POPIS,SCHEMA,NORMA	DÉLKA	MĚROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ CELKEM	POZNÁMKA
	250	ŽLABOVÁ OKAPNICE	100,5	bm	201,0	KOMPLETNÍ DODÁVKA

## 3. NÁSTUPIŠTĚ

ČSN 73 36 10


plech rovný hladký aluzink tl. 0,75 mm

OZNAČ.	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA(MM)	POPIS,SCHEMA,NORMA	DÉLKA	MĚROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ CELKEM	POZNÁMKA
	250	ŽLABOVÁ OKAPNICE	100,5	bm	201,0	KOMPLETNÍ DODÁVKA

## 4. NÁSTUPIŠTĚ

ČSN 73 36 10

plech rovný hladký aluzink tl. 0,75 mm

OZNAČ.	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA(MM)	POPIS,SCHEMA,NORMA	DÉLKA	MĚROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ CELKEM	POZNÁMKA
	250	ŽLABOVÁ OKAPNICE	27,6	bm	55,2	KOMPLETNÍ DODÁVKA

POZNÁMKA :

\* JE POČÍTÁNA ČISTÁ DÉLKA OKAPNICE BEZ VZÁJEMNÉHO PŘELOŽENÍ