



POZNÁMKY:

- 1) MOSTNICOVÉ ŠROUBY JE NUTNO IZOLOVAT (MÁČET V EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICI) A OPATŘIT GUMOVÝM NÁVLEKEM NA HLAVĚ ŠROUBU.
- 2) ČELA MOSTNIC JSOU OPATŘENY PROTIŠTĚPNÝMI SPONAMI.
- 3) MOSTNICE BUDOU PŘÍŠROUBOVÁNY NOVÝMI MOSTNICOVÝMI ŠROUBY M20 DLE ČSN 02 1352. VRTÁNÍ MOSTNICOVÝCH ŠROUBŮ BUDE PROVEDENO AŽ NA STAVBĚ. MATICE BUDOU ZABEZPEČENY SAMOJISTÍCÍ KONTRAMATICÍ PROTI VYTOČENÍ.
- 4) VŠECHNA MECHANICKY OPRACOVANÁ MÍSTA MOSTNIC MUSÍ BÝT OPATŘENA IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM.
- 5) MOSTNICE MUSÍ BÝT OČÍSLOVÁNY A MUSÍ MÍT VYZNAČENOU LEVOU A PRAVOU STRANU.
- 6) PROJEKTEM JE STANOVENA ÚROVEŇ TK NA ZAČÁTKU MOSTU VÝŠKOU 218,619 m A NA KONCI MOSTU VÝŠKOU 218,523 m.
- 7) MOSTNICE A POZEDNICE JSOU ROZMĚRŮ:
MOSTNICE 240x240x2400 18 ks
POZEDNICE 200x250x2400 2 ks



Zakázka:

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PRO ZAJIŠTĚNÍ OPRAV MOSTŮ A PROPUSTKŮ

OZNAČENÍ	PODROBNOSTI	DATUM	PODPIS
TABULKA ZMĚN			

SO 1271-20-01

TÚ 1271 Hrušovany nad Jevišovkou (mimo) - Brno-Hor. Heršpice-St. silnice (mimo)
DÚ 02 Hrušovany nad Jevišovkou - Miroslav

Zodp. projektant zakázky:	Ing. Barbara Zapletalová		Zhotovitel PD:	
Zodp. projektant objektu:	Ing. Libor Kožík			
Vypracoval:	Ing. Michaela Vaňková		F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.	
Kontroloval:	Ing. Libor Kožík		Janáčkova 4642/Sd	
Kraj:	Jihomoravský	K.ú.: Dolenice	79601 Prostějov	
Objednatel: Správa železnic, s. o., OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno			Datum:	
Stavba:			06/2020	
Oprava mostu v km 104,807 tratě Hrušovany nad Jevišovkou - Brno-Hor. Heršpice-St. silnice			Stupeň:	
Objekt:			DOS+PDPS	
Název přílohy:			Číslo zakázky:	
MOSTNICOVÝ PLÁN			219009	
			Měřítko:	
			1:50	
			Část PD:	
			D.2.1.4	
			Číslo přílohy:	
			01-04	