




VÝKAZ PLOCHY PRO SANACI		
UMÍSTĚNÍ	NÁZEV	PLOCHA PRO SANACI [m²]
OPĚRA O1	OPĚRA	23,5
	ÚLOŽNÍ PRÁH	15,0
	ZÁVĚRNÁ ZÍDKA	7,5
	KŘÍDLA	60,6
	ŘÍMSA	5,5
OPĚRA O2	OPĚRA	23,5
	ÚLOŽNÍ PRÁH	15,0
	ZÁVĚRNÁ ZÍDKA	7,5
	KŘÍDLA	59,4
	ŘÍMSA	5,5
SANOVANÁ PLOCHA CELKEM		223,0

- POZNÁMKY:
- VÝKRES BYL VYPRACOVÁN DLE DOSTUPNÉ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A ZAMĚŘENÍ MOSTU.
 - NAVRŽENÝ ROZSAH INJEKTÁŽE LOKÁLNÍCH TRHLIN NA SPODNÍ STAVBĚ: CELKOVÁ DÉLKA VRTŮ CCA 80 m, PRŮMĚR VRTU 12 mm (DÉLKA VRTU 1,0 m, POČET VRTŮ CCA 80 KS NA LOKÁLNÍ TRHLINĚ).
 - OPĚRA O1 A KŘÍDLA NA LEVÉ STRANĚ MOSTU JSOU ROZMĚROVĚ OBDOBNÉ.
 - VRCHNÍ ODSŤÍN NÁTĚRU VIZ DOKUMENTACE PKO
 - ÚPRAVA UKONČENÍ POJISTNÝCH ÚHELNÍKŮ VIZ D.2.14-02-05



Zakázka:

**VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PRO ZAJIŠTĚNÍ OPRAV MOSTŮ A PROPUSTKŮ**



OZNAČENÍ	PODROBNOSTI		DATUM	PODPIS
TABULKA ZMĚN				
SO 1271-20-02				
TÚ 1271 Hrušovany nad Jevišovkou (mimo) - Brno-Hor. Heršpice-St. silnice (mimo)				
DÚ 02 Hrušovany nad Jevišovkou - Miroslav				
Zodp. projektant zakázky:	Ing. Barbara Zapletalová		<div> F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. Janačkova 4642/5d 79601 Prosečkov</div>	
Zodp. projektant objektu:	Ing. Libor Kožík			
Vypracoval:	Ing. Ondřej Komárek			
Kontroloval:	Ing. Libor Kožík			
Kraj: Jihomoravský	K.Ú.: Damnice			
Objednatel: Správa železnic, s. o., OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno				
Stavba:				
Oprava mostu v km 106,759 tratě Hrušovany nad Jevišovkou - Brno-Hor. Heršpice-St. silnice				
Objekt:	SO 1271-20-02			
Název přílohy:	NOVÝ STAV - DISPOZICE			
Datum:		06/2020		
Stupeň:		DOS+PDPS		
Číslo zakázky:		219009		
Měřítko:		1:50, 1:100		
Část:		D.2.1.4		
Číslo přílohy:		02-03		