

Označení	Komentáře k typům	Šířka [mm]	Výška [mm]	Pravé / Levé	Základní parametry		Dveřní křídlo				Zárubeň			Příslušenství										Počet
					Požární odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Barva	Materiál	Povrch	Zasklení	Typ	Barva	Materiál	Povrch	Cylindrická vložka	Dveřní stavěč	Dveřní závěs	Klíč	Okopový plech	Vrchní kování	Větrací mřížka	Zámek	Zástrče	
N.01	Dveře vstupní do bytu	800	2100	L	EI 30 DP1 - C3	32 dB	bílá		laminát	plné		bílá	ocelová	válečkování	bezpečnostní zámek	-	-	3 ks klíče	-	koule - klika	-			1
N.02	Dveře interiérové	800	1970	L		27 dB	bílá		laminát	zaskleno na celou výšku	ocelová zárueň s polodrážkou	bílá	ocelová	válečkování	-	-	-	ano	-	klika klika	-	dozický zámek	-	1
N.03	Dveře interiérové	800	1970	L		27dB	bílá		laminát	zaskleno na celou výšku	ocelová zárueň s polodrážkou	bílá	ocelová	válečkování	-	-	-	-	-	WC zámek	ano	WC zámek	-	1
N.04	Dveře interiérové	700	1970	P		27 dB	bílá		laminát	plné	ocelová zárueň s polodrážkou	bílá	ocelová	válečkování	-	-	-	-	-	WC zámek	ano	WC zámek	-	1

Generální projektant:




±0 = stávající podlaha bytu č.5

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

www.prodin.cz  
DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval: Ing. Tomáš Koblása		Zodp. projektant: Ing. Tomáš Koblása		Kontroloval: Ing. Michal Procházka					
Kraj: Královéhradecký			Traťový úsek/Obec: Nové město nad Metují						
Investor Správa železnic, státní organizace, Dlažděná 1003/7, Praha1, Nové Město 1100 00									
Akce:  Nové město nad Metují  oprava bytu č.5									
						Formát		2xA4 (A3)	
						Datum		MM/RRRR	
						Účel		DSP	
						Č. zakázky		0000-00-000	
						Změna		Č. kopie	
						Měřítko			
Obsah výkresu:  VÝPISY PSV						Část dokumentace		Č. výkresu	
						D.1.1		D.1.1.b-9.	