

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-



EXprojekt s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
e-mail: info@exprojekt.cz
datová schránka: dh84e85

OBJEDNATEL:		Správa železnic, státní organizace - OŘ Ostrava SEE Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL ODEHNAL <i>Odehnal</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. PAVEL ODEHNAL <i>Odehnal</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. JAROSLAV KYPŮS <i>Kypus J.</i>	KONTROLOVAL ING. DAVID ROSE <i>Rose</i>
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC: BOHUMÍN	STUPEŇ: Projekt	
PD - Oprava kolejí č. 93, 94 a 94a Bohumín-Vrbice - Bohumín SO 01 Úprava trakčního vedení		ZAK. ČÍSLO:	
		MĚŘITKO ----	POČET FORMÁTŮ 2xA4
		DATUM: 9/2020	
Stavební tabulka		ČÁST DOKUM. E.3.1	PŘÍLOHA 5

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA		SPODNÍ		
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II	DÉLKA			HRANA
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II						
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm			
93	350	141A			NSe		100x140	KS36		1			KARI				TS	245	9,5	20		
												J/J		J/J								
	337		20	100	370						8/75											
93	350	139B			NSd		100x140	KS36		1			KARI				TS	245	9,5	20	úprava kabel. trasy	
												J/J		J/J								
	337		20	100	340						8/75											
93	350	139A			NSd		100x140	KS36		1			KARI				TS	245	9,5	20	úprava kabel. trasy	
												H/H		H/H								
	337		20	50	290						8/75											
		131A	350	93	NSe		100x140	KS36		1			KARI				TS	245	9,5	20		
												J/J		J/J								
	337		20		100	370						8/75										
		129A	350	93	NSe		100x140	KS36		1			KARI				TS	245	9,5	20		
												J/J		J/J								
	337		20		100	370						8/75										
		127B	350	93	NSe		100x140	KS36		1			KARI				TS	245	9,5	20	úprava kabel. trasy	
												J/J		J/J								
	337		20		100	370						8/75										
		123A	370	93	HP100c		240x260	M36	2,5	9	2	2	20				BP6	800x1000	9	20	úprava kabel. trasy	
													8		8							
	330		20		50	310	3				2	150		10								
		121B	478	93	NSd		100x140	KS36		1			KARI				TS	245	9,5	20	kabel. trasa v blízkosti	
													H/H		H/H							
	465		20		50	290						8/75										
93	550	121A			HP100c		240x260	M36	2,5	9	2	3	20		10		BP6	800x1000	9	0	kabel. trasa v blízkosti	
												8		8								
	510		0	50	290	2	2				150											
93	775	119B			HP100c		240x260	M36	2,5	8	2	3	20		10		BP6	800x1000	9	0		
													8									
	735		0	50	290	2	1				150											
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 9/2020				list č. 1			
					Stavba: PD - Oprava kolejí č. 93, 94 a 94a Bohumín-Vrbice - Bohumín										navrhl : Kypús J.				listů : 2			
					SO: Úprava trakčního vedení														příloha : 5			

[illegible]