



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ
- ROZVODY A NAPOJENÍ NUTNO PŘÍPŮSOBIT TYPŮM ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DLE VÝBĚRU INVESTORA
- MÍSTA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ – PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT
- POTRUBÍ POD PODLAHOU BUDE PROVEDENO PŘED PROVÁDĚNÍM PODLAH, BET.MAZANIN
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI ZTI SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ
- POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sp.-HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A DLE TECHNOLOG.POSTUPŮ URČENÝCH VÝROBCEM

PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO NAPOJENÍ  
ZAOSTĚNO DO STÁV.ODPADU Z WC V PODLAŽE, HT DN100  
SVISLÝ SVOV BUDE UKONČEN V I.NP PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICÍ HL900 DN110  
V 1.NP NAD PODLAHOU BUDE OSAZEN ČISTIČÍ KUS DN110  
PŘÍSTUP K ČIST.KUSU ZAKRYT DVÍŘKY V SDK PŘÍČCE VE SPRŠE

POKUD BUDE MOŽNÉ BUDE ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ  
VYTAŽENO NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ DN110  
(BUDE DOREŠENO PO PROVEDENÍ PRŮZKUMU PŘED REALIZACÍ)

LEGENDA

- U** KERAMICKÉ UMYVADLO NAPŘ. JIKA (VČ.SIFONU NEREZ, PŘIPOJENÍ FLEXI, PRO STOJÁNKOVU BATERII)
- WC** KERAMICKÁ WC MÍSA ZÁVĚSNÁ (KOMPLETNÍ SET, NÁDRŽKA DO OCEL.RÁMU ZABUDOVANÉHO, ZADNÍ ODPAD)
- S** NEREZOVÝ ODVODŇOVACÍ SPRCHOVÝ ŽLAB S MŘÍŽKOU (ZÁPACH.UZÁVĚRKA), ZÁSTĚNA
- V** VÝLEVKKA KERAMICKÁ, NAPŘ. JIKA, VČ.MŘÍŽKY
- EZO** ELEKTRONICKÝ ZÁSObNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV (125l)

ROZVODY KANALIZACE V OBJEKTU ODPADNÍ PP POTRUBÍ HT SYSTÉM –  
– VNITŘNÍ ROZVOD

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING.PETR MYSLIVEC	
KRESLIL	
ING.PETR MYSLIVEC	
OBEK	VLKANEČ
KRAJ	VYSOČINA

ING. PETR MYSLIVEC

Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO : 66 26 67 34 , ČKAIT : 07 00 832  
tel.: + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz

INVESTOR : **SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o.**  
**DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO**

VLKANEČ, BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ					NÁZEV AKCE
E.1.2.f ZDRAVOTECHNIKA - KANALIZACE					
k.ú. Vlkaneč st.par.č.73, 75 par.č. 1126/2					
ZAKÁZ. Č.	DATUM	ÚČEL	PD	MĚŘÍTKO	
1820	11/2018			1 : 50	
NÁZEV VÝKRESU				Č.V.	
PŮDORYS I.NP - VÝŘEZ				E.1.2.f-01	