



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ
- ROZVODY A NAPOJENÍ NUTNO PŘÍZPŮSOBIT TYPŮM ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DLE VÝBĚRU INVESTORA
- MÍSTA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ – PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT
- POTRUBÍ POD PODLAHOU BUDE PROVEDENO PŘED PROVÁDĚNÍM PODLAH, BET.MAZANIN
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI ZTI SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ
- POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb.–HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A DLE TECHNOLOG.POSTUPŮ URČENÝCH VÝROBCEM

LEGENDA

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- - - - - NOVÝ ROZVOD TUV
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- - - - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD TUV
- U** BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, NAPOJENÍ KULOVÉ ROHOVÉ,VENTILY POD UMYVADLEM
- V** BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, DLOUHÉ VÝTOK.RAMÉNKO (VÝLEVKA)
- WC** KULOVÝ VENTIL DN15 PRO NAPOJENÍ WC
- S** SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ (VČ.SPRCHY A ÚCHYTŮ)
- EZS** STÁV.EL.ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV TLAKOVÝ SVISLÝ ZÁVĚSNÝ 125L (NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ) ZÁVĚŠENÝ NA ZDIVU, VČ. ZÁVĚSŮ PRO KOTVENÍ DO ZDIVA MAX.PŘÍKON DO 2,2KW

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING.PETR MYSLIVEC	
KRESLIL	
ING.PETR MYSLIVEC	
OBEČ	VLKANEČ
KRAJ	VYSOČINA
ING. PETR MYSLIVEC	
Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod	
IČO : 66 26 67 34 , ČKAIT : 07 00 832	
tel.: + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz	

INVESTOR : **SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o.**
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO

VLKANEČ, BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ					NÁZEV AKCE
E.1.2.f ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD					
k.ú. Vlkaneč st.par.č.73, 75 par.č. 1126/2					
ZAKÁZ. Č.	DATUM	ÚČEL	PD	MĚŘÍTKO	1 : 50
1820	11/2018				
NÁZEV VÝKRESU				Č.V.	E.1.2.f-02
PŮDORYS I.NP - VÝŘEZ					