



Izoluxy:

- 1 lx
- 2 lx
- 5 lx
- 10 lx
- 15 lx
- 20 lx

Legenda:

- OP1 - Osvětlovací prostor - (výměna č. 1)
- OP2 - Osvětlovací prostor - (poloostrovní nástupiště)
- OP3 - Osvětlovací prostor - (přístupová cesta k nástupišti)
- OP4 - Osvětlovací prostor - (přístupová cesta na nádraží č.1)
- OP5 - Osvětlovací prostor - (perón)
- OP6 - Osvětlovací prostor - (přístupová cesta na nádraží č.2)
- OP7 - Osvětlovací prostor - (výměna č. 4)
- ZS1 - Zásuvková skříň (zás 230V, 400V 32A)
- OS1, OS7, OS8, OS9 - Osvětlovací stožár - (12 m, vetknutý)
- OS2-OS6 - Osvětlovací stožár - (6 m, vetknutý)
- S2-S5 - Osvětlení perón - (stropní svítidlo)
- S1 - Osvětlení přístupová cesta - (nástěnné svítidlo)
- S6 - Osvětlení přístupová cesta - (ramínko + svítidlo)
- Kabelová trasa - (uložení kabelu v zemi)
- Kabelová trasa - (uložení kabelu pod omítkou, liště)

žst. Volyně

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			
KRESLIL:	Lubomír Mareš		
KRAJ:	Jihočeský	OBE:	Volyně
INVESTOR: Správa železnic, státní organizace; OR Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ			
STAVBA: Oprava osvětlení NA TRATI 198 - Strakonice-Volary žst. Volyně v 10,650-11,150 km	FORMÁT	5 x A4	KOPIE
	DATUM	27/01/2021	
	STUPEŇ PROJEKTU		
VÝKRES	ZAKÁZKA		
	MĚŘÍTKO	DÍL	Č. VÝKRESU
SITUACE - izoluxi		1 : 1000	