

**Tabulka 1 Soupis zaznamenaných druhů dřevin s jednotlivými atributy – STROMY**

č.	český název	latinský název	forma	obvod kmene [cm]	průměr kmene [cm]	výpočet pro průměr kmene vícekmennu	výška stromu [m]	výška nasazení koruny	průměr koruny	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	režim	poznámka
1	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	strom	107	34		12	4	6	1	2	4	1	3	D	
2	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	strom	79	25		12	4	4	1	2	4	1	3	D	
3	trnovník akát	<i>Robinia pseudacacia</i>	strom	113	36		7	4	5	2	3	4	1	3	C	
4	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	188	60		15	6	15	1	2	2	1	3	D	
5	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	strom	173	55		15	3	10	1	2	2	1	2	D	
6	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	strom	220	70		16	3	12	1	1	2	2	2	D	
7	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	strom	107	34		11	4	6	2	3	4	1	3	D	
8	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	strom	264	84		16	6	12	1	2	2	2	2	D	
9	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	strom	132	42		14	6	8	1	2	3	1	3	D	
10	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	157	50		4	2	4	3	4	4	1	3	D	
11	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	79	17,17,20,15,10,15,10,18,10	25	6	2	8	2	2	4	1	3	D	pařezové výmladky
12	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	strom	148	47		8	2	8	1	2	4	1	3	D	
13	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	79	15,20,20,10,15	25	9	2	9	3	3	3	1	3	D	pařezové výmladky
14	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	157	50		15	3	15	1	2	3	1	3	D	
15	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	104	33		8	2	4	3	3	3	1	3	D	
16	slivoň švestka	<i>Prunus domestica</i>	strom	88	28		5	1	5	3	3	3	1	3	D	
17	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	79	25		5	1	5	3	3	3	1	3	D	
18	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	151	48		14	3	10	1	2	3	1	3	D	
19	slivoň obecná	<i>Prunus insititia</i>	strom	157	50		6	2	8	1	2	4	1	3	D	
20	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	141	15,40,30,20,20,15,20,30	45	9	1	11	1	1	4	1	2	D	pařezové výmladky
21	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	64	20,25		10	3	6	1	2	4	1	2	A	
22	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	138	44		12	3	14	1	2	4	1	2	D	
23	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	120	38,15		5	1	6	3	3	4	1	3	B	
24	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	strom	127	40,42		12	3	10	2	4	4	1	3	D	60 % nevhodně odebrané
25	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	strom	232	50,48,55	74	16	4	10	2	2	4	1	3	D	
26	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	strom	145	36,30,32,20,32	46	14	10	8	1	2	4	1	3	D	
27	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	strom	145	46		14	2	12	1	1	4	1	3	D	
28	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	94	30		8	2	4	1	1	4	1	3	D	
29	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	110	30,18,10	35	8	2	6	2	2	4	1	3	A	

č.	český název	latinský název	forma	obvod kmene [cm]	průměr kmene [cm]	výpočet pro průměr kmene vícekmennu	výška stromu [m]	výška nasazení koruny	průměr koruny	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	režim	poznámka
30	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	101	32,30		8	2	5	1	2	4	1	3	D	pařezové výmladky
31	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	151	48		8	2	8	2	2	3	2	3	A	
32	javor tatarský	<i>Acer tataricum L.</i>	strom	94	30		8	2	6	1	1	2	2	2	D	
33	javor tatarský	<i>Acer tataricum L.</i>	strom	141	45		9	2	8	1	1	2	2	2	D	
34	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	strom	408	130		16	7	10	2	3	3	1	3	D	20 % chybí
35	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	strom	503	110, 100, 120	160	20	6	20	1	2	3	1	3	D	
36	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	strom	361	115		20	4	8	2	2	3	1	3	D	30 % chybí
37	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	strom	368	80,70,85	117	16	4	8	2	3	3	2	2	D	
38	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	strom	236	75		15	4	8	2	3	3	2	2	D	
39	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	strom	82	26		10	2	6	1	1	3	2	2	D	
40	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	strom	63	20,20		10	2	6	1	2	3	2	2	D	dutiny, zlomený vršek, suché větve
41	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	strom	330	105		18	8	8	3	4	3	2	2	D	dutiny, zlomený vršek, suché větve
42	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	strom	69	22		10	2	6	1	1	3	2	2	D	
43	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	strom	104	33		12	2	6	1	2	3	2	2	D	
47	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	135	43		8	2	4	2	2	3	1	3	B	dutina
48	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	91	29		6	3	4	3	4	3	1	3	B	dutinky
49	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	148	47		8	3	8	3	3	3	1	3	B	
50	hrušeň planá	<i>Pyrus pyraeaster</i>	strom	123	39		8	2	8	1	2	3	1	3	C	10 % nevhodně odebrané koruny
51	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	163	52		10	2	7	2	2	3	1	3	B	dutiny
52	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	226	72		12	6	7	3	3	3	1	3	B	30 % nevhodně odebrané koruny, dutinky
53	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	strom	89	28,19	34	8	3	8	2	1	3	1	3	D	
54	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	strom	119	38		12	4	8	1	1	4	1	3	D	30 % nevhodně

č.	český název	latinský název	forma	obvod kmene [cm]	průměr kmene [cm]	výpočet pro průměr kmene vícekmennu	výška stromu [m]	výška nasazení koruny	průměr koruny	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	režim	poznámka
																odebrané koruny
55	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	207	20,20,40,60,30,32	66	9	3	4	1	1	4	2	3	D	pařezové výmladky
56	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	strom	192	50,20,50	61	14	4	8	1	2	3	2	2	D	
57	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	strom	126	24, 32	40	14	4	6	1	1	3	1	3	D	
58	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	strom	173	55		14	4	10	1	1	3	1	3	D	10 % nevhodně odebrané koruny
59	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	strom	113	36		14	4	8	1	1	3	1	3	D	10 % nevhodně odebrané koruny
60	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	strom	152	48,32		14	3	10	1	1	3	1	3	D	
61	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	strom	170	54		8	2	10	1	1	4	1	3	D	
62	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	119	24,24,30	38	7	2	8	1	1	4	1	3	C	
63	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	63	20		5	1	6	1	1	4	1	3	A	
64	vrba křehká	<i>Salix euxina</i>	strom	196	62,50		18	7	16	1	2	4	1	3	C	suché větve
65	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	94	30		5	1	8	1	2	4	1	2	D	měřeno na pařezu
66	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	88	28		6	1	8	1	1	3	1	1	D	
67	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	82	18,15,20,20,15	26	5	1	6	1	2	4	1	1	D	
68	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	45	14,18		5	1	3	1	2	4	1	1	A	
69	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	53	17		5	1	3	1	1	4	1	3	A	
70	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	163	52		5	1	3	1	1	4	1	3	D	dutinky
71	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	163	32,20,45	52	10	3	10	2	2	4	1	3	D	houba
72	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	95	30,25		8	1	10	1	1	3	1	2	D	
73	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	101	32		9	1	8	1	1	3	1	2	D	
74	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	91	29		6	2	6	1	2	4	1	3	D	
75	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	113	36		7	4	6	3	2	4	1	3	A	
76	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	101	32		6	2	3	1	2	4	1	2	D	
77	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	72	18,14,14	23	5	1	3	2	3	4	2	2	D	
78	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	57	18		5	1	3	1	2	4	1	2	D	
79	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	132	42		9	3	10	3	3	4	1	3	D	
80	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	151	48		8	3	10	3	3	4	1	3	D	
81	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	141	45		7	2	11	2	2	4	1	3	D	

č.	český název	latinský název	forma	obvod kmene [cm]	průměr kmene [cm]	výpočet pro průměr kmene vícekmennu	výška stromu [m]	výška nasazení koruny	průměr koruny	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	režim	poznámka
82	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	132	42		13	5	10	1	1	4	1	3	D	
83	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	151	48		13	5	10	1	1	4	1	3	D	
84	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	strom	173	55		10	2	13	1	2	2	1	1	D	
85	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	strom	261	83		7	2	7	2	3	2	1	1	D	
86	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	strom	295	94		13	4	1	2	2	2	1	1	D	
87	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	167	53		6	1	8	3	3	4	1	3	A	Dutiny
88	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	139	44,20		13	4	7	2	2	4	1	3	C2	
89	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	94	30		7	1	7	2	2	4	1	3	D	
90	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	101	14,10,28,25	32	7	1	7	2	2	4	1	3	A	
91	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	157	50		14	4	12	2	2	4	1	3	D	
92	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	strom	94	30		10	4	6	2	1	4	2	3	D	
93	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	91	29		10	4	8	1	1	4	1	3	D	
94	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	97	31		12	4	8	1	1	4	1	3	D	
95	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	strom	94	30		10	2	8	1	2	4	1	3	D	
96	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	119	38		10	4	8	1	1	4	1	3	D	
97	vrba křehká	<i>Salix euxina</i>	strom	198	22,52,50	63	12	4	14	2	3	4	1	3	D	
98	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	48	15,20		5	1	3	3	3	4	1	3	D	
99	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	47	15		4	0	2	3	3	4	1	3	A	
100	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	94	30		5	1	4	4	3	4	1	3	D	
101	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	strom	113	36		4	1	5	2	3	4	1	3	A	
102	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	114	36,15		4	1	5	2	3	4	1	3	A	
103	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	63	20,20		5	1	4	2	3	4	1	3	A	
104	vrba křehká	<i>Salix euxina</i>	strom	157	22,36,36,18,42	50	10	3	15	2	3	4	1	3	B	zlomené větve, 30 % nevhodně odebrané, plodnice hub, trouch
105	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	strom	101	32		12	3	10	2	2	4	1	3	D	
106	jabloň	<i>Malus sp.</i>	strom	138	44		9	3	7	2	2	4	1	3	D	
107	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	119	38		13	4	9	2	2	4	1	3	D	
108	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	164	52,20		16	6	13	2	2	4	1	3	D	
109	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	119	38		16	6	9	2	2	4	1	3	D	
110	trnovník akát	<i>Robinia pseudacacia</i>	strom	154	48,10,10,10,10	49	12	4	10	2	3	4	1	3	A	
111	trnovník akát	<i>Robinia pseudacacia</i>	strom	138	44		12	4	10	2	3	4	1	3	A	
112	dub letní	<i>Quercus robur</i>	strom	173	55		13	2	20	2	1	4	2	3	D	
113	topol osika	<i>Populus tremula</i>	strom	116	30,22,22	37	14	6	5	1	2	4	1	3	D	

č.	český název	latinský název	forma	obvod kmene [cm]	průměr kmene [cm]	výpočet pro průměr kmene vícekmennu	výška stromu [m]	výška nasazení koruny	průměr koruny	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	režim	poznámka
114	topol osika	<i>Populus tremula</i>	strom	101	32		12	6	4	1	1	4	1	3	D	
115	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	107	34		12	3	5	2	2	4	1	3	D	
116	trnovník akát	<i>Robinia pseudacacia</i>	strom	83	26,32		12	3	10	2	3	4	1	3	D	
117	trnovník akát	<i>Robinia pseudacacia</i>	strom	157	50		13	3	10	2	3	4	1	3	C	30 % koruny chybí
118	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	strom	123	39		16	6	10	1	2	3	1	3	D	
119	olše sp.	<i>Alnus sp.</i>	strom	314	100		14	3	22	2	2	4	1	3	C	
120	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	strom	152	48,42		14	3	13	1	2	4	1	3	D	
121	dub letní	<i>Quercus robur</i>	strom	258	82		13	2	13	2	2	4	2	3	D	
122	vrba křehká	<i>Salix euxina</i>	strom	324	103		16	2	14	2	2	4	1	3	D	
123	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	145	30,30,35	46	12	4	10	2	3	4	1	3	D	
124	dub letní	<i>Quercus robur</i>	strom	157	50		10	1	8	2	2	4	1	3	D	
125	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	88	28		8	2	6	1	1	4	1	3	D	
126	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	141	45		10	2	6	2	3	4	1	3	D	
127	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	167	53		22	10	10	2	2	4	1	3	D	
128	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	182	58		22	10	12	2	2	4	1	3	D	
129	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	154	49		22	10	14	2	2	4	1	3	D	
130	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	333	106		22	10	20	1	2	4	1	3	D	
131	javor tatarský	<i>Acer tataricum L.</i>	strom	220	70		22	10	6	1	2	4	1	3	D	
132	dub letní	<i>Quercus robur</i>	strom	132	42		8	2	8	1	2	4	1	3	D	
133	dub letní	<i>Quercus robur</i>	strom	110	29,29,16,16	35	8	1	8	1	1	4	1	3	D	
134	dub letní	<i>Quercus robur</i>	strom	157	50		9	2	8	1	2	4	1	3	D	
135	dub letní	<i>Quercus robur</i>	strom	163	52		10	2	8	1	2	4	1	3	D	
136	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	strom	204	65		16	2	8	1	2	3	1	3	D	
137	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	strom	119	38		12	3	6	1	2	3	2	3	D	
138	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	strom	69	22		7	3	4	2	2	3	2	3	D	
139	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	strom	88	28		8	1	5	1	1	3	1	3	D	
140	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	strom	157	50		12	3	6	2	3	3	1	3	D	plodnice hub
141	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	strom	53	17		5	1	2	1	1	4	1	3	D	
142	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	330	105		8	1	5	1	1	4	1	3	A	
143	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	119	38		9	2	9	2	2	4	1	3	A	
144	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	strom	132	42		15	4	10	2	3	2	1	3	D	
145	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	strom	132	42		17	2	4	1	2	3	2	3	D	
146	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	strom	119	38		16	4	8	4	4	3	1	2	D	plodnice hub,

č.	český název	latinský název	forma	obvod kmene [cm]	průměr kmene [cm]	výpočet pro průměr kmene vícekmennu	výška stromu [m]	výška nasazení koruny	průměr koruny	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	režim	poznámka
																trouch, suché větve
147	vrba křehká	<i>Salix euxina</i>	strom	170	20,25,30,29,45,35,37	54	11	1	11	2	2	4	1	3	D	
148	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	101	32		9	3	6	1	1	4	1	3	D	
149	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	strom	94	30		16	5	5	1	2	4	1	3	D	
150	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	strom	104	33		16	5	5	1	2	4	1	3	D	
151	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	strom	119	38		16	5	5	2	2	4	1	3	D	
152	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	strom	113	28,25,20	36	6	1	5	1	2	4	2	3	D	
153	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	strom	138	44		6	2	5	1	2	4	2	3	D	
154	hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>	strom	145	46		6	2	6	2	2	4	1	3	D	
155	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	strom	204	65		11	2	8	1	2	4	1	3	D	
156	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	strom	220	70		10	3	3	2	4	2	1	2	D	
157	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	strom	270	86		8	3	4	3	4	2	1	2	D	
158	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	strom	258	82		12	2	6	1	2	2	1	2	A	
159	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	strom	69	22		7	1	3	1	2	3	1	3	A	míza
160	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	strom	88	28		8	2	4	2	3	3	1	3	A	
161	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	strom	157	50		12	5	7	1	1	3	1	3	A	
162	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	strom	94	30		8	2	4	1	1	3	2	3	A	
163	zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i>	strom	72	10,15,15,20,8,8	23	4	1	3	2	1	3	2	3	A	
164	zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i>	strom	107	28,25,14	34	7	1	5	1	1	3	2	3	A	
165	dub letní	<i>Quercus robur</i>	strom	174	55,50	74	13	2	10	1	2	4	1	3	D	
166	dub letní	<i>Quercus robur</i>	strom	188	60		13	2	10	1	2	4	1	3	D	
167	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	strom	94	30		14	6	6	1	2	4	1	3	D	
168	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	strom	377	44,20,115	120	20	6	20	1	2	4	1	3	D	

**Tabulka 2 Soupis zaznamenaných druhů dřevin s jednotlivými atributy – ZAPOJENÉ POROSTY**

č.	český název	latinský název	forma	plocha (m <sup>2</sup> )	velikost keřů	porost stromů	vhodnost porostů	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	režim	poznámka
P1	trnovník akát	<i>Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	318	2	2	1	1	3	3	D	
P2	trnovník akát	<i>Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	189	2	3	1	1	3	3	D	
P3	trnovník akát, jilm horský, ořešák královský	<i>Robinia pseudacacia</i> , <i>Ulmus glabra</i> , <i>Juglans regia</i>	zapojený porost	923	2	2	3	1	3	3	C2	
P4	líška obecná, růže šípková, trnovník akát, plamének plotní	<i>Corylus avellana</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Robinia pseudacacia</i> , <i>Clematis vitalba</i>	zapojený porost	52	2	2	3	1	3	3	D	
P5	bez černý, javor mléč	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Acer platanoides</i>	zapojený porost	57	2	1	3	1	3	3	D	
P6	jasan ztepilý, svída krvavá, bříza bělokorá, růže šípková, ořešák královský, jabloň	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Malus sp.</i>	zapojený porost	947	2	2	3	1	3	3	D	
P7	jasan ztepilý, trnovník akát, plamének plotní	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Robinia pseudacacia</i> , <i>Clematis vitalba</i>	zapojený porost	275	2	2	3	1	3	3	D	
P8	hrušeň sp., plamének plotní, chmel otáčivý	<i>Pyrus sp.</i> , <i>Clematis vitalba</i> , <i>Humulus lupulus</i>	zapojený porost	66	2	1	3	1	3	3	D	
P9	javor mléč, plamének plotní, slivoň sp.	<i>Acer platanoides</i> , <i>Clematis vitalba</i> , <i>Prunus sp.</i>	zapojený porost	69	2	1	3	1	3	3	D	
P10	javor mléč, plamének plotní, jasan ztepilý, třešeň ptačí, růže šípková, slivoň sp., svída krvavá	<i>Acer platanoides</i> , <i>Clematis vitalba</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	924	2	2	3	1	3	3	C2	
P11	třešeň ptačí, plamének plotní, růže šípková, ptačí zob, jasan ztepilý, slivoň sp.	<i>Prunus avium</i> , <i>Clematis vitalba</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus sp.</i>	zapojený porost	109	2	1	3	1	3	3	A	
P12	třešeň ptačí, chmel otáčivý, plamének plotní	<i>Prunus avium</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Clematis vitalba</i>	zapojený porost	272	2	2	3	1	3	3	C2	
P13	plamének plotní, slivoň sp., třešeň ptačí, chmel otáčivý, jasan ztepilý	<i>Clematis vitalba</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>	zapojený porost	164	2	1	3	1	3	3	D	
P14	slivoň sp., třešeň ptačí, růže šípková	<i>Prunus sp.</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Rosa canina</i>	zapojený porost	112	2	2	3	1	3	3	C2	
P15	brslen evropský, škumpa orobincová, trnovník akát, pajasan žláznatý, jasan ztepilý, růže šípková, slivoň sp., třešeň ptačí	<i>Euonymus europaea</i> , <i>Rhus typhina</i> , <i>Robinia pseudacacia</i> , <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Prunus avium</i>	zapojený porost	273	2	2	3	1	3	3	A	
P16	javor klen, ořešák královský, topol bílý, šeřík obecný, jasan ztepilý	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Populus alba</i> , <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Fraxinus excelsior</i>	zapojený porost	185	2	2	3	1	3	3	C2	

č.:	český název	latinský název	forma	plocha (m²)	velikost keřů	porost stromů	vhodnost porostů	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	režim	poznámka
P17	brslen evropský, škumpa orobincová, trnovník akát, pajasán žláznatý, jasan ztepilý, růže šípková, slivoň sp., třešeň ptačí	<i>Euonymus europaea</i> , <i>Rhus typhina</i> , <i>Robinia pseudacacia</i> , <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Prunus avium</i>	zapojený porost	72	2	2	3	1	3	3	C2	
P18	svída krvavá, ořešák královský, javor klen	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>	zapojený porost	178	2	2	3	1	3	3	A	
P19	růže šípková, ořešák královský, chmel otáčivý, jabloň, slivoň sp.	<i>Rosa canina</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Malus sp.</i> , <i>Prunus sp.</i>	zapojený porost	481	2	2	3	1	3	3	C2	
P20	slivoň sp., bez černý	<i>Prunus sp.</i> , <i>Sambucus nigra</i>	zapojený porost	69	2	1	3	1	3	3	A	
P21	slivoň obecná	<i>Prunus insititia</i>	zapojený porost	300	2	2	3	1	3	3	C2	
P22	orešák královský, chmel otáčivý, bez černý	<i>Juglans regia</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Sambucus nigra</i>	zapojený porost	218	2	1	3	1	3	3	C2	
P23	orešák královský, růže šípková, chmel otáčivý, javor jasanolistý	<i>Juglans regia</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Acer negundo</i>	zapojený porost	213	2	1	3	1	3	3	C2	
P24	šeřík obecný, plamének plotní	<i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Clematis vitalba</i>	zapojený porost	258	2	1	3	1	3	3	C2	
P25	orešák královský, slivoň sp., škumpa orobincová, růže šípková, dub letní, bez černý, javor klen, plamének plotní	<i>Juglans regia</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Rhus typhina</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Clematis vitalba</i>	zapojený porost	139	2	1	3	1	3	3	C2	
P26	javor klen, jasan ztepilý, svída krvavá	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	410	2	2	3	1	3	3	C2	
P27	orešák královský, líska obecná, vrba křehká, slivoň sp.	<i>Juglans regia</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix euxina</i> , <i>Prunus sp.</i>	zapojený porost	444	2	2	3	1	3	3	D	
P28	javor klen, bez černý	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Sambucus nigra</i>	zapojený porost	445	2	2	3	1	3	3	C2	
P29	pajasán žláznatý, javor klen, javor mléč, bez černý	<i>Ailanthus altissima</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Sambucus nigra</i>	zapojený porost	316	2	2	3	1	3	3	C2	
P30	javor klen, jasan ztepilý	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>	zapojený porost	30	2	2	3	1	3	3	D	
P31	orešák královský, javor klen, třešeň ptačí, růže šípková	<i>Juglans regia</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Rosa canina</i>		332	2	2	3	1	3	3	D	
P32	jasan ztepilý, slivoň sp., javor klen, orešák královský, hloh obecný	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Crataegus laevigata</i>	zapojený porost	225	2	2	3	1	3	3	C2	
P33	javor klen, bez černý, jabloň, jasan ztepilý, svída krvavá, hloh obecný, růže šípková, ptačí zob obecný, tis obecný	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Malus sp.</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Cornus sanguinea</i> ,	zapojený porost	581	2	2	3	1	3	3	A	



č.:	český název	latinský název	forma	plocha (m <sup>2</sup> )	velikost keřů	porost stromů	vhodnost porostů	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	režim	poznámka
		<i>Crataegus laevigata, Rosa canina, Ligustrum vulgare, Taxus baccata</i>										
P34	trnovník akát, ořešák královský, slivoň sp.	<i>Robinia pseudacacia, Juglans regia, Prunus sp.</i>	zapojený porost	41	2	2	3	1	3	3	A	
P35	bez černý, svída krvavá, růže šípková, trnovník akát, jírovec maďal	<i>Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Rosa canina, Robinia pseudacacia, Aesculus hippocastanum</i>	zapojený porost	195	2	2	3	1	3	3	A	
P36	ořešák královský, bez černý, svída krvavá, javor klen, slivoň sp., chmel otáčivý, plamének plotní, vrba košíkářská, trnovník akát	<i>Juglans regia, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Acer pseudoplatanus, Prunus sp., Humulus lupulus, Clematis vitalba, Salix viminalis, Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	861	2	2	3	1	2	3	C2	
P45	bříza bělokorá, jírovec maďal	<i>Betula pendula, Aesculus hippocastanum</i>	strom	280	2	3	3	1	3	3	D	součástí porostu je 10 vzrostlých stromů
P46	líška obecná, lípa srdčitá, hrušeň sp., javor mléč, ořešák královský, třešeň ptačí	<i>Corylus avellana, Tilia cordata, Pyrus sp., Acer platanooides, Juglans regia, Prunus avium</i>	zapojený porost	258	2	2	3	1	2	3	C2	součástí jsou dvě vzrostlé lípy
P47	plamének plotní, růže šípková, javor mléč, svída krvavá, trnka obecná	<i>Clematis vitalba, Rosa canina, Acer platanooides, Cornus sanguinea, Prunus spinosa</i>	zapojený porost	294	2	1	3	1	3	3	C	
P48	třešeň ptačí, javor klen	<i>Prunus avium, Acer pseudoplatanus</i>	zapojený porost	118	2	1	3	1	2	3	C	
P49	javor klen, svída krvavá, bez černý	<i>Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra</i>	zapojený porost	46	2	1	3	1	3	3	A	
P50	javor klen, bez černý, ořešák královský, jasan ztepilý, svída krvavá, slivoň sp.	<i>Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Juglans regia, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Prunus sp.</i>	zapojený porost	56	2	1	3	1	2	3	A	
P51	slivoň obecná	<i>Prunus insititia</i>	zapojený porost	133	2	2	3	1	3	3	A	
P52	ořešák královský, svída krvavá, hloh obecný, javor klen, růže šípková, slivoň sp., jabloň, jasan ztepilý, brslen evropský, bez černý, třešeň ptačí	<i>Juglans regia, Cornus sanguinea, Crataegus laevigata, Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Prunus sp., Malus sp., Fraxinus excelsior, Euonymus europaea, Sambucus nigra, Prunus avium</i>	zapojený porost	172	2	2	3	1	2	3	D	
P53	líška obecná, růže šípková, javor klen, jilm horský, bez černý, svída krvavá, javor jasanolistý, ořešák královský	<i>Corylus avellana, Rosa canina, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Acer negundo, Juglans regia</i>	zapojený porost	292	2	2	3	1	2	3	A	

č.:	český název	latinský název	forma	plocha (m <sup>2</sup> )	velikost keřů	porost stromů	vhodnost porostů	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	režim	poznámka
P54	bez černý, líska obecná	<i>Sambucus nigra, Corylus avellana</i>	zapojený porost	63	2	1	3	1	3	3	A	
P55	bez černý, svída krvavá, pámelník bílý	<i>Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Symphoricarpos albus</i>	zapojený porost	140	2	1	3	1	3	3	C2	
P56	bez černý, svída krvavá	<i>Sambucus nigra, Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	12	2	1	3	1	3	3	D	
P57	bez černý, svída krvavá, ořešák královský	<i>Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Juglans regia</i>	zapojený porost	81	2	1	3	1	3	3	D	
P58	líska obecná, svída krvavá, javor mléč, růže šípková, kustovnice cizí	<i>Corylus avellana, Cornus sanguinea, Acer platanoides, Rosa canina, Lycium barbarum</i>	zapojený porost	180	2	1	3	1	3	3	C2	
P59	líska obecná, bez černý, růže šípková, kustovnice cizí, hloh obecný	<i>Corylus avellana, Sambucus nigra, Rosa canina, Lycium barbarum, Crataegus laevigata</i>	zapojený porost	174	1	1	3	1	3	3	A	
P60	líska obecná, bez černý, růže šípková, kustovnice cizí, hloh obecný	<i>Corylus avellana, Sambucus nigra, Rosa canina, Lycium barbarum, Crataegus laevigata</i>	zapojený porost	235	1	1	3	1	3	3	C2	
P61	líska obecná, bez černý, růže šípková, kustovnice cizí, hloh obecný, dub letní, lípa sp.	<i>Corylus avellana, Sambucus nigra, Rosa canina, Lycium barbarum, Crataegus laevigata, Quercus robur, Tilia sp.</i>	zapojený porost	246	1	1	3	1	3	3	C2	
P62	ořešák královský, svída krvavá, slivoň sp., růže šípková, javor klen, trnovník akát	<i>Juglans regia, Cornus sanguinea, Prunus sp., Rosa canina, Acer pseudoplatanus, Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	588	2	1	1	1	3	3	C2	
P63	svída krvavá, růže šípková, bez černý	<i>Cornus sanguinea, Rosa canina, Sambucus nigra</i>	zapojený porost	203	2	1	3	1	3	3	C2	
P64	růže šípková, svída krvavá, slivoň sp., bez černý	<i>Rosa canina, Cornus sanguinea, Prunus sp., Sambucus nigra</i>	zapojený porost	332	2	1	3	1	3	3	C2	
P65	růže šípková, svída krvavá, bez černý, javor mléč	<i>Rosa canina, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Acer platanoides</i>	zapojený porost	35	2	1	3	1	3	3	C2	
P66	svída krvavá, růže šípková, bez černý, javor mléč, jasan ztepilý, skalník	<i>Cornus sanguinea, Rosa canina, Sambucus nigra, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Cotoneaster sp.</i>	zapojený porost	113	2	1	3	1	3	3	A	
P67	bez černý, svída krvavá	<i>Sambucus nigra, Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	201	2	1	3	1	3	3	C2	
P68	růže šípková, třešeň ptačí, vrba křehká, svída krvavá	<i>Rosa canina, Prunus avium, Salix euxina, Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	82	2	2	3	1	2	3	C2	
P69	svída krvavá, slivoň sp., růže šípková, brslen evropský, jasan ztepilý, ořešák královský	<i>Cornus sanguinea, Prunus sp., Rosa canina, Euonymus europaea, Fraxinus excelsior, Juglans regia</i>	zapojený porost	142	2	1	3	1	3	3	A	
P70	třešeň ptačí, jabloň, bez černý, slivoň sp., růže šípková	<i>Prunus avium, Malus sp., Sambucus nigra, Prunus sp., Rosa canina</i>	zapojený porost	191	2	2	3	1	2	3	A	

číslo	český název	latinský název	forma	plocha (m <sup>2</sup> )	velikost keřů	porost stromů	vhodnost porostů	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	režim	poznámka
P71	svída krvavá, růže šípková, bez černý	<i>Cornus sanguinea, Rosa canina, Sambucus nigra</i>	zapojený porost	454	2	1	3	1	1	3	C2	
P72	bez černý, svída krvavá	<i>Sambucus nigra, Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	930	2	1	3	1	2	3	A	
P73	bez černý, svída krvavá, krušina olšová	<i>Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Frangula alnus</i>	zapojený porost	661	2	1	3	1	2	3	C2	
P74	bez černý, růže šípková	<i>Sambucus nigra, Rosa canina</i>	zapojený porost	32	2	1	3	1	3	3	C2	
P75	bez černý, růže šípková, svída krvavá, jabloň, slivoň sp., jasan ztepilý	<i>Sambucus nigra, Rosa canina, Cornus sanguinea, Malus sp., Prunus sp., Fraxinus excelsior</i>	zapojený porost	1246	2	1	3	1	3	3	A	
P76	bez černý, růže šípková, svída krvavá, jabloň, slivoň sp., jasan ztepilý, hrušeň sp.	<i>Sambucus nigra, Rosa canina, Cornus sanguinea, Malus sp., Prunus sp., Fraxinus excelsior, Pyrus sp.</i>	zapojený porost	683	2	1	3	1	3	3	C2	
P77	bez černý, růže šípková, slivoň sp., svída krvavá, hrušeň sp.	<i>Sambucus nigra, Rosa canina, Prunus sp., Cornus sanguinea, Pyrus sp.</i>	zapojený porost	406	2	1	3	1	3	3	A	
P78	bez černý, růže šípková, slivoň sp., svída krvavá, hrušeň sp., jilm horský	<i>Sambucus nigra, Rosa canina, Prunus sp., Cornus sanguinea, Pyrus sp., Ulmus glabra</i>	zapojený porost	384	2	1	3	1	3	3	A	
P79	bez černý, svída krvavá, růže šípková, jabloň, dub letní, vrba jíva	<i>Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Rosa canina, Malus sp., Quercus robur, Salix caprea</i>	zapojený porost	1257	2	1	3	1	3	3	A	
P80	bez černý, svída krvavá, růže šípková, brslen evropský, slivoň sp., třešeň ptačí	<i>Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Rosa canina, Euonymus europaea, Prunus sp., Prunus avium</i>	zapojený porost	1258	2	1	3	1	3	3	A	
P81	slivoň sp., bez černý, svída krvavá, jasan ztepilý	<i>Prunus sp., Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior</i>	zapojený porost	134	2	1	3	1	3	3	A	
P82	trnovník akát, hloh obecný, růže šípková	<i>Robinia pseudacacia, Crataegus laevigata, Rosa canina</i>	zapojený porost	840	2	2	1	1	3	3	A	
P83	jasan ztepilý, svída krvavá, vrba jíva, topol kanadský, bříza bělokorá, topol osika, višně obecná, třešeň ptačí, vrba křehká, hloh obecný, trnovník akát	<i>Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Salix caprea, Populus x canadensis, Betula pendula, Populus tremula, Prunus cerasus, Prunus avium, Salix euxina, Crataegus laevigata, Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	1848	2	2	3	1	2	3	C2	
P84	bříza bělokorá, vrba jíva, borovice lesní, třešeň ptačí	<i>Betula pendula, Salix caprea, Pinus sylvestris, Prunus avium</i>	zapojený porost	215	2	2	3	1	3	3	A	
P85	bříza bělokorá, vrba jíva, topol osika, krušina olšová, javor klen, růže šípková, svída krvavá, líska obecná, pámelník bílý, jasan ztepilý	<i>Betula pendula, Salix caprea, Populus tremula, Frangula alnus, Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Symphoricarpos albus, Fraxinus excelsior</i>	zapojený porost	524	2	1	3	1	3	3	C2	
P86	líska obecná, jasan ztepilý	<i>Corylus avellana, Fraxinus excelsior</i>	zapojený porost	214	2	2	3	1	3	3	A	

č.:	český název	latinský název	forma	plocha (m <sup>2</sup> )	velikost keřů	porost stromů	vhodnost porostů	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	režim	poznámka
P87	růže šípková, svída krvavá, bez černý, dub letní, hrušeň sp., jabloň, javor klen	<i>Rosa canina, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Quercus robur, Pyrus sp., Malus sp., Acer pseudoplatanus</i>	zapojený porost	744	2	1	3	1	2	3	C2	
P88	bez černý, růže šípková, svída krvavá, brslen evropský	<i>Sambucus nigra, Rosa canina, Cornus sanguinea, Euonymus europaea</i>	zapojený porost	412	2	1	3	1	3	3	A	
P89	svída krvavá, bez černý, růže šípková, brslen evropský, jasan ztepilý, pámelník bílý, vrba jíva, chmel otáčivý	<i>Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Rosa canina, Euonymus europaea, Fraxinus excelsior, Symphoricarpos albus, Salix caprea, Humulus lupulus</i>	zapojený porost	44	2	1	3	1	3	3	A	
P90	javor mléč, pámelník bílý	<i>Acer platanooides, Symphoricarpos albus</i>	zapojený porost	109	2	2	3	1	3	3	A	
P91	javor mléč, jasan ztepilý, líska obecná, svída krvavá, lípa sp.	<i>Acer platanooides, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Tilia sp.</i>	zapojený porost	123	2	2	3	1	2	3	A	
P92	svída krvavá, jasan ztepilý, slivoň sp., javor mléč	<i>Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior, Prunus sp., Acer platanooides</i>	zapojený porost	109	2	1	3	1	3	3	C2	
P93	javor mléč, pámelník bílý, bez černý, svída krvavá	<i>Acer platanooides, Symphoricarpos albus, Sambucus nigra, Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	125	2	2	3	1	2	3	C2	
P94	javor mléč, svída krvavá, slivoň sp., jasan ztepilý, růže šípková	<i>Acer platanooides, Cornus sanguinea, Prunus sp., Fraxinus excelsior, Rosa canina</i>	zapojený porost	203	2	1	3	1	3	3	C2	
P95	jasan ztepilý, trnovník akát, slivoň sp., svída krvavá, javor babyka, chmel otáčivý, líska obecná, ořešák královský, třešeň ptačí	<i>Fraxinus excelsior, Robinia pseudacacia, Prunus sp., Cornus sanguinea, Acer campestre, Humulus lupulus, Corylus avellana, Juglans regia, Prunus avium</i>	zapojený porost	800	2	2	3	1	3	3	C2	
P96	brslen evropský, jasan ztepilý, svída krvavá, višěň obecná, chmel otáčivý, trnovník akát, vrba křehká	<i>Euonymus europaea, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Prunus cerasus, Humulus lupulus, Robinia pseudacacia, Salix euxina</i>	zapojený porost	772	2	1	3	1	3	3	C2	
P97	višěň obecná, svída krvavá, třešeň ptačí, jasan ztepilý, ořešák královský, dub letní, ptačí zob obecný	<i>Prunus cerasus, Cornus sanguinea, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Quercus robur, Ligustrum vulgare</i>	zapojený porost	98	2	1	3	1	3	3	C2	
P98	růže šípková, chmel otáčivý, svída krvavá, javor babyka, bez černý, slivoň sp.	<i>Rosa canina, Humulus lupulus, Cornus sanguinea, Acer campestre, Sambucus nigra, Prunus sp.</i>	zapojený porost	103	2	1	3	1	3	3	C2	
P99	slivoň sp., svída krvavá, brslen evropský, růže šípková, kalina obecná, třešeň ptačí, trnovník akát	<i>Prunus sp., Cornus sanguinea, Euonymus europaea, Rosa canina, Viburnum opulus, Prunus avium, Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	869	2	1	3	1	3	3	C2	
P100	bez černý, třešeň ptačí, brslen evropský, růže šípková, dub letní, trnovník akát	<i>Sambucus nigra, Prunus avium, Euonymus europaea, Rosa canina, Quercus robur, Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	935	2	1	3	1	3	3	C2	

č.:	český název	latinský název	forma	plocha (m²)	velikost keřů	porost stromů	vhodnost porostů	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	režim	poznámka
P101	trnovník akát, slivoň sp., bez černý, jasan ztepilý, svída krvavá, habr obecný, jabloň	<i>Robinia pseudacacia</i> , <i>Prunus</i> sp., <i>Sambucus nigra</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Malus</i> sp.	zapojený porost	424	2	1	3	1	3	3	C2	
P102	slivoň sp., svída krvavá, dub letní	<i>Prunus</i> sp., <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Quercus robur</i>	zapojený porost	110	2	1	3	1	3	3	A	
P103	kalina obecná, svída krvavá, brslen evropský, javor mléč, líska obecná, javor babyka, jasan ztepilý, třešeň ptačí, topol osika, chmel otáčivý	<i>Viburnum opulus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Humulus lupulus</i>	zapojený porost	643	2	1	3	1	3	3	A	
P104	jasan ztepilý, chmel otáčivý, růže šípková, topol osika	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Populus tremula</i>	zapojený porost	103	2	2	3	1	3	3	A	
P105	svída krvavá, jasan ztepilý, růže šípková, dub letní	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Quercus robur</i>	zapojený porost	122	2	1	3	1	3	3	C2	
P106	svída krvavá, slivoň sp., bez černý, trnovník akát	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Prunus</i> sp., <i>Sambucus nigra</i> , <i>Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	665	2	1	3	1	3	3	C2	
P107	dub letní, bez černý, jasan ztepilý, slivoň sp., trnovník akát, brslen evropský, olše sp., javor klen	<i>Quercus robur</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus</i> sp., <i>Robinia pseudacacia</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Alnus</i> sp., <i>Acer pseudoplatanus</i>	zapojený porost	279	2	1	3	1	3	3	C2	
P108	javor mléč, svída krvavá, ořešák královský, brslen evropský, jilm horský	<i>Acer platanoides</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Ulmus glabra</i>	zapojený porost	69	2	2	3	1	3	3	C2	
P109	růže šípková, chmel otáčivý, kalina obecná, javor klen, jasan ztepilý, líska obecná, hloh obecný	<i>Rosa canina</i> , <i>Humulus lupulus</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus laevigata</i>	zapojený porost	129	2	1	3	1	3	3	C2	
P110	růže šípková, dub letní, svída krvavá, jasan ztepilý, javor mléč	<i>Rosa canina</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer platanoides</i>	zapojený porost	148	2	1	3	1	3	3	C2	
P111	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	zapojený porost	144	2	1	3	1	3	3	C2	
P112	svída krvavá, jasan ztepilý, růže šípková, dub letní	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Quercus robur</i>	zapojený porost	38	2	1	3	1	3	3	A	
P113	slivoň sp., hloh obecný, svída krvavá, ořešák královský, trnovník akát	<i>Prunus</i> sp., <i>Crataegus laevigata</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	624	2	1	3	1	2	3	C2	
P114	hloh obecný, slivoň sp., svída krvavá, ořešák královský, růže šípková, javor babyka, bez černý	<i>Crataegus laevigata</i> , <i>Prunus</i> sp., <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Sambucus nigra</i>	zapojený porost	75	2	1	3	1	3	3	A	
P115	hloh obecný, brslen evropský, dub letní, ořešák královský, růže šípková, svída krvavá	<i>Crataegus laevigata</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	370	2	1	3	1	3	3	C2	

číslo	český název	latinský název	forma	plocha (m²)	velikost keřů	porost stromů	vhodnost porostů	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	režim	poznámka
P116	brslen evropský, kalina obecná, svída krvavá, jasan ztepilý	<i>Euonymus europaea</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>	zapojený porost	199	2	1	3	1	3	3	A	
P117	ořešák královský, svída krvavá, růže šípková, slivoň sp., hloh obecný, třešeň ptačí, trnovník akát	<i>Juglans regia</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Crataegus laevigata</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	375	2	1	3	1	3	3	C2	
P118	svída krvavá, brslen evropský, jasan ztepilý, bez černý, slivoň sp.	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus sp.</i>	zapojený porost	340	2	1	3	1	3	3	C2	
P119	svída krvavá, slivoň sp., jasan ztepilý, javor mléč, třešeň ptačí, růže šípková, olše lepkavá	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Alnus glutinosa</i>	zapojený porost	1513	2	1	3	1	3	3	C2	
P120	bez černý, slivoň sp., vrba jíva, růže šípková, svída krvavá	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus sp.</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	1486	2	1	3	1	3	3	C2	
P121	svída krvavá, ořešák královský, olše lepkavá, buk lesní	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fagus sylvatica</i>	zapojený porost	152	2	1	3	1	3	3	A	nedávno mýcené
P122	brslen evropský, svída krvavá, bez černý, třešeň ptačí, trnovník akát	<i>Euonymus europaea</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Robinia pseudacacia</i>	zapojený porost	241	2	1	3	1	3	3	C2	
P123	bez černý, svída krvavá, brslen evropský, líska obecná, dub letní	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Euonymus europaea</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Quercus robur</i>	zapojený porost	165	2	1	3	1	3	3	A	
P124	ořešák královský, jasan ztepilý, líska obecná	<i>Juglans regia</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i>	zapojený porost	1069	2	1	3	1	3	3	C2	
P125	trnovník akát, líska obecná, ořešák královský	<i>Robinia pseudacacia</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Juglans regia</i>	zapojený porost	212	2	1	3	1	3	3	C2	
P126	jilm horský, líska obecná, javor babyka, jeřáb ptačí, vrba jíva	<i>Ulmus glabra</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Salix caprea</i>	zapojený porost	79	2	1	3	1	3	3	A	
P127	líska obecná, jilm horský, bez černý, javor babyka	<i>Corylus avellana</i> , <i>Ulmus glabra</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Acer campestre</i>	zapojený porost	253	2	1	3	1	3	3	C2	
P128	topol kanadský, dub letní, jasan ztepilý	<i>Populus x canadensis</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>		368	2	3	3	1	2	3	B	10 stromů, které je vhodné pokácet. Naklání se směrem ke trati.
P129	bez černý, růže šípková, jasan ztepilý, javor babyka, svída krvavá	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	972	2	1	3	1	3	3	A	

č.:	český název	latinský název	forma	plocha (m <sup>2</sup> )	velikost keřů	porost stromů	vhodnost porostů	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	režim	poznámka
P130	třešeň ptačí, růže šípková, bez černý, jasan ztepilý, javor babyka, svída krvavá	<i>Prunus avium, Rosa canina, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Acer campestre, Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	172	2	1	3	1	3	3	C2	
P131	svída krvavá, růže šípková, bez černý, líska obecná	<i>Cornus sanguinea, Rosa canina, Sambucus nigra, Corylus avellana</i>	zapojený porost	193	2	1	3	1	3	3	C2	
P132	růže šípková, líska obecná, svída krvavá, dub letní	<i>Rosa canina, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Quercus robur</i>	zapojený porost	207	2	1	3	1	3	3	A	
P133	růže šípková, javor mléč, bez černý, slivoň sp.	<i>Rosa canina, Acer platanoides, Sambucus nigra, Prunus sp.</i>	zapojený porost	138	2	1	3	1	3	3	C2	
P134	líska obecná, ořešák královský	<i>Corylus avellana, Juglans regia</i>	zapojený porost	71	2	1	3	1	3	3	C2	
P135	třešeň ptačí, líska obecná, ořešák královský	<i>Prunus avium, Corylus avellana, Juglans regia</i>	zapojený porost	178	2	1	3	1	3	3	C2	
P136	třešeň ptačí, bez černý, slivoň sp.	<i>Prunus avium, Sambucus nigra, Prunus sp.</i>	zapojený porost	88	2	1	3	1	3	3	C2	
P137	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	zapojený porost	88	2	1	2	1	3	3	A	
P138	růže šípková, slivoň sp., jeřáb ptačí, svída krvavá	<i>Rosa canina, Prunus sp., Sorbus aucuparia, Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	183	2	1	3	1	3	3	C2	
P139	bez černý, růže šípková, slivoň sp.	<i>Sambucus nigra, Rosa canina, Prunus sp.</i>	zapojený porost	1246	2	1	3	1	3	3	C2	
P140	růže šípková, slivoň sp., jeřáb ptačí, svída krvavá	<i>Rosa canina, Prunus sp., Sorbus aucuparia, Cornus sanguinea</i>	zapojený porost	471	2	1	3	1	3	3	C2	
P141	růže šípková, jasan ztepilý, bez černý, chmel otáčivý, třešeň ptačí	<i>Rosa canina, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Humulus lupulus, Prunus avium</i>	zapojený porost	209	2	1	3	1	3	3	A	
P142	slivoň sp., růže šípková	<i>Prunus sp., Rosa canina</i>	zapojený porost	66	2	1	3	1	3	3	C2	
P143	bez černý, růže šípková	<i>Sambucus nigra, Rosa canina</i>	zapojený porost	52	2	1	3	1	3	3	A	
P144	bez černý, růže šípková, slivoň sp.	<i>Sambucus nigra, Rosa canina, Prunus sp.</i>	zapojený porost	211	2	1	3	1	3	3	A	
P145	bez černý, jasan ztepilý, ořešák královský, javor klen, slivoň sp., trnovník akát, dub letní, brslen evropský	<i>Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Acer pseudoplatanus, Prunus sp., Robinia pseudacacia, Quercus robur, Euonymus europaea</i>	zapojený porost	686	2	1	3	1	3	3	A	
P146	jasan ztepilý, růže šípková, ořešák královský, vrba jíva, třešeň ptačí, líska obecná, višň obecná	<i>Fraxinus excelsior, Rosa canina, Juglans regia, Salix caprea, Prunus avium, Corylus avellana, Prunus cerasus</i>	zapojený porost	593	2	2	3	1	3	3	C2	

číslo	český název	latinský název	forma	plocha (m <sup>2</sup> )	velikost keřů	porost stromů	vhodnost porostů	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	režim	poznámka
P147	jasan ztepilý, růže šípková, ořešák královský, vrba jíva, třešeň ptačí, líska obecná, višně obecná	<i>Fraxinus excelsior, Rosa canina, Juglans regia, Salix caprea, Prunus avium, Corylus avellana, Prunus cerasus</i>	zapojený porost	904	2	2	3	1	3	3	C2	
P148	svída krvavá, bez černý, růže šípková	<i>Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Rosa canina</i>	zapojený porost	74	2	1	3	1	3	3	A	
P149	chvojka klášterská, hloh obecný, jasan ztepilý, vajgelie květnatá	<i>Juniperus sabina, Crataegus laevigata, Fraxinus excelsior, Weigelia florida</i>	zapojený porost	78	2	2	2	3	3	1	D	
P150	olše lepkavá, líska obecná, třešeň ptačí	<i>Alnus glutinosa, Corylus avellana, Prunus avium</i>	zapojený porost	16	2	1	3	1	3	3	D	
P151	líska obecná	<i>Corylus avellana</i>	zapojený porost	327	2	1	3	1	3	3	C2	
P152	líska obecná	<i>Corylus avellana</i>	zapojený porost	108	2	1	3	1	3	3	C2	
P153	dub letní, třešeň ptačí, růže šípková, jasan ztepilý, jírovec maďal	<i>Quercus robur, Prunus avium, Rosa canina, Fraxinus excelsior, Aesculus hippocastanum</i>	zapojený porost	81	2	1	3	1	3	3	A	
P154	pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>	zapojený porost	43	1	1	3	1	3	3	A	
P155	dub letní, růže šípková	<i>Quercus robur, Rosa canina</i>	zapojený porost	105	2	1	3	1	3	3	A	
P156	dub letní, brslen evropský, slivoň sp., bez černý, bez černý, růže šípková	<i>Quercus robur, Euonymus europaea, Prunus sp., Sambucus nigra, Sambucus nigra, Rosa canina</i>	zapojený porost	81	2	1	3	1	3	3	A	
P157	dub letní, třešeň ptačí, růže šípková	<i>Quercus robur, Prunus avium, Rosa canina</i>	zapojený porost	75	2	2	3	1	3	3	A	
P158	dub letní, bez černý, slivoň sp., chmel otáčivý	<i>Quercus robur, Sambucus nigra, Prunus sp., Humulus lupulus</i>	zapojený porost	63	2	1	3	1	3	3	A	
P159	olše lepkavá, javor klen, jasan ztepilý, vrba křehká	<i>Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Salix euxina</i>	zapojený porost	145	2	2	3	1	3	3	D	