



Generální projektant: <div>TAPAPROJEKT Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01</div>		Projektant části: <div>TAPAPROJEKT Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01</div>		Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec		Vypracoval: Bc. M. Kubátová		Výpis výrobků: ZÁMEČNICKÉ			List: 01
		Akce: Vladislav PO, SSZT, SEE oprava (střešní plášť)									
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	Σ		
201	TYP	 650/1100	Střešní výlez, vyklápěcí (180°), včetně lemování. Osazeno do nového střešního pláště. Materiál: ocelový, nátěr, povrch hladký. Odstín: interiér – šedý, exteriér – antracitově šedý. Kování: uzávěra, zajištění proti otevření z venku, jištění v otevřené poloze. Nutná úprava dřevěných výměn pro kotvení. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Přesné rozměry nutno přeměřit na stavbě!	–	–	–	–	1	1 ks		
202	TYP	 v=1500 mm	Anténní stožár. Materiál: ocelová trubka d=50 mm, zaslepená, žárově zinkovaný. Kování: pomocí ocelových kotevních plechů + nerezové vruty do stávajících nosných prvků krovu. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Řešení nutné prověřit při realizaci!	–	–	–	–	2	2 ks		
203 P	TYP	 2000/2000	Vnější dveře dvoukřídlé symetrické, otočné, plně. Osazeno do stávajícího stavebního otvoru. Povrch: žar.zinkované + nátěr Materiál: ocelové, povrch hladký. Povrchová úprava: Odstín: interiér – hnědý, exteriér – hnědý. Zasklení: bez zasklení. Un: není požadavek na zateplení. Kování: klika – klika, nerez. Zárubeň: rámová zárubeň, materiál a odstín viz dveřní křídla. Zámek: bezpečnostní. Součástí dodávky podkladní profil pro napojení hydroizolace. Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků. Řešení nutné prověřit při realizaci!	–	1	–	–	–	1 ks		

POZNÁMKA: Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
 Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích.
 Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.