REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.

NÁVRH - POHLED JIŽNÍ - ČÁST A 1:100



LEGENDA

1 OMÍTKY

skladba vrstev pro nesoudržné omítky :
(nepevné části omítek budou odstraněny, spáry budou vyškrabány, ostatní části budou očištěny a budou provedeny základní opravy poškozených cihel a kamenných stavebních článků. Celkově obnaženou fasádu necháme větrat a vysychat)
- obnažené hrubé zdivo + doplnění zdiva - cihla plná ostře pálená mrazuvzdorná CPP P20 na MVC M5
- vápenná omítka mírně nastavená cementem - maltový podhoz
- jádrová omítka - vápenná historická omítka
- sjednocení povrchu bude pomocí tenkovrstvé omítky
- po vyzrání omítek použít minerální nátěr pro sjednocení savosti
- vápenný nátěr nebo silikátový nátěr (přednost bude dána aplikaci vápenných nátěrům)
- celá fasáda bude ošetřena hydrofobním nátěrem

skladba vrstev pro soudržné omítky:
soudržné omítky budou mechanicky očištěny od zbytků nesoudržných nátěrů
- napadení mechem a plísní
- zpevňovač povrchu omítky (nehydrofobní organitokřemičitý)
- sjednocení povrchu bude pomocí tenkovrstvé omítky
- po vyzrání omítek použít minerální nátěr pro sjednocení savosti

ŠTUKOVÉ PRVKY

Bude provedeno doplnění štukatérskýchý prvků. Bude prováděno klasickým štukatérským způsobem odbornou štukatérskou firmou za dohledu restaurátora (vč. provádění šablon, skic v měřítku 1:1, atd.)

Barevnost určena na základě hloubkového průzkumu

2 VNĚJŠÍ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA

Systém z HPL fasádních kompaktních desek, vynesených certifikovaným systémem nosných roštů
Barva: antracitově šedá, matná

3 PLECHOVÁ KRYTINA KOPULÍ, PASÍŘSKÉ PRVKY

Měděné patinované šablony 300/300 mm a 200/200 mm (dva barevné odstíny)
Pasířské prvky včetně celé věžičky z patinovaného měděného plechu (dva barevné odstíny)

4 STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA

Plechová falcová krytina - materiál měď tl. 0,63 mm

5 ZELENÁ EXTENZIVNÍ STŘECHA S ROZCHODNÍKY

Skladba střechy určena pro suchomilnou vegetaci. Hydroizolace z PVC folie

6 LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - HLINÍKOVÝ SYSTÉM - PRŮHLEDNÉ SKLO

Rastrový rastrový fasádní systém z ALU konstrukce. Zaskleno izolačním trojsklem.
Barva rámu: antracitově šedá, matná

7 STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY - HLINÍKOVÝ SYSTÉM - PRŮHLEDNÉ SKLO

Hliníkový fasádní systém s možností doplnění otvíravého systému. Zaskleno s izolačním dvojsklem.
Barva rámu: antracitově šedá, matná

8 ŽALUZIE

na západním průčelí budovy A (zakrytování štítu a jednotek klimatizace)
materiál měď

9 ŽALUZIE

na východním průčelí budovy B (zakrytování jednotek klimatizace)
materiál hliník, matný antracit

OKNA A DVEŘE

Vitráže - repase. Kontrola stavu, očištění skel, doplnění tmelu, ošetření míst napadených rzí, nový nátěr rámů

Stávající špaletová okna - repase. Vnější křídla nová, dřevěná kopie s rozšířeným profilem s izolačním dvojsklem.

Nová dřevěná okna s izolačním trojsklem
Barva určena na základě hloubkového průzkumu (nábrusu)

Nová hliníková okna - hliníkový fasádní systém. Zaskleno izolačním trojsklem
Barva rámu: exterier antracitově šedý, matný
Navazující oplechování vystupujících rámů: hliníkový plech odstín antracitově šedý, matný

OPLECHOVÁNÍ

Prvky z měděného plechu tl. 0,63 mm
Kovové zdobné prvky pasířsky repasovány

POZNÁMKY

1/ TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ K VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NENÍ URČENA K REALIZACI
2/ STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU BYL GEODETICKY ZAMĚŘEN. OD DATA ZAMĚŘENÍ DOBÍHALY STAVEBNÍ ÚPRAVY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (STAVBY "UZEL PLZEŇ"), KTERÉ SE VE FINÁLNÍM PROVEDENÍ MOHOU LIŠIT OD ZAMĚŘENÉHO STAVU.
3) ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO DOKUMENTACI JSOU KOORDINAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNOSTI (ZJM. U STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ S PŘIHLÉDNUTÍM K JEJICH NEROVNOSTEM A NEPRAVIDELNOSTEM.)
4) NOVÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH
5) PODROBNÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, VÝPISY PRVKŮ A STANDARDY BUDE ŘEŠENO V NÁSLEDUJÍ FÁZI - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
6) BAREVNĚ (ZELENÉ - VIZ LEGENDA MATERIÁLŮ) VYZNAČENÉ KONSTRUKCE, PRVKY TECHNOLOGIE A INTERIÉROVÉ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY A JSOU VYZNAČENY JAKO NÁVRH DOPORUČENÉHO UMÍSTĚNÍ A SLOUŽÍ JEN PRO OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI.

Číslo změny:	*Obsah změny:*	*Datum změny:*
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: účastníci společnosti "SP+SEU_Plzeň hl. n."
SUDOP PRAHA
SUDOP EU

Správce:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
JAROSLAV SOUMAR
Garant profese:
ING. ARCH. JIŘÍ MAŠEK

Zpracovatel části:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 223 236
e-mail: info@atelier-soukup.cz

Vedoucí střediska:	*Odpovědný projektant SO, IO, PS:*	*Vypracoval:*	*Kontroloval:*
ING. ARCH. JIŘÍ OPL	ING. ARCH. JIŘÍ MAŠEK	ING. ARCH. KAROLÍNA HALUSKOVÁ	ING. ARCH. JIŘÍ OPL

Název akce:
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.

Číslo smlouvy: 18-144.230
Projektový stupeň: DSP
Datum: 01/2020
Číslo části: D.2.2.1.1

Část:
SO 201 - VÝPRAVNÍ BUDOVA
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název přílohy:
NÁVRH - POHLED JIŽNÍ - ČÁST A

Měřítko: 1:100
Počet formátů: 8x A4
Číslo přílohy: 69

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT OLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.