



CRDUX00H4600

D R Á Ž N Í Ú Ř A D
Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň
Škroupova 11, 301 36 Plzeň

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
300 - Z20 - 040 / 26. října 2020

NAŠE ZNAČKA
ML-SDL0307/20-8/Sg
DUCR-15803/21/Sg

VYŘIZUJE / TELEFON
Souček Karel Ing. / +420 972 524 098
(linka 228)

V PLZNI DNE
18. března 2021

Nabytí právní moci

Rozhodnutím Drážního úřadu čj. DUCR-11582/21/Sg ze dne 25. února 2021, kterým bylo vydáno stavební povolení pro stavbu dráhy

„Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 15,054“,

nabylo právní moci dne 17. března 2021.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Vám zasílám dokumentaci předmětné stavby, ověřenou ve stavebním řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Příloha: dle textu



CRDUX00H16HE

DRÁŽNÍ ÚŘAD

Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň
Škroupova 11, 301 36 Plzeň

Sp.zn.: ML-SDL0307/20-7/Sg

Č.j.: DUCR-11582/21/Sg

Oprávněná úřední osoba: Souček Karel Ing.

V Plzni dne 25. února 2021

Telefon: +420 972 524 098 (linka 228)

E-mail: soucek@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad jako drážní správní úřad (dále jen „DÚ“) ve smyslu § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (dále jen „zákon o dráhách“) a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 téhož zákona a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), **vydává** na základě výsledku provedení stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy

„Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 15,054“

v rozsahu

PS 3.01.1 PZS v km 15,054

SO 3.01.1 Přejezdová konstrukce v km 15,054

SO 3.02.1 Elektrická přípojka v km 15,054

na pozemcích p.č. 9, 186 k.ú. Strápole, p.č. 253 k.ú. Všenice a p.č. 404/1 k.ú. Bušovice.

Popis stavby

Stávající zabezpečení (pouze výstražnými kříži) křížení regionální dráhy Ejovice – Radnice s místní komunikací bude nově zabezpečeno světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor kategorie PZS 3SBL s pozitivní signalizací (bílé světlo), s přenosem informací strojvedoucím o schopnosti přejezdového zařízení dávat výstrahu dle ČSN 34 2650 ed.2 „Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení“, v platném znění, se dvěma stojany výstražníků „A“ a „B1/B2“, umístěnými vpravo místní komunikace ve směru jízdy silničních vozidel. Nová technologie pro přejezd bude umístěna do nového betonového domku (RD) se sedlovou střechou, umístěného v blízkosti přejezdu.

Na přejezdu bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce – sanace železničního svršku a spodku, úprava jeho odvodnění, pokládka nových kabelů, úpravy stávající místní komunikace v místě přejezdu.

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka **Stavební správa západ** se sídlem Praha 9, Sokolovská 1955/278, PSČ 19000, **IČO 70994234** (dále jen „stavebník“)

Zástupce stavebníka:

KTA technika, s.r.o. se sídlem Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100, **IČO 62618911** na základě plné moci (dále jen „zástupce stavebníka“)

Pro provedení stavby stanoví DÚ tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí provedení stavby podle dokumentace ověřené DÚ ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu DÚ.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.



4. **Stavebník je povinen písemně oznámit DÚ termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.** Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí DÚ.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá DÚ, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a DÚ.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží podmínky a stanoviska vlastníků a správců sítí:
 - CETIN a.s., čj. 763324/20 ze dne 9. 10. 2020,
 - ČD – Telematika a.s., čj. 1202016329 ze dne 25. 9. 2020,
 - ČEZ Distribuce, a.s.; zn. 1112086863 ze dne 28. 12. 2020,
 - GasNet Služby, s.r.o.; zn. 5002221106 ze dne 23. 9. 2020,
 - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace; zn. HA 89/20 ze dne 12. 6. 2020.

21. Stavebník zajistí dodržení stanovisek a závazných stanovisek dotčeného orgánu, kterým je MěÚ Rokycany, zn. MeRo/2893-4/OŽP/20 ze dne 8. 9. 2020, zn. MeRo/17241/OD/20 Bra ze dne 17. 6. 2020.
22. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník DÚ.
23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu.
24. Před uvedením stavby do provozu je třeba DÚ předložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
25. Po ukončení zkušebního provozu lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného DÚ. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
26. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
27. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2022**.

Účastníci řízení:

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063
- ČD Telematika, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9, IČO 61459445
- ČEZ Distribuce, a.s.; Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 7, IČO 24729035
- GasNet Služby, s.r.o.; Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČO 24729035
- Obec Bušovice, 338 24 Bušovice 7, IČO 00258652
- Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, zastoupená organizační jednotkou Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, zastoupená na základě plné moci obchodní firmou „KTA technika, s.r.o.“; Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČO 62618911
- Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň, IČO 00228745

Podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), není odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba, jelikož DÚ vyhověl v plném rozsahu všem účastníkům řízení.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, **podáním** učiněným u DÚ na v záhlaví uvedené adrese. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání podá s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady DÚ. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

(Otisk úředního razítka)

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

DÚ předá stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

- Ověřenou projektovou dokumentaci
- Štítek „Stavba povolena“

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Rozdělovník***Zástupce stavebníka:***

- KTA technika, s.r.o.; Klatovská 100, 301 00 Plzeň
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s.; Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
- GasNet Služby, s.r.o.; Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
- Obec Bušovice, 338 24 Bušovice 7
- Správa železnic, státní organizace; Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
- Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň

Dotčené orgány:

- KHS Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
- Obecní úřad Bušovice, 338 24 Bušovice 7
- Městský úřad Rokycany, OD, OST, OŽP, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany
- Policie ČR – KŘP Plzeňského kraje, ÚO-DI Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany

Na vědomí:

- NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s.; Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
- Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Spis



Datová schránka: fw3g5xh, KTA technika, s.r.o.
Uživatel: Irena Hrnčířová

Přijatá zpráva - Detail zprávy



Předmět: [M] Rozhodnutí o vydání stavebního povolení
ID zprávy: 877714416
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 26. 2. 2021 v 11:51:50

Odesílatel: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 11000 Praha 2, CZ
ID schránky: 5mjaaatd
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: DUCR-11582/21/Sg
Naše spisová zn.: ML-SDL0307/20
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

g0893664.pdf (282,01 kB)

Události zprávy:

- 26. 2. 2021 v 11:34:53** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 26. 2. 2021 v 11:34:54** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 26. 2. 2021 v 11:51:50** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp.Zn.: ML-SDL0307/20-7/Sg

ze dne: 25. února 2021

Čj.: DUCR-11582/21/Sg

nabytí právní
moci: 17. března 2021

Název stavby Výstavba PZS Chrást u Plzně – Stupno v km 15,054

a její umístění: k.ú. Střápole, Všenice a Bušovice

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka Stavební správa západ se sídlem v Praze,
Sokolovská 278, PSČ 11000, IČO 70994234

Termín dokončení stavby: do 31. prosince 2022

Stavební podnikatel:

Stavební úřad: Drážní úřad, územní odbor Plzeň se sídlem Plzeň, Škroupova 11, PSČ 30136



.....
razítko a podpis