



## LEGENDA SITUACE

- VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY – stávající
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ – stávající
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – stávající
- PŘESNÁ POLOHA DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNA PO VYTÝČENÍ VŠECH SÍTÍ PŘI REALIZACI
- ELEKTRO VEDENÍ NADZEMNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA
- SLABOPROUDÉ ROZVODY – TELEFON
- SLABOPROUDÉ ROZVODY – VEDENÍ CDT
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT
- OSA KOLEJE
- OPLOCENÍ (NUTNÁ ÚPRAVA PŘI REALIZACI)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- ASFALTOVÁ KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ
- ODSTRANĚNÍ, BOURÁNÍ

PŘI VÝSTAVBĚ PŘÍPOJEK  
DODRŽET USTANOVENÍ  
ZÁKONA 458/2000Sb. §87  
Ochranná pásma

### UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací je nutno provést vytýčení všech podzemních vedení. Toto je nutno objednat u správců jednotlivých podzemních vedení. Při zemních pracích je nutno postupovat dle platných ČSN, příslušných předpisů a nařízení pro zemní práce. Výkopy v místě křížení s podzemními vedeními provádět ručně a křížená potrubí nebo kabely dát do chrániček dle ČSN 73 6005. Výkopy provádět s pažením.

### SO3 – Odstranění budovy stávajících WC a skladů

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 446 tel 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
ing. Luboš VANIŠ			DATUM	9.2020
OBEC BALKOVA LHOTA			MĚŘITKO	<b>1:200</b>
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	<b>A3</b>
STAVBA Balkova Lhota - ON oprava výpravní budovy č.parc.st. 35 k.ú. Balkova Lhota [737925]			ÚČEL	DPS
OBSAH <b>SITUACE KOORDINAČNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV</b>			ČÍSLO VÝKRESU	<b>C1-C2</b>