

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		AKTUALIZACE 25.3.2013	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		fax: +420 585 570 412
		e-mail: moravia@moravia.cz
		http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MILAN OHAREK	ING. MILAN OHAREK	ING. JAN HUBENÝ	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN	
" Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín "		ZAK. ČÍSLO MCO	11 - 105 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2012
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
PS 24-14-24 Žst. Český Těšín, kamerový systém		ČÁST	PŘÍLOHA
Výkaz výměr		D.2.7	10

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Tešín, 2. část - žst. Český Tešín**
 Zajištění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : **Žst. Český Tešín, kamerový systém**

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 24-14-24**

Datum zpracování : 21.11.2012

Datum aktualizace :

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítko jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: MO2										
1	46-0010021.00	ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M) Vývč. kabelové trasy v obvodu žel. stanice <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce, nutné přístroje a mechanismy pro vytýčení kabelů, včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	km	1,37		0,000		0,00	0,00	0,00
2	46-0200174.00	Výkop kabelové rýhy 35/100 cm hor.4 <i>Technická specifikace</i>	m	800,00		0,000		0,00	0,00	0,00
3	46-0420021.00	Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro strojní či ruční výkop kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Zřízení kabel lože z písku 5cm <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce -prosátí písku(zrn max. 7mm), přísun písku do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosátého písku tloušťky 5cm. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	m	800,00		0,000		0,00	0,00	0,00
4	46-0420501.00	Křížovatka se silovým kabelem <i>Technická specifikace</i> Položka obsahuje: Veškeré práce -úprava dna výkopu, položení betonového žlabu včetně zakrytí, bez záhozu rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	ks	6,00		0,000		0,00	0,00	0,00
5	46-0490012.00	Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva modrá <i>Technická specifikace</i>	m	800,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Zařídění

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

objektu :

(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :

21.11.2012

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	46-0510201.T1	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Žlab kabelový 10x10 včetně dodávky žlabu a poklopu <i>Technická specifikace</i>	m	800,00		0,000		0,00	0,00	0,00
7	46-0560174.00	Položka obsahuje: Veškeré práce - úplné zřízení a usazení betonového žlabu s položením a zakrytím žlabů těsně vedle sebe, urovnění dna rýhy, provedení podkladové a zásypové vrstvy, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů Zához rýhy 35/100 cm hor.4 <i>Technická specifikace</i>	m	800,00		0,000		0,00	0,00	0,00
8	46-0600001.00	Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanismy pro zához kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Naložení a odvoz zeminy do 1km <i>Technická specifikace</i>	m3	28,00		0,000		0,00	0,00	0,00
9	46-0620014.00	Položka obsahuje: Veškeré práce a mechanismy pro naložení a odvoz Provizorní úprava terénu hor.4 <i>Technická specifikace</i>	m2	400,00		0,000		0,00	0,00	0,00
10	46-050602.00	Položka obsahuje: Veškeré práce a mechanismy pro úpravu terénu. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů. Ruční výkop jámy pro složár, betonový základ -6ks <i>Technická specifikace</i>	m3	6,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Zařídění

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

objektu :

(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

25.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	46-050602.00	Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanizmy pro ruční výkop jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Výkop jámy pro osvětli.stožár, betonový základ -1ks Technická specifikace	m3	3,00		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za MO2	ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M)				0,000		0,00		0,00

Díl: MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE VC20/103/89	Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	km	1,37		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE VC20/103/89				0,000		0,00		0,00

Díl: MO4	MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M)	Montáž IP kamery - oločné Technická specifikace	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
1	220 73-1022S	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.								
2	220 73-1022	Montáž IP kamery - pevné Technická specifikace	ks	29,00		0,000		0,00	0,00	0,00
3	220 73-1011S	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž držáků pro IP kameru, konstrukce Technická specifikace	ks	31,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

SŽDC

majitel HIM:

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	220 73-1042	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Nastavení pevné kamery v krytu Technická specifikace	ks	29,00		0,000		0,00	0,00	0,00
5	220 73-1062	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Uvedení pevné kamery do provozu Technická specifikace	ks	29,00		0,000		0,00	0,00	0,00
6	220 73-1042	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Nastavení kamery otočné v krytu Technická specifikace	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
7	220 73-1063	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Uvedení otočné kamery do provozu Technická specifikace	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
8	220 70-1017S	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž přepínače CISCO 2960, 3560 + nastavení Technická specifikace	ks	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
9	220 70-1017S	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž a instalace kamerového serveru Technická specifikace	ks	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
10	-	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Instalace dohledového pracoviště + nastavení Technická specifikace	ks	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
11	220 70-1017S	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž iMediaChassis/6 Technická specifikace	ks	6,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
12	220 74-0332S	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž IE-MiniMc Technická specifikace	ks	31,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
13	220 70-1017S	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž karet IMvC-LIM Technická specifikace	ks	31,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Zařízení

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	220 70-1017S	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž SNMP modulu Technická specifikace	ks	6,00		0,000		0,00	0,00	0,00
15	-	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž optického rozvaděče 19" (včetně příslušenství) Technická specifikace	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
16	-	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž elektroinstalační krabice Technická specifikace	ks	31,00		0,000		0,00	0,00	0,00
17	220-301402-S	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž jističů LSN 10/B A Technická specifikace	ks	15,00		0,000		0,00	0,00	0,00
18	-	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž patch panelu Technická specifikace	ks	5,00		0,000		0,00	0,00	0,00

Cena za objekt [Kč]

0

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín**
 Zařídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

Název PS,SO : **Žst. Český Těšín, kamerový systém**

Datum zpracování : **21.11.2012**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 24-14-24**

Datum aktualizace :

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	-	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž vyvazovacího modulu Technická specifikace	ks	3,00		0,000		0,00	0,00	0,00
20	-	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž pancéřových trubek včetně příslušenství Technická specifikace	m	40,00		0,000		0,00	0,00	0,00
21	-	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Elektroinstalační kanál EK 100x40 Technická specifikace	m	55,00		0,000		0,00	0,00	0,00
22	220 26-1101	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Konstrukce ocelová do 10kg Technická specifikace	ks	24,00		0,000		0,00	0,00	0,00
23	223 18-0203	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Položení kabelu LAM TWIN FTP 4x2x0.5 Technická specifikace	m	60,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	220 18-0203	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Položení silového kabelu do 3Cx4, položení Technická specifikace	m	2 760,00		0,000		0,00	0,00	0,00
25	S22-1418230800	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Ukončení OK ve vaně OR Technická specifikace	ks	8,00		0,000		0,00	0,00	0,00
26	S22-1318203100	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Zařízení OK do HDPE trubky, položení do žlabu Technická specifikace	m	5 190,00		0,000		0,00	0,00	0,00
27	222-18 2102	Položka zahrnuje:montáž bloku dle popisu položky.Montáž se měří v m. Položka obsahuje dodávku trubky, veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Měření útlu na OK Technická specifikace	ks	31,00		0,000		0,00	0,00	0,00
28	222-18 2112	Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Závěrečné měření útlu na OK	ks	31,00		0,000		0,00	0,00	0,00

SZDC

SZDC

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Technická specifikace								
29	222 18-2404	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Ukončení optického vlákna - svár v OR nebo OS do 48 vláken Technická specifikace	ks	31,00		0,000		0,00	0,00	0,00
30	222 18-2512	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Komplexní měření (PM + OTDR dvě vlínové délky) do 24 vl. Technická specifikace	ks	31,00		0,000		0,00	0,00	0,00
31	222-18 2502	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v počtu vláken. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Měření OK na dvou vlínových délkách při montáži Technická specifikace	ks	31,00		0,000		0,00	0,00	0,00
32	222-18 2512	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Komplexní vyzkoušení OK, 2 x vl. Délka Technická specifikace	ks	31,00		0,000		0,00	0,00	0,00
33	220 11-0641S	Položka zahrnuje: montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Závěrečné práce na pracovišti dohledu	ks	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

SŽDC

majitel HIM:

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	220 11-0641	Technická specifikace Položka zahrnuje montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Závěrečné práce v rozvaděči na OV	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
35	221 11-0641	Technická specifikace Položka zahrnuje montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Závěrečné práce ve 19" skříní	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
36	S22-1318203100	Technická specifikace Položka zahrnuje montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Zařuknutí mikrotrubičky 10mm do HDPE trubky 40mm	m	2 960,00		0,000		0,00	0,00	0,00
37	2200260721	Technická specifikace Položka zahrnuje montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž žlabu drátěného 75/50mm, délka 2,5 (92ks)	m	230,00		0,000		0,00	0,00	0,00
38	2200260722	Technická specifikace Položka zahrnuje montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž žlabu drátěného 120/60mm, délka 2,5 (10ks)	m	25,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

25.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	220010211	Montáž rozhlasového stožáru pro instalaci kamer, délka 5m Technická specifikace	ks	6,00		0,000		0,00	0,00	0,00
40	220010211	Položka zahrnuje montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž osvětlovacího stožáru pro instalaci kamer, délka 18m Technická specifikace	ks	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
41		Položka zahrnuje montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž MINI PC dle specifikace v TZ Technická specifikace	ks	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42		Položka zahrnuje montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž KVM extenderu Technická specifikace	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43		Položka zahrnuje montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž joysticku AXIS 295 Technická specifikace	ks	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
44		Položka zahrnuje montáž bloku dle specifikace. Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž monitoru LCD 22" Technická specifikace	ks	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Zařízení

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

objektu :

(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

25.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45		Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Montáž napájecích zdrojů převodníků PS-100-12 Technická specifikace	ks	31,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za MO4	MONTÁŽE VC7156/89-M (22-M)				0,000		0,00		0,00

Díl: 001	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Cenik výrobků									
1	Dle nabídky	IP kamera pevná NWC 0495-10P Outdoor kryt (kamerová sestava s denním nočním režimem a infra senzitivitou + sestava s venkovním krytem a drzakem na zeď, topení, ventilátor, 24VAC), objektiv var.foc. f1,4-360/2,8-12mm, 1/3" CS Technická specifikace	ks	26,00		0,000	0,00	0,00		0,00
2	Dle nabídky	Položka zahrnuje:Dotávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. IP kamera otočná MIC400 - zoom, Outdoor kryt (kamerová sestava s denním nočním režimem a infra senzitivitou + sestava s krytem a drzakem, topení, ventilátor,sčítač, 15VAC, včetně 2x IR reflektor 940nm, 60°) Technická specifikace	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
		Položka zahrnuje:Dotávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Dle nabídky	IP kamera pevná NWD 0495 FlexiDome, 24VAC Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	ks	3,00		0,000	0,00	0,00		0,00
4	Dle nabídky	zdroj UPS 2000W ,230V, 19" provedení Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	ks	1,00		0,000	0,00	0,00		0,00
5	Dle nabídky	Trafo bezpečnostní 230/24V AC, 1500W Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	ks	1,00		0,000	0,00	0,00		0,00
6	Dle nabídky	Venkovní kabel pro propojení napájecího adaptéru a venkovního krytu Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	ks	31,00		0,000	0,00	0,00		0,00
7	Dle nabídky	AXIS PS24 ACC mains adapter Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
8	Dle nabídky	iMediaChassis/6-ACDC (6 slotů, jeden AC a jeden DC napájecí modul) Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	ks	6,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Dle nabídky	Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. iMediaChassis SNMP Management Module	ks	6,00		0,000	0,00	0,00		0,00
10	Dle nabídky	Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. iMcV-LIM, TX/FX-SM1310/PLUS-SC	ks	31,00		0,000	0,00	0,00		0,00
11	Dle nabídky	Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Bosch IE-MiniMc, TP-TX/FX-SM-SC	ks	31,00		0,000	0,00	0,00		0,00
12	Dle nabídky	Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Optický rozvaděč stojanový ORMPTR 1,5U výsuvný stojanový rozvaděč, kapacita max 36 optických konektorů, bez držáku optokazet, výška 1,5U, bez průchodek PG, bez konektor. panelu - včetně úpravy pro mikrotrubičky	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
13	Dle nabídky	Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Konektorový panel 24xE2000	ks	6,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

SŽDC

majitel HIM:

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Dle nabídky	<p>Technická specifikace</p> <p>Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p> <p>Kazeta svárů opto velká</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p> <p>Víko plast. k velké opto kazetě</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p>	ks	6,00		0,000	0,00	0,00		0,00
15	Dle nabídky		ks	6,00		0,000	0,00	0,00		0,00
16	Dle nabídky	Držák svárů 8pozic DNV-SRH8 (pro kazetu DNV-SK120 a SK/121, mikrokazetu)	ks	6,00		0,000	0,00	0,00		0,00
17	Dle nabídky	<p>Technická specifikace</p> <p>Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p> <p>Optický SM pigtail E2000/APC 9/125 do 3m</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p>	ks	64,00		0,000	0,00	0,00		0,00
18	Dle nabídky	<p>Technická specifikace</p> <p>Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p> <p>Optická spojka pro 24 vláken SM 9/125 , 9 vstupů</p> <p>Technická specifikace</p>	ks	4,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

Číslo PS,SO

PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Zařídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Modul zaslepovací <i>Technická specifikace</i>	ks	5,00		0,000	0,00	0,00		0,00
20	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Průchodky PG <i>Technická specifikace</i>	ks	64,00		0,000	0,00	0,00		0,00
21	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Energy BOX, 11 jističů LSM 1,2 B/1, 19" provedení <i>Technická specifikace</i>	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
22	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Konektorový panel 24 ports E2000/SC <i>Technická specifikace</i>	ks	6,00		0,000	0,00	0,00		0,00
23	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Kazeta svárů opto malá <i>Technická specifikace</i>	ks	6,00		0,000	0,00	0,00		0,00

majitel HIM:

SZDC

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
24	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Vlko plast. k malé opto kazetě Technická specifikace	ks	6,00		0,000	0,00		0,00	
25	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Pant plast. k malé opto kazetě Technická specifikace	ks	6,00		0,000	0,00		0,00	
26	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Držák svárů 6 pozic S46-999-712-A1(pro kazetu DNW-SK120 a SK121, mikrokazetu) Technická specifikace	ks	6,00		0,000	0,00		0,00	
27	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. 5-ti zásuvka 230V, 50Hz, 19" provedení Technická specifikace	ks	3,00		0,000	0,00		0,00	
28	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Zásobník nableskojistky prázdný Technická specifikace	ks	5,00		0,000	0,00		0,00	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín**
 Název PS,SO : **Žst. Český Těšín, kamerový systém**

Datum zpracování : **21.11.2012**

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 24-14-24**

Datum aktualizace : **25.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Bleskojistka siemens 8x6 230V/10A/10KA Technická specifikace	ks	31,00		0,000	0,00	0,00		0,00
30	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Držák kamery na sloup Technická specifikace	ks	8,00		0,000	0,00	0,00		0,00
31	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Držák kamery na zatešení nástupišť Technická specifikace	ks	20,00		0,000	0,00	0,00		0,00
32	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image Technická specifikace	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
33	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Catalyst 3560 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image Technická specifikace	ks	3,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

25.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	Dle nabídky	<p>Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p> <p>Kamerový server + operační systém Intel® Xeon® 3070 Dual-Core (2,67 GHz, 65 W, sběrnice FSB 1066 MHz), Čipová sada Intel® 3010, Sběrnice FSB 1066 MHz, Mezipaměť 4 MB (2 x 2 MB) Level 2, Paměť typu PC2-5300 (667 MHz) ECC DDR2 SDRAM bez vyrovnávací paměti s volitelným prokládáním – Standardní paměť 2 GB, 2PCI-Ex8+4 PCI, ATI Rage XL SVGA 8MB, up to 4 GB DDRII, Disk SATA 4,20 TB (14 x 300 GB) SAS, CD-RW/DVD-RW, Integrovaný gigabitový serverový adaptér NC324i PCI Express se dvěma porty, Sloty: (2) Rozšiřující sloty – Dva sloty PCI Express (X8 konektorů, x8 a x1), Microsoft OEM Win Srv 2003 Cz, SP1 - včetně instalace systému SW</p>	ks	1,00				0,00			
35	Dle nabídky	<p>Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p> <p>SCSI Diskové pole 8slotů SHDD, 8HDD, 6TB</p>	ks	2,00		0,000		0,00			0,00
36	Dle nabídky	<p>Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.</p> <p>MINI PC - dekodéry pro LCD v monitory</p>	ks	4,000		0,000		0,00			0,00

Technická specifikace

Technická specifikace

Technická specifikace

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

SŽDC

majitel HIM:

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum aktualizace : 29.3.2013										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Pracovní stanice (pro monitory 1-4) - pracoviště operátora Technická specifikace	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
38	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Pracovní stanice venk. výpravčího Technická specifikace	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
39	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. KVM extender X-DVI, AdderLink X DVI extender Technická specifikace	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
40	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. KVM extender LVDPH-202 + LVIP Avocent Care Warranty Plus Program 5 let Technická specifikace	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
41	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. CAT5 STP/FTP Technická specifikace	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

25.3.2013

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. UH-275, 4-portový USB 2.0 HUB Technická specifikace	ks	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
43	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Joystick AXIS 295 Video Surveillance Technická specifikace	ks	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
44	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Skříň 19", 42U, 600x600 mm, prosklené dveře, s ventilátorem Technická specifikace	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
45	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. LCD Monitor 22" k venkovnímu výpravčímu Technická specifikace	ks	1,00		0,000	0,00	0,00		0,00
46	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. LCD monitory 22" do dopravní kanceláře Technická specifikace	ks	4,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín
Název PS,SO : Žst. Český Těšín, kamerový systém
Číslo stavby :
Číslo PS,SO : PS 24-14-24
Datum zpracování : 21.11.2012

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 10
47	Dle nabídky		Elektroinstalační kanál EK 100x40 včetně příslušenství Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Jistič LSN 10/B A Technická specifikace	m	55,00		0,000	0,00	0,00	0,00
48	Dle nabídky		Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Elektroinstalační krabice Technická specifikace	ks	15,00		0,000	0,00	0,00	0,00
49	Dle nabídky		Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Elektroinstalační krabice Technická specifikace	ks	46,00		0,000	0,00	0,00	0,00
50	Dle nabídky		Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. PVC pásek uchycovací Technická specifikace	bal.	31,00		0,000	0,00	0,00	0,00
51	Dle nabídky		Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v počtu balení. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Hmoždinky Technická specifikace	ks	20,00		0,000	0,00	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.							

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování : 21.11.2012

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Dle nabídky	Upínací systém, nerezový pásek 19mm + příslušenství Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Konstrukce ocelová do 10Kg Technická specifikace	m	15,00		0,000	0,00			0,00
53	Dle nabídky		ks	12,00		0,000	0,00			0,00
54	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Dvouplášťová korugovaná chránička KOPOFLEX 50 (červená) Technická specifikace	m	40,00		0,000	0,00			0,00
55	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Dvouplášťová korugovaná chránička KOPOFLEX 100 (červená) Technická specifikace	m	30,00		0,000	0,00			0,00
56	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Patch panel 24xRJ45 STP, CAT.5e Technická specifikace	ks	2,00		0,000	0,00			0,00
57	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Konektor RJ45 CAT6 STP	ks	100,00		0,000	0,00			0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									celkem
									10
		Technická specifikace							
58	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Vyvazovací modul	ks	3,00		0,000	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace							
59	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Patch kabel 15m	m	4,00		0,000	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace							
60	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Patch kabel 2m	ks	60,00		0,000	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace							
61	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Patch kabel 10m	ks	3,00		0,000	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace							
62	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Kabel CYKY 3Cx1,5	m	10,00		0,000	0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace							

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Silový kabel stíněný 1-CHFE-V 3Cx2.5mm2 Technická specifikace	m	2 760,00		0,000	0,00	0,00		0,00
64	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. HDPE 40, barva modrá, 1x fialový pruh Technická specifikace	m	1 170,00		0,000	0,00	0,00		0,00
65	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. HDPE 40, barva modrá, 2x fialový pruh Technická specifikace	m	380,00		0,000	0,00	0,00		0,00
66	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. HDPE 40, barva modrá, 3x fialový pruh Technická specifikace	m	120,00		0,000	0,00	0,00		0,00
67	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. HDPE 40, barva modrá, 1x zelený pruh Technická specifikace	m	50,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo stavby

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum zpracování :

21.11.2012

Datum aktualizace :

25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. HDPE 40, barva modrá, 2x zelený pruh Technická specifikace	m	65,00		0,000	0,00	0,00		0,00
69	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. HDPE 40, barva modrá, 3x zelený pruh Technická specifikace	m	80,00		0,000	0,00	0,00		0,00
70	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. HDPE 40, barva modrá, 4x zelený pruh Technická specifikace	m	160,00		0,000	0,00	0,00		0,00
71	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. HDPE 40, barva modrá, 1x žlutý pruh Technická specifikace	m	140,00		0,000	0,00	0,00		0,00
72	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. HDPE 40, barva modrá, 2x žlutý pruh Technická specifikace	m	990,00		0,000	0,00	0,00		0,00

Zařízení objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Optický mikrokabel SM 4x 9/125 <u>Technická specifikace</u>	m	2 460,00		0,000	0,00	0,00		0,00
74	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Optický kabel SM 4x 9/125 <u>Technická specifikace</u>	m	2 790,00		0,000	0,00	0,00		0,00
75	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Optický kabel SM 24x 9/125 <u>Technická specifikace</u>	m	450,00		0,000	0,00	0,00		0,00
76	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Patchcord E2000/APC/SC MM - 2m <u>Technická specifikace</u>	ks	54,00		0,000	0,00	0,00		0,00
77	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Pancéřová trubka na OV včetně příslušenství <u>Technická specifikace</u>	m	40,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Pancéřová trubka TP 29mm pod zasířením včetně příslušenství Technická specifikace	m	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
79	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Mikrotubička 10/8mm, barva modrá, LSZH Technická specifikace	m	1 100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Mikrotubička 10/8mm, barva zelená, LSZH Technická specifikace	m	600,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
81	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Mikrotubička 10/8mm, barva oranžová, LSZH Technická specifikace	m	600,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
82	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Mikrotubička 10/8mm, barva bílá, LSZH Technická specifikace	m	660,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky	montáže	celkem
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	celkem
							7	8	9
83	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Těsnění mikrotrubiček v HDPE (4x10mm) Technická specifikace	ks	46,00		0,000	0,00	0,00	0,00
84	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Korcovka mikrotrubiček průměru 10mm s ventilkem Technická specifikace	ks	46,00		0,000	0,00	0,00	0,00
85	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Pojiskla proti vytřížení korcovky mikrotrubiček průměru 10mm Technická specifikace	ks	46,00		0,000	0,00	0,00	0,00
86	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Spojka mikrotrubiček průměru 10mm Technická specifikace	ks	20,00		0,000	0,00	0,00	0,00
87	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Matrix T-spojka trubky HDPE 40/40/40mm Technická specifikace	ks	2,00		0,000	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace tratí Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Datum aktualizace :

25.3.2013

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Žlab ocelový žárově pozinkovaný 120/60mm, délka 2,5m (25m) do TB <i>Technická specifikace</i>	ks	10,00		0,000	0,00	0,00		0,00
89	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Žlab ocelový žárově pozinkovaný 75/55mm, délka 2,5m (230m) <i>Technická specifikace</i>	ks	92,00		0,000	0,00	0,00		0,00
90	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Rozhlasový stožár pro instalaci kamery, délka 5m <i>Technická specifikace</i>	ks	6,00		0,000	0,00	0,00		0,00
91	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Osvětlovací stožár pro instalaci kamery, výška 18m <i>Technická specifikace</i>	ks	1,00		0,000	0,00	0,00		0,00
92	Dle nabídky	Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Napájecí zdroj převodníků a kamer PS-100-12 <i>Technická specifikace</i>	ks	31,000		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Název PS,SO :

Žst. Český Těšín, kamerový systém

Datum zpracování :

21.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum aktualizace :

25.3.2013

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 24-14-24

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[S Celkem za MO1		Položka zahrnuje: Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.				0,000		0,00		0,00
		NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků								