



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ SÍŤ
- veřejné osvětlení (podzemní kabely)
 - dešťová kanalizace
 - splašková kanalizace
 - stávající veř. vodovod
 - EON-podzemní vedení NN
 - EON-podzemní vedení VN
 - STL plynovodní řad
 - metalický kabel CETIN podzemní
 - Síť SŽDC neidentifikovatelné-nutno ověřit
 - Síť SŽDC SSZT- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (pozn.1)
 - Síť SŽDC SEE- Správa elektrotechniky a energetiky (pozn.2)
 - 149/137
 - Značení katastr

DĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY

- SO 001 - KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ JIHOVÝCHODNÍHO PŘÍSTAVKU
SO 101 - POCHOZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VČETNĚ VÝKOPŮ
SO 102 - PARKOVIŠTĚ, VČETNĚ ZŘÍZENÍ VJEZDU
S 301 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
S 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
S 303 - VODOVOD
S 304 - VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ DRENÁŽE
S 401 - MONTÁŽ NOVÉ STŘEŠNÍ ANTÉNY
S 402 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, PŘÍPRAVA KABELOVODU V PERONU
S 661 - VÝPRAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE
S 801 - SADOVÉ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- BOURACÍ PRÁCE OBJEKTŮ
OBRYS BOURANÉHO ZASTŘEŠENÍ JEDNOPODLAŽNÍHO OBJEKTU A PERONU
ODSTRANĚNÍ POCHOZÍ VRSTVY PERONU A KRYTÉHO PRŮCHODU
KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA á 8cm
VÝKOPY - DOČASNÉ

Poznámky k sítím:

- Rozvody sítě SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky jsou také uloženy v obvodovém plášti budovy a v dopravní kanceláři. Síť SSZT je nutné vytyčit jak venku, tak uvnitř staniční budovy.
- Síť SEE - Správa elektrotechniky a energetiky. Jde o kabely 400/230V uložené v hloubce cca 50-70 cm s ochranným pásmem 1 metr na každou stranu. Vlivem špatného podkladu je poloha kabelů, zakreslena v situaci, pouze orientační.
- Veškeré sítě v řešeném území je třeba před zahájením zemních prací vytyčit a ověřit jejich skutečnou polohu.

Poznámky ke stavebním pracem:

- Detailnější řešení viz architektonicko-stavební část.
- Krémová injektáž bude provedena v celém suterénu - viz půdorys 1PP.



generální dodavatel projektu		tel.: +420 277 004 100	
Aprea s. r. o.		e-mail: aprea@aprea.cz	
sídlí firma: Ocelářská 35/1354; 190 00 Praha 9; kancelář: Na Švihance 1/1476, 120 00, Praha 2		web: www.aprea.cz	
IČO: 272 45 918, DIČ: CZ27245918			

stavebník Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha IČO: 70994234, datová schránka:uccohjm				
akce Rekonstrukce výpravní budovy v žst Písek Hlavní nádraží 308, Písek Budějovické Předměstí [404527] Parcelní číslo: st. 789, st. 1930 Katastrální území:Písek [720755]				zodpovědný projektant Ing. Petr Legner
výkres Koordinační situační výkres - bourací práce a výkopy				HIP Ing. arch. Lukáš Střiteský vypracoval Ing. Radoslav Štěpánek
měřítko 1:200	dokumentace část C	paré		číslo výkresu C.3a
datum 6/2020	dokumentace stupeň PDPS	revize 00		
formát A3				

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍM AUTORA. DLE ÚST. §17 OBCH.Z. NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBY!