
37,0
36,9
36,8
36,7
6
R₁=179,7m
; D=86mm; l=79mm; alfas=117,819896g; Li,o=288,573m
Lk=44m; A=88,92m; m=0,449m; T=261,219m; klotoida
Lk=44m; A=88,92m; m=0,449m; T=261,219m; klotoida
Δu=15mm, Lu1=16m, Lu2=16m
000m
66m
2m
25,789‰
3,916m
Rv =3000m
tz =16,379m
yv =0,045m
−25,789‰
dl.113,916m
−14,869‰
dl.140,100m
500,106
km 36,733 918
vyústění k propustku
km 36,780 TZZ3
ZP km 36,779 077
KP km 36,823 077
Rv =3000m
tz =11,726m
yv =0,023m
−14,869‰
dl.140,100m
−7,052‰
dl.131,742m
498,023
ZP km 36,874 018
km 36,874 018
KP=ZO km 36,914 018
km 36,935 žlab J/TZZ3
km 36,976 TZZ3
vyústění do propustku
Trubní propustek sv.0,80m evid. km 36,976
Rv =4000m
tz =45,584m
yv =0,260m
−7,052‰
dl.131,742m
+15,740‰
dl.105,267m
497,094
km 37,005 760
km 36,790 žlab J
Most sv.kol.2,90m vol.v.3,90m km 36,727
696
697
698
36.7
36.8
36.9
37.0
4,0
2,0
1,0
4,7
4,2
3,7
1,6
2,1
1,8
3,3
2,9
4,5
0,5
0,5
R₁=200m
V=50km/h; D=60mm; l=88mm; alfas=74,306068g; Li,o=197,009m
n=13,333V; Lk=40m; A=89,443m; m=0,333m; T=152,16m; klotoida
n=11,063V; Lk=32,86m; A=81,068m; m=0,225m; T=148,757m; klotoida
Δu=10mm, Lu1=11m, Lu2=10m


37,1
37,2
37,3
37,4
Rv =3000m
tz =21,915m
yv =0,080m
+15,740‰
dl.105,267m
+1,130‰
dl.96,052m
498,750
km 37,111 027
ZP=ZP km 37,111 027
ZP/KP km 37,143 887
R1=203,1m
V=50km/h; D=60mm; I=86mm; alfas=50,589851g; Li,o=124,966m
n=11,063V; Lk=32,86m; A=81,694m; m=0,221m; T=101,9m; klotoida
n=13,333V; Lk=40m; A=90,133m; m=0,328m; T=105,213m; klotoida
Δu=10mm, Lu1=10m, Lu2=11m
Rv =3000m
tz =6,429m
yv =0,007m
Rv =3000m
tz =21,968m
yv =0,080m
+1,130‰
dl.96,052m
KP=ZO km 37,176 747
498,859
km 37,207 079
-3,157‰
dl.175,283m
498,697
km 37,258 363
+11,489‰
dl.83,351m
Rv =3000m
tz =23,531m
yv =0,092m
+11,489‰
dl.83,351m
+27,176‰
dl.226,783m
KO=ZP km 37,301 713
Most km 37,311
sv. kol8,70m + 8,50m vol.v. 11,88m + 11,75m
499,655
KP km 37,341 713
km 37,341 713
km 37,342
km 37,342 blok U3
km 37,349
km 37,380 blok U3
37.1
37.2
37.3
37.4
701
4,7
4,5
5,1
7,0
6,9
2,8
699


37,5
37,6
37,7
37,8
R₁=321m
V=50km/h; D=44mm; I=48mm; alfas=9,97159g; Li,o=27,279m
n=10,455V; Lk=23m; A=85,924m; m=0,069m; T=36,696m; klotoida
n=10,455V; Lk=23m; A=85,924m; m=0,069m; T=36,696m; klotoida
Rv =2000m
tz =8,528m
yv =0,018m
+27,176‰
dl.226,783m
+18,648‰
dl.148,738m
505,818
Rv =3000m
tz =3,562m
yv =0,002m
+18,648‰
dl.148,739m
+16,273‰
dl.122,899m
508,591
km 37,425 zapuštěné štěrkové lože
ZP km 37,532 137
km 37,556 zapuštěné štěrkové lože
KP=ZO km 37,555 137
km 37,568 496
KO=ZP km 37,582 417
KP km 37,605 417
ZP km 37,649 204
KP=ZO km 37,679 204
km 37,700 zapuštěné štěrkové lože
km 37,717 235
KO=ZP km 37,731 347
km 37,750 zapuštěné štěrkové lože
KP km 37,761 347
702
703
km 37,425 žlab J vyústění na svah
km 37,556 žlab J
37.5
37.6
37.7
37.8
R₁=280m
V=50km/h; D=50mm; I=55mm; alfas=18,674827g; Li,o=52,136m
n=12V; Lk=30m; A=91,652m; m=0,134m; T=56,383m; klotoida
n=12V; Lk=30m; A=91,652m; m=0,134m; T=56,383m; klotoida


37,9
R_v =3000m
t_z =10,644m
y_v =0,019m
+16,273‰
dl.122,899m
+9,177‰
dl.171,720m
510,591
km 37,840 133
evid. km 37,861
Přejezd P6749
ZP km 37,929 654
KP=ZO km 37,962 654
km 37,889
km 37,961
evid. km 37,806
Trubní propustek
37,9
klotoida
klotoida
147,414m

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ostrava
Adresa:	Muglinovská 1038/5 702 00 Ostrava

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**SAGASTA s.r.o.**
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz
Zhotovitel objektu:	
Adresa:	
Kontakt:	

SAGASTA

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Emil Špaček	Ing. Daniel Boudyš	Ing. Martina Maixnerová	Ing. Daniel Boudyš

Název stavby/akce:

Projekt opravných prací Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou

Označení (S-kód):

Označení zhotovitele: 120146

Název části: Inženýrské objekty

Označení části: D.2.1.1

Název objektu: **Železniční svršek a spodek**

Označení objektu/komplexu: **SO 101**

Název přílohy: Situace km 36,7 - 37,9

Název dílčí části přílohy:

Číslo přílohy: **02.4**

Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Moravskoslezský	Svatoňovice, Budišov nad Budišovkou	1961

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP	12/2020	7xA4	1:1000

S-kód: *Stupeň dokumentace:* *Část:* *Objekt:* *Podobjekt:* *Příloha:* *Revize:*

S X X X X X X X X X _ X X X X _ X X X X X _ X X X X X X X _ X X _ X _ X X X _ X X X

[Prostor pro další informace]