

Katastrální území
Druh povrchu
Vzdálenost šachet
Číslo šachty – hloubka m

IO 421 a IO 422
Kanalizace jednotná

IO 425
Kanalizace splašková

Měřítko 1:500/100

Legenda

- Stávající terén
- - - Upravený terén

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu


Kóta dna potrubí

Kóta dna výkopu

Kóta stávajícího terénu

Srovnávací rovina
Staničení v km, v m

Spád ‰, délka m
Profil, materiál, délka m
Kapacita l/s – rychlost m/s
Návrh l/s – rychlost m/s



Poznámky:

Upozorňujeme, že podzemní inženýrské sítě zakreslené v podélných profilech je třeba brát jako orientační.

V předaných grafických podkladech jsou veškeré podzemní inženýrské sítě ozn. jako předpokládané přibližné trasy nebo orientační průběhy.



Vzhledem k různým nezdokumentovaným přestavbám není zcela jasné, zda jsou v předaných podkladech zakresleny všechny sítě v předmětné lokalitě.

Důrazně upozorňujeme na dvě stávající kanalizační šachty, ozn. ŠJ1 a ŠJ2 které jsou patrné z pořízeného videozáznamu, kde jsou ozn. ŠN1 a ŠN 2; jsou zakryté a na povrchu nejsou jejich poklopy patrné (viditelné). Umístění šachet ŠJ1 (ŠN1) a ŠJ2 (ŠN2) bude nutné ověřit kopanými sondami.

Před započítím zemních prací je nutné požádat správce příslušných sítí o jejich vytyčení.

Při křížení podzemních sítí musí být dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí techn. vybavení.

Předpokládá se, že stávající nefunkční kanalizace bude zrušená.

ZMĚNA		DATUM	PODPIS
OBJEDNATEL			
		Správa železnic, státní organizace Praha 1 - Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	
S–JTSK		±0,000 = 222,06 m n.m. Bpv	
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPŮ DECO PRAHA a.s., PODABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ludmila Šabatová	Ludmila Šabatová	Ing. Milan Hlava	Martin Pražský
REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. BEROUN Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod		ČÍSLO ZAKÁZKY 2–0478–03/40 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO 1:500/1:100 DATUM 05.2020 POČET FORMÁTŮ 3 A4	
IO421 Kanalizace jednotná–obnova stávající stoky, IO422 Kanalizace jednotná (nová) IO425 Kanalizace splašková (nová)		ČÁST D ČÍSLO PŘÍLOHY 03 ČÍSLO KOPIE	
Podélný profil kanalizace jednotné a splaškové KS (IO421,422a425)		KÓD	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPŮ DECO PRAHA a.s.			