

Měřítko 1:500/100

Legenda

— Stávající terén
- - - Upravený terén

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu


Kóta dna potrubí

Kóta dna výkopu

Kóta stávajícího terénu

Srovnávací rovina
Staničení v km, v m

Spád ‰, délka m
Profil, materiál, délka m
Kapacita l/s – rychlost m/s
Návrh l/s – rychlost m/s



Katastrální území
Druh povrchu
Vzdálenost šachet
Číslo šachty – hloubka m

IO 426 – Stoka KDB
Kanalizace dešťová

Měřítko 1:500/100

Legenda

— Stávající terén
- - - Upravený terén

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu


Kóta dna potrubí

Kóta dna výkopu

Kóta stávajícího terénu

Srovnávací rovina
Staničení v km, v m

Spád ‰, dĺžka m
 Profil, materiál, dĺžka m
 Kapacita l/s – rýchlosť m/s
 Návrh l/s – rýchlosť m/s



Poznámky:

Upozorňujeme, že podzemní inženýrské sítě zakreslené v podélných profilech je třeba brát jako orientační.

V předaných grafických podkladech jsou veškeré podzemní inženýrské sítě ozn. jako předpokládané přibližné trasy nebo orientační průběhy.

Vzhledem k různým nezdokumentovaným přestavbám není zcela jasné, zda jsou v předaných podkladech zakresleny všechny sítě v předmětné lokalitě.

Před započetením zemních prací je nutné požádat správce příslušných sítí o jejich vytyčení.

Při křížení podzemních sítí musí být dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí techn. vybavení.

Předpokládá se, že stávající nefunkční kanalizace bude zrušená.

ZMĚNA	DATUM	PODPIS	

OBJEDNATEL

$$\pm 0,000 = 222,06 \text{ m n.m.}$$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE

CERTIFIKÁT ISO 9001

VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6

DIČ CZ60193280

www.vpupraha.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLA

HL.INŽ.PROJEKTU

Ludmila Šabatová

Ludmila Šabatová

Ing. Milan Hlava

Martin Pražský

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. BEROUN

Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod

IO426 Kanalizace dešťová (nová)

OBSAH PŘÍLOHY

Podélné profily kanalizace dešťové (IO 426)

ČÍSLO ZAKÁZKY

DOKUMENTACE

MĚŘÍTKO

DATUM

POČET FORMÁTŮ

2-0478-03/40

DPS

1:500/1:100

05.2020

4 A4

ČÁST

D

KÓD

ČÍSLO PŘÍLOHY

05

ČÍSLO KOPIE

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ VPÚ DECO PRAHA a.s.