



Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend



ROZHODNUTÍ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI

DNE

19.11.2019

V Berouně dne

19.11.2019

Datum:
24.10.2019

Číslo jednací:
MBE/59156/2019/DOPR-Hav

Spisová značka:
15661/2019/DOPR

Vyřizuje / telefon:
Jiří Havel/ 311654327

E-mail:
doprava5@muberoun.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend jako silniční správní úřad obce příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace (dále jen MK) pro uložení sítí, kterou podala dne 26.8.2019 a dne 23.10.2019 doplnila právnická osoba VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ: 601 93 280 se sídlem Podbabská čp. 1014/20, 160 00 Praha 6 (dále jen „žadatel“) na základě vyjádření vlastníka dotčené místní komunikace Města Beroun Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum IČ 002 33 129 podle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadateli v souladu ustanovením § 25 odst.1, 6 písm. d) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a § 40 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u m í s t ě n í technického vybavení (inženýrské sítě-kanalizační zařízení) na MK Na Podole, Beroun v pozemku p. č. 860//4, 868/1, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 vše v k. ú. Beroun, a to na dobu neurčitou za následujících podmínek:

1. Odpovědná osoba : VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ: 601 93 280
sídlo : Podbabská čp. 1014/20, 160 00 Praha 6
kontaktní osoba : neuvedena tel.: 220 188 301
ID DS: pyigyki
2. Umístění technického vybavení (inženýrské sítě) bude provedeno dle příslušných povolení a ČSN viz příloha č. 1.
3. Práce nebudou prováděny v době od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
4. Musí být dodrženy podmínky vyjádření města Beroun v zastoupení Městský úřad Beroun, odboru územního plánování a regionálního rozvoje ze dne 14.10.2019 pod č.j. MBE/43048/2019/ÚPRR-Kol.
5. Při zásahu do pozemku místní komunikace nebo jeho záboru je žadatel (zhotovitel) povinen zažádat :
- o povolení zvláštního užívání MK dle § 25 odstavce 1, 6 písmena c) bod 2, 3 zákona číslo

Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

Pracoviště:
Politických vězňů 20
266 43 Beroun-Město
Tel.: +420 311 654 111

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

- 13/1997 Sb. a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- předložit schválené Stanovení přechodné úpravy provozu k jednotlivým etapám výstavby od MěÚ Beroun, odboru dopravy a správních agend.
 - **Žádosti předložit cca. 30 dní před plánovaným termínem výstavby.**

5. Nesmí dojít k uzavření MK.

Účastníci řízení dle § 27 zákona číslo 500/2004 Sb.:

- VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ: 601 93 280, Podbabská čp. 1014/20, 160 00 Praha 6
- Město Beroun Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum IČ 002 33 129

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend obdržel dne 26.8.2019 od právnické osoby VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ: 601 93 280 se sídlem Podbabská čp. 1014/20, 160 00 Praha 6 žádost o zvláštní užívání MK Na Podole, Beroun z důvodu povolení zvláštního užívání dle § 25 odst.1, 6 písm. d) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pro uložení technického vybavení (kanalizačního zařízení). Žádost neobsahovala potřebné podklady. Z uvedeného důvodu bylo dne 15.10.2019 oznámeno zahájení správního řízení, byla dána výzva k zaplacení správního poplatku a správní řízení bylo téhož dne usnesením přerušeno a současně byla dána výzva k doplnění podkladů do 30.10.2019. Dne 23.10.2019 byla žádost doplněna. Vzhledem k tomu, že dne 23.10.2019 byly splněny podmínky rozhodl silniční správní úřad tak, jak ve výroku uvedeno.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend.

Otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling
vedoucí odboru dopravy a správních agend
v. z. Jiří Havel v. r.

Za správnost vyhotovení Iveta Brůnová

Správní poplatek : Byl stanoven podle zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů – položka- 36, písmeno a) zvláštní užívání MK.

Ve výši : Kč 1000 -

Slovy : jedentisíckorunčeských

Správní poplatek byl zaplacen dne 15.10.2019 převodem na v.s. 9031007051.

Obdrží :

účastníci řízení :


- Město Beroun v zastoupení MěÚ Beroun, odbor dopravy a správních agend, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum IČ 002 33 129 (založeno do spisu)
 - VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ: 601 93 280, Podbabská čp. 1014/20, 160 00 Praha 6
- Doručeno ID DS: pyigyki

Dotčený orgán :

- Policie České republiky Krajské ředitelství police Středočeského kraje dopravní inspektorát Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun-Město (datovou schránkou, ID DS : 2dtai5u)

- MěÚ Beroun, odbor výstavby, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum
(doručeno osobně na sl. doručenkou)

- Příloha č. 1:



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **105549_001227** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 30.10.2019 v 14:38:43. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 30.10.2019 13:47:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4F 4A F8**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Iveta Brůnová, asistentka, Kancelář tajemníka, 1106, Město Beroun [IČ 00233129]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 30.10.2019 v 14:38:43. Údaje o časovém razítku: datum a čas **25.10.2019 09:37:20**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A7**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 54**

Česká pošta, s.p. dne 30.10.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Vlasta Černá

Otisk úředního razítka:



123554044-258851-191030143812

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 30136 PLZEŇ**sekce stavební, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SOL1037/19-2/Vř

V Plzni dne 27. listopadu 2019

Č. j.: DUCR-66303/19/Vř

Telefon: +420 972 524 098 (linka 223)

Oprávněná úřední osoba: Vavruněk Jiří Ing. et Bc.

E-mail: vavrunek@ducrcz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 21. listopadu 2019 žadatelem fa VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ 60193280,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í , p o v o l e n í n e b o o h l á š e n í s t a v b y**

"Beroun - Návrh nových kanaliz. stok pro odvádění splaš. a dešť. vod z výpr. budovy"

Stavba je navržena v ochranném pásmu železniční celostátní dráhy Beroun - Plzeň v minimální vzdálenosti cca 26m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku parc. č. 853/17, 860/3, 860/4, 860/5, 868/1, 868/5, 868/17, 868/18, 868/20, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 v k.ú. Beroun.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými účinky elektrické trakce dráhy (25kV/ 50Hz).
6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 21. listopadu 2019 žádost právnické osoby fy VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ 60193280 o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení nebo ohlášení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Průvodní zpráva, Situace širších vztahů M 1:5000

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světél nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího provozu. Podmínka č. 5 zajišťuje ochranu kovových částí stavby, které je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými účinky elektrické trakce dráhy (25kV/ 50Hz). Podmínka č. 6 zajišťuje informovanost Drážního úřadu o době zahájení výstavby, podmínkou č. 7 si Drážní úřad vyhrazuje právo vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby. Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve všech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Česká republika právo hospodařit s majetkem státu má Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň.

Drážní úřad

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2 (84)



Ing. František Kuška

ředitel územního odboru Plzeň

Příloha:


- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- Fy VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

DÚ/S - spis

Situace širších vztahů M 1:5000



DRAŽNÍ ÚŘAD SOUHLAS

podle zákona č. 266/1991 Sb.
č.j. DVO-06303/19/VF
ze dne 27.11.2019

OBJEDNATEL



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Oblastní ředitelství Praha

Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00

S-JTSK

±0,000 = 222,06 m n.m.

Bpv



PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE

CERTIFIKÁT ISO 9001

VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6

DIČ CZ60193280

www.vpupraha.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
L.Šabatová	L.Šabatová	Ing.T.Svoboda	M.Pražský

NÁVRH NOVÝCH KANALIZAČNÍCH STOK

pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstr.budovy v zst. Beroun

C - Situační výkresy

OBSAH PŘÍLOHY

Koordinační situace, situace širších vztahů

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.



VPÚ DECO PRAHA a.s.

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0478-00/40	
DOKUMENTACE	DSP+DPS	
MĚŘÍTKO	1:500;1:5000	
DATUM	05.2019	
POČET FORMÁTŮ	8 A4	
ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
C	01	
KÓD		

Dražní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

84

Městský úřad Beroun
Odbor výstavbyČ.j.: **MBE/57605/2020/VYST-Pv**Spis. zn.: **55308/2020/VÝST**V Berouně dne **29.9.2020**Vyřizuje: **Iva Pecharová**, tel.: 311 654 143, e-mail: vyst3@muberoun.cz

Žadatel:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IČO 70994234, Partyzánská 24, 170 00 Praha

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 16.9.2020 oznámila

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IČO 70994234, Partyzánská 24, 170 00 Praha,

kterého zastupuje **VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha**

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

kanalizační přípojky pro odvádění splaškových a dešťových vod z výpravní budovy v žst. Beroun

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 860/4 (ostatní plocha), parc. č. 2318/29 (ostatní plocha) v katastrálním území Beroun.

Druh a účel umístěvané stavby:

- **IO 425 - kanalizace splašková: 5 kanalizačních přípojek v profilu DN 150 (KP S1 - 7,8m; KP S2 - 3,4m; KP S3 - 7,3m; KP S4 - 7,3m; KP S5 - 2,8m)**
- **IO 426 - kanalizace dešťová: 6 kanalizačních přípojek v profilu DN 150 (KP D1, KP D2, KP D3, KP D4 a KP D6 - 8,1m a KP D5 - 5,4m).**

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníku pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Adresa úřadu:
Husovo nám. 68
266 01 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Oznamovatel je povinen splnit podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a dále podmínky stanovisek a vyjádření od správců technické a dopravní infrastruktury.

Stavba bude umístěna podle ověřeného situačního výkresu 1:500, zpracoval Ing. Milan Hlava, ČKAIT 0008797.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kanalizační přípojku podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, nevyžaduje stavba podle § 119 odst. 1 stavebního zákona vydání kolaudačního souhlasu.



Iva Pecharová
samostatný odborný referent

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 25.9.2020.

Příloha pro oznamovatele: ověřený situační výkres (dokumentace stavby)**Obdrží:**Oznamovatel (dodejky):

VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč
zastoupení pro: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha

Vlastník pozemku (dodejky):

Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1

zastoupení pro: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun, IDDS: 92dhqcp

sídlo: Pod Studánkou č.p. 1258/24, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Drážní úřad, IDDS: 5mjatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Městský úřad Beroun - odbor dopravy a správních agend, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Ostatní:

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

innogy Energo, s.r.o., IDDS: qrvsrm

sídlo: Limuzská č.p. 3135/12, Praha 10-Strašnice, 108 00 Praha 108

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provozovna Beroun, IDDS: w23cc6d

sídlo: Pražská č.p. 1321/38a, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdrp

sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Poznámky:

Situace výkres je součástí dělního souhlasu

Č. j. VBE 5760/2020/VYST...

ze dne: 29.9.2020

Městský úřad Beroun
odbor výstavby

Upozorňujeme, že podzemní inženýrské sítě zakreslené v situaci je třeba brát jako orientační

V předaných grafických podkladech jsou veškeré podzemní inženýrské sítě ozn. jako přibližné předpokládané trasy nebo orientační průběhy.

Vzhledem k různým nezdokumentovaným přestavbám není zcela jasné, zda jsou v předaných podkladech zakresleny všechny sítě v předmětné lokalitě.

Před započítím zemních prací je nutné požádat správce příslušných sítí o jejich vytyčení.

Upozorňujeme, že je nutné před zahájením budování kanalizačních přípojek realizovat stoky a to od místa zaústění nové kanalizace do kanalizace stávající bezvýkopově opravované.

Zejména je třeba ověřit umístění zakrytých šachet ŠJ1 (ŠN1) a ŠJ2 (ŠN2) kopanými sondar

*SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, JAKO VLASTNÍK
STOK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, SOUHLASÍ S NÁPOJENÍM
PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Z VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST. BEROUN NA TYTO
STOKY DLE TÉTO SITUACE.*

Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
ICO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[102]



5 10 15 20 25m

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Správa železnic, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9



S-JTSK

±0,000 = 222,06 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 VPÚ DECO PRAHA a.s.	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ludmila Šabatová	Ludmila Šabatová	Ing. Milan Hlava	Martin Pražský	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0478-03/40
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. BEROUN Nové kanalizační přípojky pro odvádění splaškových a dešťových vod 10425 Kanalizace splašková (nová) - přípojky 10426 Kanalizace dešťová (nová) - přípojky				DOKUMENTACE	OZ
OBSAH PŘÍLOHY				MĚŘITKO	1:500
Situace 1:500				DATUM	09.2020
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.				POČET FORMÁTŮ	4 A4
				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
				D	02
				KÓD	ČÍSLO KOPIE

Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředíDatum:
17. 8. 2020Číslo jednací:
MBE/82232/2019/ŽP-MöVSpisová značka:
18404/2019/ŽPVyřizuje / telefon:
Ing. Vladimíra Möstlová/ 311654284E-mail:
zp15@muberoun.cz**ROZHODNUTÍ****V ý r o k o v á č á s t :**

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),

-po provedeném společném územním a stavebním řízení,
-se souhlasem orgánu územního plánování,
-stavebníkovi – právnické osobě jako žadateli – **Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha, IČO 70994234,**

a) schvaluje stavební záměr,

-podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů – umístění a provedení stavby vodního díla – **jednotná kanalizace, splašková kanalizace, dešťová kanalizace,** vedené pod názvem: „Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“, na pozemcích p. č. 860/4, 868/1, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 v k. ú. Beroun.

Základní údaje k umístění a provedení stavby:

název města: Beroun

k. ú.: Beroun

kód města: 531057 Beroun

kód k. ú.: 602868 Beroun

pozemky: p. č. 860/4, 868/1, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 v k. ú. Beroun

č. h. p.: 1-11-04-0550-0-00

vodní útvar povrchových vod: BER_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka

ID VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky (ID HGR 6230)

povodí: významný vodní tok Litavka (IDVT: 10101026)

jednotná, splašková a dešťová kanalizace

-napojení kanalizace na kanalizační systém města:

Splaškové odpadní vody budou odváděny z budovy nádraží dvěma stokama splaškové kanalizace KSA DN250 a KSB DN250. Na severním okraji nádražní budovy dojde k jejich spojení do stoky splaškové kanalizace KS DN300, která po napojení stoky dešťové kanalizace KD DN300 bude dále stokou jednotné kanalizace až k napojení do nově rekonstruovaného úseku jednotné kanalizace DN700 a 600, na pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Beroun. Tato rekonstruovaná stoka je zaústěna do stávající jednotné kanalizační stoky HOBAS DN800. Dešťové vody budou z nádražní budovy rovněž odváděny dvěma stokama dešťové kanalizace KDA DN300 a KDB DN300. Rovněž na severním okraji nádražní budovy dojde k jejich spojení do stoky KD DN300, na které bude realizována nádrž na využití dešťových vod, a která se po spojení se stokou splaškové kanalizace KS DN300 stane stokou jednotné kanalizace.

-kanalizační systém města:

kanalizace pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

-zakončení kanalizačního systému města:

centrální ČOV Města Beroun

IO 422

-kanalizační stoka jednotné kanalizace, DN300, o celkové délce cca 43 m

souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053754,5; 769346,6

souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053786,1; 769319,3

IO 425

-kanalizační stoka splaškové kanalizace, KS, DN300, o celkové délce cca 27 m

souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053786,1; 769319,3

souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053812,1; 769313,1

-kanalizační stoka splaškové kanalizace, KSA, DN250, o celkové délce cca 64 m

-souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053812,1; 769313,1

souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053869,5; 769287,5

-kanalizační stoka splaškové kanalizace, KSB, DN250, o celkové délce cca 101 m

souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053812,1; 769313,1

souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053870,9; 769254,2

IO 426

-kanalizační stoka dešťové kanalizace, KDA, DN300, o celkové délce cca 56,5 m

souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053810,9; 769312,4

souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053861,0; 769290,8

-kanalizační stoka dešťové kanalizace, KDB, DN300, o celkové délce cca 101 m

souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053810,9; 769312,4

souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 105865,5; 769257,4

IO 427

-kanalizační stoka dešťové kanalizace, KD, DN300, o celkové délce cca 28 m
souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053786,1; 769319,3
souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053810,9; 769312,4

-nádrž na využití dešťových vod

Pro zachycení dešťových vod bude osazena podzemní prefabrikovaná plastová nádrž o objemu 32 m³. Nádrž bude osazena dvěma systémovými vstupními šachtami uzavřenými kulatým poklopem. Na straně přítoku do nádrže bude osazen filtrační koš pro zachytávání hrubých nečistot. V druhé šachtě bude instalován bezpečnostní přepad a bude osazena revizním žebříkem. Nádrž bude dále osazena čerpacím potrubím DN100 ukončeným sacím košem s klapkou v dolní úrovni nádrže a bajonetovým připojením umístěným v horní části pod poklopem přívodní šachty.

Na nových kanalizačních stokách jsou ve vzdálenosti cca 50 m ve výškových a směrových lomech navrženy revizní kanalizační šachty. Je navrženo použití celoprefabrikovaných šachet vnitřního průměru 1000 mm.

Součástí společného povolení není realizace kanalizačních přípojek.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a podle ustanovení § 94p stavebního zákona se stanovují následující povinnosti, podmínky a účel, ke kterému má stavba sloužit:

Pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace, ověřené v tomto řízení, zpracované autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, panem Ing. Tomášem Svobodou, ČKAIT 0010519, v květnu až srpnu 2019, zak. č. 2-0478-00/40.
2. Stavebník oznámí před započítím prací vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který stavbu bude provádět.
3. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník zajistí vstup na nemovitosti dotčené stavbou. Stavebník informuje před započítím stavby vlastníky stavbou dotčených pozemků a obyvatele přilehlých nemovitostí o provádění stavebních prací.
5. Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správcí všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma.
6. Stavbu lze zahájit až po vytyčení trasy podzemních vedení a jejich ochranného pásma. Případné přeložky a křížení podzemních vedení budou projednány s jejich správcí. Případné přeložky budou provedeny před započítím stavby tohoto vodního díla. Zápis z projednání případné přeložky a křížení podzemních vedení bude doložen ke kolaudaci.
7. Při styku (souběhu, křížení) s případnými dalšími, v době vyhotovení projektové dokumentace neznámými, podzemními inženýrskými sítěmi, se zemní práce okamžitě zastaví a stavebník zjistí a informuje správce, popř. vlastníka příslušné sítě.
8. Rozsah staveniště bude v souladu s dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem ve společném řízení.
9. Výkop stavby bude řádně zajištěn a viditelně označen.
10. Stavba bude zabezpečena tak, aby ani přejezdem těžké dopravní techniky nedošlo k jeho poškození.
11. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.
12. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od jejího zahájení.
13. Po skončení stavby požádá stavebník vodoprávní úřad o kolaudační souhlas.

14. Spolu se žádostí o kolaudační souhlas předloží platnými právními předpisy stanovené podklady. Ke kolaudaci bude dále předložena smlouva o provozu nově vybudovaného splaškové a jednotné kanalizace, stanovisko Města Beroun k převzetí dotčených pozemků po provedení stavby.
15. Vzhledem k charakteru stavby bude provedena až závěrečná kontrolní prohlídka stavby, v rámci žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
16. Vodní dílo – jednotná kanalizace, splašková kanalizace, dešťová kanalizace – bude sloužit k následujícímu účelu – odkanalizování a odvedení dešťových vod z budovy nádraží Města Beroun.
17. Společné povolení platí dva roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
18. Za správnost, proveditelnost a funkčnost stavby zhotovené podle předložené dokumentace odpovídá projektant (oprávněná osoba).
19. Budou dodrženy podmínky – Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (dále VaK Beroun) (zn. O191-13680/2019, ze dne 18. 11. 2019):
 - Kanalizace jednotná bude kanalizací pro veřejnou potřebu. Ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. je nutná písemná dohoda vlastníků obou provozně souvisejících stok. Vlastníkem stávající kanalizace DN800, na kterou se rekonstruovaná stoka napojuje, je Město Beroun.
 - Je třeba VaK Beroun přizvat ke všem předepsaným zkouškám a prohlídkám.
 - Je nutné zajistit ochranu nadzemních a podzemních zařízení před poškozením při provádění prací a případné umístění nadzemních zařízení do nové nivelety.
20. Ke kolaudaci bude doloženo stanovisko Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s.
21. Bude dodržena podmínka – innogy Energo, s.r.o. (ze dne 16. 10. 2019):
 - Bude provedena koordinace projektové dokumentace a stavby kanalizace s výstavbou nové plynovodní přípojky a plynové kotelny v objektu SŽDC a tato plánovaná stavba (plynová přípojka) nebude záměrem ohrožena.
22. Ke kolaudaci bude doloženo stanovisko innogy Energo, s.r.o.
23. Budou dodrženy podmínky – GridServices, s.r.o. (zn. 5002005333, ze dne 8. 10. 2019):
 - V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:
 - STL plynovod, STL plynovodní přípojka – ve výstavbě, ostatní plynárenská zařízení (ochranná trubka)
 - Na plánované plynovody a plynovodní přípojky se již po vydání územního rozhodnutí vztahují ochranná pásma (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. – doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)
 - Pro realizaci stavby se stanovují tyto podmínky:
 - Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) viz. odst. 3 stanoviska-
 - Křížení a souběh kanalizace s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
 - V ochranném pásmu PZ (1 + 1 m) budou zemní, stavební, demoliční práce prováděny výhradně ručním způsobem.
 - V ochranném pásmu PZ, které činí 1 m na každou stranu od půdorysu, nebudou umístovány žádné nadzemní stavby.
 - Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
 - Obrysy nádrže na využití dešťových vod včetně příslušenství budou umístěny min. 1000 mm od obrysu PZ
 - Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90 st., nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60 st.
 - Kanalizace bude křížit PZ spodem.
 - Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se PZ z PE chráničkou přesahující stokové potrubí 1 m na každou stranu.
 - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
 - Při realizaci uvedené stavby budou dále dodrženy další všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené ve stanovisku.
24. Budou dodrženy podmínky – ČEZ Distribuce, a. s. (zn. 1107689643/2020, 24. 2. 2020):
- Bude respektováno stávající energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. (trafostanice 22/0,4 kV, nadzemní vedení VN 22 kV, podzemní vedení NN 0,4 kV), vč. dodržení ochranného pásma podle zákona č. 458/2000 Sb.
 - V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN, včetně dodržení podmínek pro jejich uložení a prostorové uspořádání podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu upraveno (doplněna mechanická ochrana, přeložka).
 - Před zahájením stavby je nutné podat žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu výše uvedeného energetického zařízení v souladu s ust. § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.
25. Budou dodrženy podmínky – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (č. j. 75583/2019, ze dne 18. 9. 2019):
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požaduje řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací (dále jen SEK), které jsou nedílnou součástí cit. vyjádření.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
26. Bude dodržena podmínka – Vodafone Czech Republic a.s. (zn. 200312-1350155606, ze dne 19. 3. 2020):
- V zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 0m, výška jeřábu: 999 m) se nachází vzdušný MW spoj specifikovaný níže. Při realizaci výše uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení.
 - MW spoj a jeho koncové body ve WGS-84 (dd.dddd°):
 - Spoj č. HH4913A – ve výšce 10 m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
 - A_latitude: 49.901676°
 - A_longitude: 13.97742°
 - B_latitude: 49.987282°
 - B_longitude: 14.122097°
 - Spoj č. HH0014 – ve výšce 10 m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
 - A_latitude: 49.953213°
 - A_longitude: 14.085009°
 - B_latitude: 49.965981°
 - B_longitude: 14.062803°
27. Ke kolaudaci bude doloženo stanovisko Vodafone Czech Republic.
28. Bude dodržena podmínka – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (ze dne 18. 10. 2019):
- V místech stavby je třeba vytrasovat a označit místo vedení kabelu NN veřejného osvětlení.
 - Vytyčení podzemního vedení NN veřejného osvětlení provede příslušný technik AVE Beroun.
29. Ke kolaudaci bude doloženo stanovisko AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

30. Budou dodrženy podmínky ČD – Telematika a.s. (č. j. 1201901913, ze dne 20. 2. 2019 a zn. 02477/2020-O, ze dne 13. 3. 2020):
všeobecné podmínky ochrany:
- Žadatel není oprávněn provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací na základě vydaného souhrnného stanoviska.
 - Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD – Telematika a.s. vytyčit.
 - Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dní před požadovaným termínem vytyčení.
 - Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou.
 - Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah i způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC, s. o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním komunikačním zařízení udělené SŽDC, s. o.
 - Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC, s. o., Technická ústředna dopravní cesty.
 - Nedodržení podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
- Specifické podmínky SŽDC, s. o.:
- Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC, s. o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
 - Činnosti na majetku SŽDC, s. o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
 - V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC, s. o., technickou ústřednu dopravní cesty. Přílohou podané žádosti musí být vydané vyjádření, a to včetně všech příloh.
- Specifické podmínky ČD – Telematika a.s.:
- Společnost ČD – Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD – Telematika a.s. za nezadatelné.
- Další upřesňující podmínky:
- ČD – Telematika a.s. upozorňuje na probíhající stavbu „Modernizace tr. Beroun – Králův Dvůr“, jejíž součástí jsou stavby nových kabelovodů. Jejich aktuální polohu lze v současnosti zjistit pouze u investora – SŽDC s. o., Stavební správy západ.
 - Dále je třeba dodržet veškeré všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic, s. o. (TÚDC) a Podmínky pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení v majetku ČD – Telematika a.s.
31. Ke kolaudaci bude doloženo stanovisko ČD – Telematika a.s.
32. Budou dodrženy podmínky – Ministerstvo dopravy (zn. 585/2019-910-IPK/6, ze dne 25. 11. 2019):
- Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace „Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy žst. Beroun“ (VPÚ DECO PRAHA a.s., 05/2019).

- V důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti žadatele objevily během nebo po dokončení prací poruchy, žadatel sjedná bezodkladně nápravu.
 - Po ukončení realizace stavby předá žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR zaměření skutečného provedení stavby včetně inženýrských sítí v digitální formě provedené podle příslušného předpisu Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to v rozsahu silničního ochranného pásma dálnice D5.
 - Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z dálnice.
 - Do dokončení stavby, nejpozději před kolaudací objektu, investor předá na Ředitelství silnic a dálnic ČR provoznímu úseku situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického zaměření, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to zejména dle směrnice B2/C1.
33. Budou dodrženy podmínky – Ředitelství silnic a dálnic ČR (zn. 17 915/19 – 12 110, ze dne 22. 7. 2019):
- Stavba bude provedena podle schválené dokumentace. Pokud by došlo v průběhu realizace stavby ke změnám, je třeba tyto změny předložit v předstihu k odsouhlasení.
 - Objekt bude stavebně – technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice.
 - Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici D5. Dopravní prostředky, strojní zařízení ani osoby provádějící stavební práce související s touto akcí se nesmí zdržovat na dálničních vozovkách a nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na dálnici.
 - Při stavbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice D5 ani jeho příslušenství, a to s výjimkou předmětného místa stavby. Prováděnou činností nesmí dojít k narušení objektů dálniční kanalizace, kabelů elektro a telekomunikací, oplocení, případně dopravního zařízení. V případě poškození dálnice či jejího pomocného pozemku vlivem stavby či jejího provádění uvede investor vše bezodkladně do původního stavu.
 - Zahájení a ukončení prací ohlásí zhotovitel min. 3 dny předem na Středisko správy a údržby dálnice 8 Rudná.
34. Ke kolaudaci bude předloženo stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR.
35. Při realizaci budou dodrženy podmínky – Drážní úřad (č. j. DUCR-66303/19/Vř, ze dne 27. 11. 2019):
- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými účinky elektrické trakce dráhy (25 kV/50Hz).
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, které Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb.
36. Ke kolaudaci bude doloženo závazné stanovisko Drážního úřadu.
37. Budou dodrženy podmínky – České dráhy, a.s. (č. j. 2490/2019, ze dne 14. 10. 2019):
- Po uzavření smluvního vztahu mezi SŽDC, s. o. a zhotovitelem stavby je nutné bezodkladně informovat ČD, a.s. o osobě zhotovitele stavby.

- Na dočasné zábory na užívání pozemků po dobu stavebních prací ve vlastnictví ČD, a.s., dle Dohody o postupu majetkového vypořádání mezi SŽDC, s. o. a ČD, a.s. pro potřeby investiční výstavby, musí být uzavřena nájemní smlouva.
 - Je nutné od SŽDC, s. o. vykoupení pozemku p. č. 2318/8, k. ú. Beroun v rámci stavby. Do doby odprodeje musí být uzavřena nájemní smlouva na dobu využití pozemku.
 - Pozemek na stavbu, včetně zařízení staveniště a přístupových cest, bude protokolárně předán správcem a to nejméně 14 dní před zahájením stavby. Majetek ve správě ČD, a.s. Regionální správy majetku Praha nesmí být stavebními pracemi bez předcházející dohody se správcem ohrožen ani nesmí být omezena jeho funkčnost.
 - Zároveň je nutné přizvat správce ke kontrole pozemku s protokolárním předáním po dokončení stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD, a.s. ve správě Regionální správy majetku Praha uveden do původního stavu. Tento protokol není podklad ke kolaudaci stavby. Souhlas s kolaudací stavby bude vydán na základě souhlasu správce a splnění majetkoprávních podmínek výše uvedených referentem správy majetku.
 - Bude dodržena platná legislativa na ochranu životního prostředí, stavební činností nedojde ke znečištění pozemku v majetku ČD, a.s. Po ukončení veškerých prací budou pozemky předány uklizené.
 - Odpady budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění a na náklady stavebníka. Po dokončení veškerých stavebních prací musí být pozemky náležitě upraveny, odpad a přebytečný materiál odvezen. Pokud dojde ke kontaminaci pozemků ropnými deriváty, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.
38. Ke kolaudaci bude doloženo stanovisko Českých drah, a.s.
39. Bude dodržena podmínka – MěÚ Beroun, ožp (č. j. MBE/43047/2019/ŽP-Cir, ze dne 9. 7. 2019):
- Případný zásah do veřejné zeleně bude projednán s odborem majetku a investic MěÚ Beroun.
40. Budou dodrženy podmínky – Berounská realitní spol. s r.o. (ze dne 3. 8. 2020 a 12. 8. 2020):
- V místě křížení s inženýrskými sítěmi je nutné provádět výkopy ručně vzhledem k velice stísněným podmínkám a možné kolizi. Nesmí být poškozeny stávající nové sítě.
 - V případě problémů po odkrytí kanalizace DN700 je nutné konzultace s právnickou osobou – Berounská realitní spol. s r.o.,
 - Do splaškové kanalizace ve vlastnictví Berounská realitní spol. s r.o. se nesmí žadatel napojit.
41. Ke kolaudaci bude doloženo stanovisko Berounské realitní spol. s r.o.

2) upouští od zpracování nového kanalizačního řádu dle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 17000 Praha 7
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem
- Město Beroun, zast. Městským úřadem Beroun, odborem ÚPRR
- Město Beroun, zast. Městským úřadem Beroun, odborem OMI

O d ů v o d n ě n í

Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí, byla dne 2. 12. 2019 doručena žádost navrhovatele – právnické osoby – Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha, IČO 70994234, o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla – jednotná kanalizace,

splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vedené pod názvem: „Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“, na pozemcích p. č. 860/4, 868/1, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 v k. ú. Beroun.

Dokumentaci vypracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, pan Ing. Tomáš Svoboda, ČKAIT 0010519, v květnu až srpnu 2019, zak. č. 2-0478-00/40.

Základní údaje k provedení stavby:

jednotná, splašková a dešťová kanalizace

-napojení kanalizace na kanalizační systém města:

Splaškové odpadní vody budou odváděny z budovy nádraží dvěma stokama splaškové kanalizace KSA DN250 a KSB DN250. Na severním okraji nádražní budovy dojde k jejich spojení do stoky splaškové kanalizace KS DN300, která po napojení stoky dešťové kanalizace KD DN300 bude dále stokou jednotné kanalizace až k napojení do nově rekonstruovaného úseku jednotné kanalizace DN700 a 600, na pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Beroun. Tato rekonstruovaná stoka je zaústěna do stávající jednotné kanalizační stoky HOBAS DN800. Dešťové vody budou z nádražní budovy rovněž odváděny dvěma stokama dešťové kanalizace KDA DN300 a KDB DN300. Rovněž na severním okraji nádražní budovy dojde k jejich spojení do stoky KD DN300, na které bude realizována nádrž na využití dešťových vod, a která se po spojení se stokou splaškové kanalizace KS DN300 stane stokou jednotné kanalizace.

-kanalizační systém města:

kanalizace pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

-zakončení kanalizačního systému města:
centrální ČOV Města Beroun

IO 422

-kanalizační stoka jednotné kanalizace, DN300, o celkové délce cca 43 m
souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053754,5; 769346,6
souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053786,1; 769319,3

IO 425

-kanalizační stoka splaškové kanalizace, KS, DN300, o celkové délce cca 27 m
souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053786,1; 769319,3
souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053812,1; 769313,1

-kanalizační stoka splaškové kanalizace, KSA, DN250, o celkové délce cca 64 m
-souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053812,1; 769313,1
souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053869,5; 769287,5

-kanalizační stoka splaškové kanalizace, KSB, DN250, o celkové délce cca 101 m
souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053812,1; 769313,1
souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053870,9; 769254,2

IO 426

-kanalizační stoka dešťové kanalizace, KDA, DN300, o celkové délce cca 56,5 m
souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053810,9; 769312,4
souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053861,0; 769290,8

-kanalizační stoka dešťové kanalizace, KDB, DN300, o celkové délce cca 101 m
souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053810,9; 769312,4
souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 105865,5; 769257,4

IO 427

-kanalizační stoka dešťové kanalizace, KD, DN300, o celkové délce cca 28 m
souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1053786,1; 769319,3
souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1053810,9; 769312,4
-nádrž na využití dešťových vod

Pro zachycení dešťových vod bude osazena podzemní prefabrikovaná plastová nádrž o objemu 32 m³. Nádrž bude osazena dvěma systémovými vstupními šachtami uzavřenými kulatým poklopem. Na straně přítoku do nádrže bude osazen filtrační koš pro zachytávání hrubých nečistot. V druhé šachtě bude instalován bezpečnostní přepad a bude osazena revizním žebříkem. Nádrž bude dále osazena čerpacím potrubím DN100 ukončeným sacím košem s klapkou v dolní úrovni nádrže a bajeonetovým připojením umístěným v horní části pod poklopem přírodní šachty.

Na nových kanalizačních stokách jsou ve vzdálenosti cca 50 m ve výškových a směrových lomech navrženy revizní kanalizační šachty. Je navrženo použití celoprefabrikovaných šachet vnitřního průměru 1000 mm.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- souhlas vlastníka dotčeného pozemku
- dohoda o podmínkách realizace stavby
- závazné stanovisko – MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, dle § 96b stavebního zákona, č. j. MBE/43049/2019/ÚPRR-Kol, ze dne 15. 10. 2019
- vyjádření – Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., Mostníkovská 255, 26601 Beroun, zn. O191-13680/2019, ze dne 18. 11. 2019
- závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 12801 Praha 2; územní pracoviště Beroun, Politických vězňů 455, 26644 Beroun, zn. KHSSC 31638/2019, ze dne 1. 7. 2019
- závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 12801 Praha 2; územní pracoviště Beroun, Politických vězňů 455, 26644 Beroun, zn. KHSSC 48586/2019, ze dne 30. 9. 2019
- závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 26001 Beroun, ev. č. BE - 237 - 2/2019/PD, ze dne 11. 7. 2019
- závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 26001 Beroun, ev. č. BE - 362 - 2/2019/PD, ze dne 9. 10. 2019
- vyjádření – Innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, 10800 Praha 10, provoz a údržba KVET, Náměstí Míru 380, 26701 Králův Dvůr, ze dne 16. 10. 2019
- stanovisko – GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno, zn. 5002005333, ze dne 8. 10. 2019
- sdělení k existenci sítí – ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, zn. 0101179210, ze dne 17. 9. 2019
- vyjádření – ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, zn. 1107689643, ze dne 24. 2. 2020
- vyjádření – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, č. j. 755383/19, ze dne 18. 9. 2019
- vyjádření – Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 15500 Praha 5, zn. 200312-1350155606, ze dne 19. 3. 2020
- vyjádření – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Beroun, Viničná 910, 26670 Beroun, ze dne 18. 10. 2019

- vyjádření – ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3, č. j. 1201901913, ze dne 20. 2. 2019
- vyjádření – ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3, zn. 02477/2020-O, ze dne 13. 3. 2020
- sdělení k existenci sítí – Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4, zn. 0200965049, ze dne 17. 9. 2019
- sdělení k existenci sítí – ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4, zn. 0700105807, ze dne 16. 9. 2019
- sdělení k existenci sítí – Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 14800 Praha 4, zn. VYJNEJ-2019-03622-01, ze dne 2. 10. 2019
- sdělení k existenci sítí – T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, zn. E11610/20, ze dne 12. 3. 2020
- sdělení k existenci sítí – Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, 66404 Mokrá-Horákov, ze dne 14. 2. 2020
- závazné stanovisko – Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, odbor infrastruktury a územního plánu, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha 1, zn. 585/2019-910-IPK/6, ze dne 25. 11. 2019
- vyjádření – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 14000 Praha, zn. 17 915/19 – 12 110, ze dne 22. 7. 2019
- závazné stanovisko – Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2, č. j. DUCR-66303/19/Vř, ze dne 27. 11. 2019
- stanovisko – České dráhy, a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha 3, č. j. 2490/2019, ze dne 14. 10. 2019
- stanovisko – České dráhy, a.s., generální ředitelství Nábreží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1, č. j. 619/2019-O3, ze dne 22. 10. 2019
- vyjádření – MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, č. j. MBE/43047/2019/ŽP-Cir, ze dne 9. 7. 2019
- vyjádření – MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, č. j. MBE/64455/2019/ŽP-Cir, ze dne 8. 10. 2018
- sdělení – MěÚ Beroun, odbor dopravy a správních agend, č. j. MBE/8265/2020/DOPR-OIM, ze dne 7. 2. 2019
- vyjádření – Město Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, č. j. MBE/43048/2019/ÚPRR-Kol, ze dne 14. 10. 2019
- stanovisko – Povodí Vltavy, s. p. Denisovo nábr. 14, Plzeň 30420, zn. PVL-9136/2020/340/Kor PVL-2199/2020/SP, ze dne 5. 2. 2019
- plán kontrolních prohlídek stavby
- plná moc k zastupování investora
- tiskové prohlášení Správy železnic, s. o.

Do spisu byly vloženy následující podklady:

- údaje z <http://www.ckait.cz> – seznam autorizovaných inženýrů a techniků
- výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky
- údaje z <https://or.justice.cz> – výpis z obchodního rejstříku
- závazné stanovisko – MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, č. j. MBE/82230/2019/ŽP-HaL, ze dne 6. 12. 2019

Vodoprávní úřad dne 17. 7. 2020, pod č. j. MBE/42799/2020/ŽP-MöV oznámil zahájení společného územního a vodoprávního řízení podle § 47 odst. 1 správního řádu a § 94m odst. 2 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň podle § 94m odst. 3 stavebního zákona umožnil účastníkům řízení uplatnit své námitky a dotčeným orgánům závazná stanoviska k návrhu vydání společného povolení a sice v termínu do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k provádění a jelikož má Město Beroun vydaný územní plán, upustil vodoprávní úřad od ohledání místa a ústního jednání.

Vymezení okruhu účastníků řízení (dalších dotčených osob):

- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno
- ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3
- AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321, 10200 Praha 10
- Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
- innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, 10800 Praha 10
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 15500 Praha 5
- Město Beroun, zast. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 26601 Beroun
- Berounská realitní spol. s r.o., U Habrovky 247/11, 14000 Praha 4
- ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2
- Chen Zhangui, Želivského 64, 26601 Beroun

Dne 24. 7. 2020, pod č. j. MBE/45048/2020/ŽP-MöV zaslalo Ministerstvo vnitra vyjádření k oznámení o zahájení řízení, ve kterém je uvedeno, že v případě akceptování podmínek ČD – Telematika a.s., souhlasí s povoloanou akcí (č. j. MV-117573-2/OSM-2020, ze dne 24. 7. 2020). Podmínky ČD – Telematika a.s. jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí. Dne 28. 7. 2020, pod č. j. MBE/45471/2020/ŽP-MöV zaslala vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (č. j. 755383/2019, ze dne 18. 9. 2019). Podmínky zaslání vyjádření jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí. Dne 3. 8. 2020, pod č. j. MBE/46960/2020/ŽP-MöV a 12. 8. 2020, pod č. j. MBE/49111/2020/ŽP-MöV zaslala vyjádření k oznámení o zahájení řízení Berounská realitní spol. s r.o. Podmínky vyjádření jsou rovněž zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad stanovil v podmínkách rozhodnutí podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že soubor staveb lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu za podmínek uvedených v ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad nestanovuje podmínky stavebního povolení podle ustanovení § 18 c odst. 3 písm. c) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu (provedení zkušebního provozu), neboť to není potřeba vzhledem k charakteru souboru staveb a jeho členění.

Vodoprávní úřad nezahrnul do rozhodnutí podmínku Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR týkající se požadovaných podkladů, podmínky GridServices, s.r.o., České telekomunikační infrastruktury a.s, Vodafone Czech Republic a.s., ČD – Telematika a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR, které se týkají úhrady případných nákladů. Dané podmínky jsou pro vedené řízení irelevantní.


Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh, projednal ho s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Vodoprávní úřad dále posoudil všechny předložené doklady a dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod a je možné návrhu stavebníka vyhovět za dodržení podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Po celkovém vyhodnocení a posouzení předložených dokladů a vyjádření došel vodoprávní úřad k názoru, že s umístěním a realizací výše uvedeného záměru lze, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, souhlasit.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11, Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí Městského úřadu Beroun.




RNDr. Jitka Ciroková
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění:

Ověřená dokumentace a identifikační štítek stavby budou stavebníkovi zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve výši 3 000 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 15. 7. 2020.

Doručí se účastníkům řízení (datovou schránkou):

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha
zast. VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 17000 Praha 7
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3
- AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321, 10200 Praha 10
- Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
- innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, 10800 Praha 10
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 15500 Praha 5
- Město Beroun, zast. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 26601 Beroun
- Berounská realitní spol. s r.o., U Habrovky 247/11, 14000 Praha 4
- ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábreží 390/42, 12800 Praha 2

Doručí se účastníkům řízení (do vlastních rukou):

└Chen Zhanggui, Želivského 64, 26601 Beroun

Doručí se účastníkům řízení (osobně):

└Město Beroun, zast. Městským úřadem Beroun, odborem úpr

└Město Beroun, zast. Městským úřadem Beroun, odborem OMI

Doručí se dotčeným orgánům (datovou schránkou):

-Ministerstvo dopravy, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha 1, odbor pozemních komunikací a odbor infrastruktury a územního plánu

-Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 12801 Praha 2, územní pracoviště Beroun, Politických vězňů 455, 26644 Beroun

-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 26601 Beroun

-Drážní úřad, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha

Doručí se dotčeným orgánům (osobně):

└MěÚ Beroun, odbor úpr

└MěÚ Beroun, odbor dopravy a správních agend

└MěÚ Beroun, odbor výstavby

K založení:

-Povodí Vltavy s. p., Holečkova 8, 15000 Praha 5 – prostřednictvím editoru VPE

-Městský úřad Beroun, odbor ŽP – VPE

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK STAVBY

Stavba:	<p>jednotná kanalizace, splašková kanalizace, dešťová kanalizace</p> <p>název: „Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“</p> <p>pozemky: p. č. 860/4, 868/1, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29</p> <p>k. ú. Beroun</p>
Stavebník:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha, IČO 70994234
Stavební podnikatel: (Údaje o stavebním podnikateli doplní stavebník před zahájením stavby)	
Stavební záměr schválil:	<p>Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí</p> <p>č. j.: MBE/82232/2019/ŽP-MöV</p> <p>datum nabytí právní moci: 8.9.2020</p>
Termín dokončení stavby:	Do 24 měsíců ode dne zahájení

V Berouně dne: 14.10.2020

Městský úřad Beroun
odbor životního prostředí



RNDr. Jitka Čiroková
vedoucí odboru životního prostředí

v z. Bc. Dita Blahovcová
vedoucí oddělení ochrany přírody



Městský úřad Beroun
Odbor výstavby

Č.j.: **MBE/39987/2020/VÝST-Pv**
Spis. zn.: **9499/2020/VÝST**
Vyřizuje: **Iva Pecharová**, tel.: 311 654 143, e-mail: vyst3@muberoun.cz

V Berouně dne **1.7.2020**

Žadatel:
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IČO 70994234, Partyzánská 24, 170 00 Praha

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost o závazné stanovisko v rámci souboru staveb ke stavbě vedlejší:

Kanalizační přípojky splaškové a dešťové kanalizace

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 860/4 (ostatní plocha), parc. č. 868/1 (ostatní plocha), parc. č. 2231/6 (ostatní plocha), parc. č. 2231/7 (ostatní plocha), parc. č. 2318/8 (ostatní plocha), parc. č. 2318/29 (ostatní plocha) v katastrálním území Beroun, kterou dne 17.10.2019 podala

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IČO 70994234, Partyzánská 24, 170 00 Praha, kterého zastupuje **VPÚ DECO PRAHA a.s.**, IČO 60193280, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů shledal, že záměr je

přípustný.

Správní orgán, který společné povolení v rámci souboru staveb vydá, je Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí. Hlavní stavbou souboru staveb je nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod z výpravní budovy v žst. Beroun.

Záměr obsahuje:

- IO 425 - kanalizace splašková: 5 kanalizačních přípojek v profilu DN 150 (KP S1 - 7,8m; KP S2 - 3,4m; KP S3 - 7,3m; KP S4 - 7,3m; KP S5 - 2,8m)
- IO 426 - kanalizace dešťová: 6 kanalizačních přípojek v profilu DN 150 (KP D1, KP D2, KP D3, KP D4 a KP D6 - 8,1m a KP D5 - 5,4m)

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 17.10.2019 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.

K žádosti o závazné stanovisko byly přiloženy tyto doklady:

- Plná moc k zastupování ze dne 10.6.2019
- Projektová dokumentace stavby 05.2019, zodpovědný projektant Ing. Milan Hlava ČKAIT - 0008797.

K uskutečnění záměru se nestanovují žádné podmínky.

Stavební úřad je příslušný k umístění vedlejší stavby souboru, proto k ní vydal podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona závazné stanovisko.

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání, podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Iva Pecharová
samostatný odborný referent

Obdrží:

Žadatel (dodejky):

Účastníci (dodejky):

VPÚ DECO PRAHA a.s., IDDS: pyigyki

sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč

zastoupení pro: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24,
170 00 Praha

Ostatní:

Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008_014234** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.07.2020 v 10:19:01. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.07.2020 09:25:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 51 CE D7**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Iva Pecharová, referent odboru výstavby, odbor výstavby, 23, Město Beroun**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne **02.07.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PETRA KOSTKOVÁ

Otisk úředního razítka:

Kostková



130076052-204464-200702101853

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 51 CE D7, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí

Datum:
2019-12-06

Číslo jednací:
MBE/82230/2019/ŽP-HaL

Spisová značka:
18319/2019/ŽP

Vyřizuje / telefon:
Lenka Hadáčková / 311 654 275

E-mail:
odpad@muberoun.cz

Počet listů: 1

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, věcně příslušný dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti, kterou podala organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000, IČO: 70994234, vydává dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech

souhlasné závazné stanovisko

k umístění a povolení stavby vedené pod názvem „**Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstr. Budovy v žst. Beroun**“ na pozemcích p. č. 853/17, 860/4, 868/1, 868/5, 868/17, 868/18, 868/20, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 v k. ú. Beroun z hlediska nakládání s odpady.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 2.12.2019 požádala organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000, IČO: 70994234 zast. společností VPÚ DECO PRAHA a.s. se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000, IČO: 60193280, Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní úřad o vydání závazného stanoviska k umístění a povolení stavby z hlediska nakládání s odpady.

Jedná se o závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. K žádosti byly doloženy tyto údaje: Část souhrnné technické zprávy – zásady organizace výstavby, zákres do katastrální mapy v měřítku 1:1000, koordinační situace, situace širších vztahů v měřítku 1:500,1:5000, pověření a plná moc k zastupování.

Při výstavbě objektu pod názvem „**Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstr. Budovy v žst. Beroun**“ na pozemcích p. č. 853/17, 860/4, 868/1, 868/5, 868/17, 868/18, 868/20, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 v k. ú. Beroun vzniknou tyto odpady podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů:

Adresa úřadu:
Husovo nám. 68
266 01 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

Katalogové číslo odpadu	Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů	Kategorie odpadů	Způsob nakládání s odpady
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	Shromažďování před recyklací.
15 01 02	Plastové obaly	O	Shromažďování před recyklací.
15 01 06	Směsné obaly	O	Shromažďování před odstraněním odpadů (skládání).
15 01 06	Směsné obaly	O/N	Předání odborné firmě k likvidaci.
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	Předání odborné firmě k likvidaci.
17 01 01	Beton	O	Shromažďování před odstraněním odpadů (skládání).
17 02 03	Plasty		Shromažďování před recyklací.
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	Shromažďování před recyklací.
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	Shromažďování před odstraněním odpadů (skládání).
20 03 03	Uliční smetky	O	Shromažďování před odstraněním odpadů (skládání).

Po posouzení žádosti a předložených podkladů Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ověřil, že žadatel bude při stavbě pod názvem „Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstr. Budovy v žst. Beroun“ na pozemcích p. č. 853/17, 860/4, 868/1, 868/5, 868/17, 868/18, 868/20, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 v k. ú. Beroun nakládat se vzniklými odpady v souladu s povinnostmi vyplývající ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Upozornění:

Kontejnery na odkládání odpadů, vč. kontejnerů na vytríděné složky odpadů, budou umístěny tak, aby nedocházelo k úletům a uvolňování odpadů do okolního prostředí a nebyl narušován negativně vzhled města.

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal.

RNDr. Jitka Ciroková v.r.

vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se (do datové schránky):

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 70994234 zast. společností VPÚ DECO PRAHA a.s. se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000, IČO: 60193280

Doručí se (do vlastních rukou):

1. Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun, Ing. Vladimíra Möstlová

Za správnost vyhotovení: Bc. Marie Zítková

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008_012918** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.12.2019 v 11:06:39. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 10.12.2019 10:45:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4E A1 59**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Bc. Marie Zítková, 1070, Město Beroun [IČ 00233129]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne 10.12.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

TATÁNA BREJTROVÁ

Otisk úředního razítka:



124742433-50464-191210110624

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 4E A1 59, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

VPÚ DECO Praha, a. s.
Jaroslav Bajer
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Praha
OP19060046 / 10. 6. 2019	585/2019-910-IPK/6	Toman Vlastimil, Ing. / 225131304	25.11.2019

Věc: Koordinované stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě: "Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun"

Zástupce stavebníka, společnosti Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, společnost VPÚ DECO Praha, a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280, požádal Ministerstvo dopravy dopisem č. j.: OP19060046 ze dne 10. 6. 2019 o vydání stanoviska k projektové dokumentaci ke stavbě: „Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“. Po prostudování předložených podkladů vydáváme následující

Koordinované závazné stanovisko:

I. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, ve smyslu ustanovení dle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

s o u h l a s í

s umístěním a prováděním stavby „Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy žst. Beroun“ (dále jen „stavba“) v silničním ochranném pásmu dálnice D5 v okolí km 17,603 oboustranně (pod tělesem mostu ev. č. D5-021..1), mj. na pozemcích parc. č. 853/17 a 2318/8 v k. ú. Beroun, a to za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace „Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy žst. Beroun“ (VPÚ DECO PRAHA a.s., 05/2019).
2. V důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti žadatele objevily během nebo po dokončení prací poruchy, žadatel bezodkladně sjedná nápravu.
3. Po ukončení realizace stavby předá žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) zaměření skutečného provedení stavby včetně inženýrských sítí v digitální formě provedené podle příslušného předpisu ŘSD ČR, a to v rozsahu silničního ochranného pásma dálnice D5.
4. Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z dálnice.



Odůvodnění

Žadatel předložil prostřednictvím zmocněného zástupce zdejšímu úřadu dne 18. 6. 2019 žádost o závazné stanovisko k umístění a provádění výše uvedené stavby v silničním ochranném pásmu dálnice D5 v okolí km 17,603 oboustranně (pod tělesem mostu ev. č. D5-021..1), mj. na pozemcích parc. č. 853/17 a 2318/8 v k. ú. Beroun (okr. Beroun). Předmětem záměru je rekonstrukce a oprava stávajícího systému odkanalizování historické budovy v místě železniční stanice Beroun, jež je v havarijním stavu a v současné době jej proto nelze pro odvádění odpadní vody z rekonstruovaného objektu výpravní budovy v dotčené železniční stanici použít. S ohledem na požadavek minimálního zásahu do již vybudovaných zpevněných ploch v předmětném území budou pro výše uvedené účely využity rovněž rozvody stávající kanalizace DN 700 a DN 600, které budou v délce cca 80 m bezvýkopově rekonstruovány tak, aby bylo možné připojit nově vybudovaný rozvod jednotné kanalizace DN 300.

Ministerstvo dopravy předložený záměr projednalo s ŘSD ČR, jakožto majetkovým správcem dotčené dálnice, přičemž souhlasné vyjádření č. j. 17914/19-12110 bylo doručeno dne 2. 8. 2019. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody pro vydání nesouhlasného závazného stanoviska, Ministerstvo dopravy s umístěním a prováděním předmětné stavby souhlasí.

Umístění a provádění stavby v silničním ochranném pásmu je v souladu s praxí, kterou k záměrům v blízkosti dálnic Ministerstvo dopravy uplatňuje. Za účelem ochrany dálnice Ministerstvo dopravy stanovilo další podmínky, aby zajistilo, že realizace a užívání stavby nepoškodí těleso ani součásti příslušenství dálnice.

Bez dalšího povolení Ministerstva dopravy nebude na stavbě v silničním ochranném pásmu dálnice umístěno reklamní zařízení viditelné z dálnice, což vyplývá z § 31 zákona o pozemních komunikacích. Na stavbě v silničním ochranném pásmu dálnice nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla taktéž viditelná z dálnice (viz podmínka č. 4).

Vypracovala: Mgr. et Bc. Eva Mikulová

(č. j.: 774/2019-120-SSU/2 ze dne 22. 11. 2019), tel. 225 131 575.

II. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

s o u h l a s í

z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy se stavbou „Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“ na pozemcích v katastrálním území Beroun, při splnění podmínky:

- Po dokončení stavby, nejpozději před kolaudací objektu, investor předá na ŘSD ČR provoznímu úseku situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického zaměření, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2/CI.

Odůvodnění

Předmětem stavby je odkanalizování (odvod dešťových a splaškových vod) rekonstruované výpravní budovy železniční stanice Beroun.

Odkanalizování je vedeno jednak náhradní trasou nefunkčních kanalizačních řadů umístěných pod nově vybudovaným autobusovým nádražím - náhradní trasa vede mimo upravené trasy (autobusové nádraží, parkoviště, areál nádraží) otevřeným výkopem, jednak jako obnova stávající stoky bezvýkopovou technikou.

Napojení na stávající veřejnou jednotnou kanalizační stoku HOBAS DN 800 zůstává zachováno.

K předmětnému záměru vydalo své souhlasné vyjádření ŘSD ČR dopisem zn. 17914/19-12110 ze dne 22. 7. 2019.

Podmínka byla stanovena k zajištění konzistentních a plnohodnotných digitálních informací o podobě pozemních komunikací a okolních objektů. Předpis uvedený v podmínce je ke stažení na adrese: <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.

Předmětná stavba není v kolizi s žádnými výhledovými záměry Ministerstva dopravy v předmětné lokalitě. Z tohoto důvodu je možné s předmětnou stavbou z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy souhlasit.

Vypracoval: Ing. Vlastimil Toman, tel. 225 131 304.

Poučení

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko správce dálnice, ŘSD ČR, jakožto dotčeného vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm nebo jakožto správce dopravní infrastruktury. V rámci příslušného správního řízení je o takové stanovisko třeba požádat samostatně.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Josef Kubovský

ředitel

Odbor infrastruktury a územního plánu

Příloha:

- Ověřená situace

Na vědomí:

- Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací

Ing. Josef Kubovský

Ministerstvo dopravy ČR

Elektronicky podepsáno: 25.11.2019 08:37:14

SERIALNUMBER=P160332, G=Josef, SN=Kubovský, CN=Ing. Josef Kubovský, OU=5339, O=Ministerstvo dopravy [IČ 66003008],

OID.2.5.4.97=NTRCZ-66003008, C=CZ

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008_012825** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.11.2019 v 11:13:19. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.11.2019 10:43:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4F 4F 6E**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Josef Kubovský, 5339, Ministerstvo dopravy [IČ 66003008]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.11.2019 v 11:13:19. Údaje o časovém razítku: datum a čas **25.11.2019 08:37:26**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A7**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen vícenásobnou kvalifikovanou elektronickou pečeti a platnost kvalifikované elektronické pečeti byla ověřena dne 28.11.2019 v 11:13:19. Kvalifikovaná elektronická pečeť byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.11.2019 10:32:58. Údaje o kvalifikované elektronické pečeti č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť **00 B0 B4 20**, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro pečeti osobu **Ministerstvo dopravy ČR - pečeť, Služba pečetení na dálku, Česká republika - Ministerstvo dopravy**. Uznávaná elektronická pečeť byla označena platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.11.2019 v 11:13:19. Údaje o časovém razítku: datum a čas **25.11.2019 09:20:07**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B0 52 C6**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne 28.11.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

TAŤÁNA BREJTROVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008_012826** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen kvalifikovanou elektronickou pečeti a platnost kvalifikované elektronické pečeti byla ověřena dne 28.11.2019 v 11:15:13. Kvalifikovaná elektronická pečeť byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.11.2019 10:06:15. Údaje o kvalifikované elektronické pečetí: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť **00 B0 B4 20**, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro pečeti osobu **Ministerstvo dopravy ČR - pečeť, Služba pečetění na dálku, Česká republika - Ministerstvo dopravy**. Uznávaná elektronická pečeť byla označena platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.11.2019 v 11:15:13. Údaje o časovém razítku: datum a čas **25.11.2019 09:20:09**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B0 52 BC**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne 28.11.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

TATÁNA BREJTROVÁ

Otisk úředního razítka:



124409885-50464-191128111453

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



Městský úřad Beroun

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

VPÚ DECO PRAHA a.s.
středisko inženýrské činnosti
Podbabská 1014/20
160 00 Praha

Datum:
15.10.2019

Číslo jednací:

MBE/43049/2019/ÚPRR-Kol

Spisová značka:

13314/2019/ÚPRR

Vyřizuje / telefon:

Tomáš Kolowrat/ 311654182

E-mail:

gis@muberoun.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování

Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako orgán územního plánování (též „úřad územního plánování“), příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 169/2018 Sb., (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“

Záměrem je stavba splaškové gravitační kanalizace včetně přípojek, dešťové kanalizace včetně nádrže na využití dešťových vod a stavba nové a stavební úpravy původní jednotné gravitační kanalizace na pozemcích parc. č. 860/4, 868/1, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 v k.ú. Beroun.

Záměr je přípustný.

K uskutečnění záměru se nestanovují žádné podmínky.

Odůvodnění:

Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako dotčený orgán územního plánování, obdržel dne 10. 6. 2019 žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru. Žádost podal investor stavby Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČO 70994234, se sídlem Dlážďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 zastoupený VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO: 60193280 se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 16000 Praha 6.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- projektová dokumentace „Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“ z května 2019 ve znění dodatku ze srpna 2019, zpracovatel: VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO: 60193280 se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 16000 Praha 6, vypracovala: Ludmila Šabatová, zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Svoboda – ČKAIT 0010519,
- Politika územního rozvoje České republiky schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015,

Stránka 1 z 3

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje vydané dne 19. 12. 2011 s nabytím účinnosti dne 22. 2. 2012 ve znění 2. aktualizace vydané dne 26. 4. 2018 s nabytím účinnosti dne 4. 9. 2018,
- Územní plán Beroun vydaný dne 19. 9. 2017 s nabytím účinnosti dne 30. 3. 2017 ve znění změny č. 2 vydané dne 19. 9. 2018 s nabytím účinnosti dne 10. 10. 2018.

Přezkoumání záměru:

Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako dotčený orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje České republiky záměr neřeší. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje záměr rovněž neřeší, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona.

Záměr je v souladu s Územním plánem Beroun.

V textové části v kapitole d.03.2 Odkanalizování v části „Stavby mimo rozvojové a přestavbové lokality, které jsou nutné pro zajištění řádné funkce stávající stokové sítě a snížení zatížení ČOV balastními vodami“ je uvedeno v první odrážce „doplnění stokové sítě ve stávající zástavbě“ v druhé odrážce „opravy a stavební úpravy kanalizačních stok s ohledem na jejich kapacitu, stáří a technický stav“. V části této kapitoly „Opatření, která jsou vhodná pro likvidaci dešťových vod:“ je uvedeno ve druhé odrážce „čisté dešťové vody ze střech objektů budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku - vsakováním či jímáním pro potřebu zálivky, ...“

Dále v kapitole O.e2.03.2 Odkanalizování v části „Stavby, mimo rozvojové a přestavbové lokality, které jsou nutné pro zajištění řádné funkce stávající stokové sítě a snížení zatížení ČOV balastními vodami“ je uvedeno „Budou prováděny postupné opravy stávající kanalizační sítě v Berouně, s cílem nahradit nevyhovující potrubí (malé dimenze, špatný technický stav, netěsnost, stáří za hranicí životnosti).“, a v části „Opatření, která jsou vhodná pro likvidaci dešťových vod:“ je uvedeno „čisté dešťové vody ze střech objektů budou přednostně likvidovány na vlastním pozemku - vsakováním či jímáním pro potřebu zálivky, pro omezení odtoku lze doporučit zelené střechy“

Záměr je z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona přípustný.

Záměr nenaruší stávající charakter a hodnoty v území, proto není potřeba stanovovat další podmínky pro jeho uskutečnění.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání. Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. § 149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání, podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit

v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Tomáš Kolowrat v.r.
referent odboru územního plánování
a regionálního rozvoje

za správnost vyhotovení: Zuzana Holečková

427 KANALIZACE DEŠTOVÁ

KANALIZACE DEŠTOVÁ (nová)
ka KDB DN 300 - dl. cca 101 m

ka KSB DN 250 - dl. cca 101 m
425 KANAL. SPLAŠKOVÁ (nová)

426 KANALIZACE DEŠTOVÁ (nová)
Sloka KDA DN 300 - dl. cca 56,5 m

KANALIZACE DEŠTOVÁ (nová)
Sloka KDA DN 300 - dl. cca 64 m

KANALIZACE DEŠTOVÁ (nová)
Sloka KDA DN 300 - dl. cca 64 m

KP D1-DN 150, dl. 8,1m

KP D2-DN 150, dl. 8,1m

KP S3-DN 150, dl. 7,3m

KPS z obj. DHL, dl. 13,8m

KP D3-DN 150, dl. 8,1m

KP S4-DN 150, dl. 7,3m

KP D4-DN 150, dl. 8,1m

KP D5-DN 150, dl. 5,4m

KP D6-DN 150, dl. 8,1m

KP S5-DN 150, dl. 2,8m

KP S1-DN 150, dl. 7,8m

29.6.2020 Město Beroun
souhlasí

Kobura



14.7.2020

SOUHLASÍ

[Signature]



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008_012556** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.10.2019 v 09:55:28. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 18.10.2019 09:23:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4C 62 19**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Eliška Bělohoubková, asistent, Územní plánování a regionální rozvoj, 1309, Město Beroun [IČ 00233129]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 18.10.2019 v 09:55:28. Údaje o časovém razítku: datum a čas **17.10.2019 10:09:08**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A7**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne 18.10.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
RADKA NOVÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.