

Katastrální území  
Druh povrchu  
Vzdálenost šachet  
Číslo šachty – hloubka m

IO 425 – Stoka KSA  
Kanalizace splašková

Měřítko 1:500/100

Legenda

— Stávající terén  
- - - Upravený terén

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu

Kóta dna potrubí


Kóta dna výkopu

Kóta stávajícího terénu

Srovnávací rovina

Staničení v km, v m

Spád ‰ délka m  
Profil, materiál, délka m  
Kapacita l/s – rychlost m/s  
Návrh l/s – rychlost m/s



Katastrální území  
Druh povrchu  
Vzdálenost šachet  
Číslo šachty – hloubka m

IO 425 – Stoka KSB  
Kanalizace splašková

Měřítko 1:500/100

Legenda

— Stávající terén  
- - - Upravený terén

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu

Kóta dna potrubí


Kóta dna výkopu

Kóta stávajícího terénu

Srovnávací rovina

Staničení v km, v m

Spád ‰ délka m  
Profil, materiál, délka m  
Kapacita l/s – rychlost m/s  
Návrh l/s – rychlost m/s



Poznámky:

Upozorňujeme, že podzemní inženýrské sítě zakreslené v podélných profilech je třeba brát jako orientační.

V předaných grafických podkladech jsou veškeré podzemní inženýrské sítě ozn. jako předpokládané přibližné trasy nebo orientační průběhy.

Vzhledem k různým nezdokumentovaným přestavbám není zcela jasné, zda jsou v předaných podkladech zakresleny všechny sítě v předmětné lokalitě.

Před započítím zemních prací je nutné požádat správce příslušných sítí o jejich vytyčení.

Při křížení podzemních sítí musí být dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí techn. vybavení.

Předpokládá se, že stávající nefunkční kanalizace bude zrušená.

Podélný profil části splaškové kanalizace mezi ŠJ4 a ŠJ5 viz příloha č. 03.

ZMĚNA	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>
	Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
	<b>Stavební správa západ</b>
	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

S–JTSK	±0,000 = 222,06 m n.n.	Bpv
<b>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE</b> CERTIFIKÁT ISO 9001 VPU DECO PRAHA a.s., PODBAŘSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 Dle C260193280 www.vpupraha.cz		<b>VPÚ</b> <b>VPÚ DECO PRAHA a.s.</b>
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA
Ludmila Šabatová	Ludmila Šabatová	Ing. Milan Hlava
HLIN.Ž.PROJEKTU		Martin Pražský
<b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. BEROUN</b> Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod		ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB
IO425 Kanalizace splašková (nová)		ČÍSLO ZAKÁZKY 2–0478–03/40
		DOKUMENTACE DPS
		MĚŘÍTKO 1:500/1:100
		DATUM 05.2020
		POČET FORMÁTŮ 4 A4
OBSAH PŘÍLOHY		ČÁST D
<b>Podélné profily kanalizace splaškové (IO 425)</b>		ČÍSLO PŘÍLOHY 04
DOKUMENTACI LZE UŽÍMAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPU DECO PRAHA a.s.		ČÍSLO KOPIE