


Železniční přejezd na trati: Rožnov (mimo) - Černý Kříž (mimo)

Traťová kolej: 049124 Nová Pec - Černý Kříž

Evidenční km: 81,187

Skutečný km: 81,1+87

Úhel křížení 45°



Identifikační údaje

Název trati dle TTP:		
Číslo trati dle TTP:	707a	
Evidenční km:	81,187	
Skutečný km:	81,1+87	
TÚ:	0491	Název TÚ: Rožnov (mimo) - Černý Kříž (mimo)
DÚ:	24	Název DÚ: Nová Pec - Černý Kříž
Počet kolejí na přeje:	1	

Základní údaje

Oblastní ředitelství:	85499 - OŘ Plzeň	Datum pořízení přejezdu:	5.6.1905
Správa tratí:	86000 - ST České Budějovice	Datum posl. význ. opr.:	
Traťový okrsek:	86035	Datum zrušení přejezdu:	
		Identifikace přejezdu:	P1664
Kraj:	Jihočeský kraj		
Okres:	Prachatice		
Obec:			
Katastrální území:	Stožec		
Místní název přejezdu:	Před bordelem silniční		
Pořizovací hodnota:			

Informace o komunikaci

Číslo / třída komunikace:	-/O - účelové komunikace - ostatní		
Správce komunikace:	CHKO a SNP Šumava	Vzdálenost výstražného kříže vlevo:	5,1m
Silniční kilometr přejezdu:	0	Vzdálenost výstražného kříže vpravo:	5,5m
Směr (odkud - kam):	Nová Pec - Černý Kříž		
Zařazení komunikace:		Dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě":	Ne
Druh vozovky:	PEN - Vozovka z penetračního makadamu (penetr)	- vlevo	Ne
		- vpravo	Ne
Odvodnění přejezdu:	N	- oboustranně	Ne
Správce odvodnění přejezdu:			
Max. rychlost přes přejezd:	20		
Volná šířka komunikace:	3,9m	Dopravní značka "Zákaz vjezdu vozidel nebo	
Volná výška komunikace:	6m	souprav vozidel, jejichž délka přesahuje	
Sklon kom. vlevo trati:	1%	vyznačenou mez":	22m
Sklon kom. vpravo trati:	-1%		
Intenzita silniční dopravy:	0 voz./24h		
TNV red.:	0	Jiné dopravní značky:	
Doplňující zařízení:			

Pozn.: * začátek a konec trati je uvažován ve smyslu stavebním, tj. ve směru rostoucí kilometráže

Zabezpečení přejezdu

Přej. zabezpeč. přejezd. zabezpečovacím zařízením:	N - Přejezd zabezpečený pouze výstražným křížem
Typ přejezd. zabezpeč. zařízení:	-
Přejezd uzamčen:	0
Období/Otvírání:	
Počet břeven:	0
Délka břeven:	prázdné
Obsluha PZZ	- železniční stanice:
	- závorářské stanoviště:
	- jízdou vlaků:
Dop. značka "Změna míst. úpravy" projednána:	Ne
Kamerové systémy:	Ano

Rozhledové poměry dle: S 4/3

	vlevo		vpravo	
	Dz = 10 m		Dz = 10 m	
	B = 10 m		B = 10 m	
	vlevo		vpravo	
Rozhled. Délka předepsaná (m)				
- od začátku trati *	Lr = 77 m	Lp = 393 m	Lr = 77 m	Lp = 400 m
- od konce trati *	Lr = 77 m	Lp = 393 m	Lr = 77 m	Lp = 400 m
Rozhled. Délka dosažená (m)				
- od začátku trati *	Lm = 105 m	Lp = 135 m	Lm = 105 m	Lp = 130 m
- od konce trati *	Lm = 220 m	Lp = 220 m	Lm = 220 m	Lp = 200 m
Příčiny zhoršení rozhl. poměrů				

Zeměpisné souřadnice:

WGS-84:	13° 53' 40.10390" E	48° 51' 15.90417" N
S-JTSK:	X: 1173461	Y: 799782

Údaje o koleji

Název trati dle TTP:			
Číslo trati podle TTP:	707a		
Číslo a index koleje:	1		
TÚ:	0491	Název TÚ:	Rožnov (mimo) - Černý Kříž (mimo)
DÚ:	24	Název DÚ:	Nová Pec - Černý Kříž

Dopravní údaje

Nejvyšší traťová rychlost:	60 km/h
Prům. intenzita provozu na železniční trati:	32
Datum posl. zjištění intenzity:	
Řád koleje:	6

Napěťová soustava

Napěťová soustava:	N
--------------------	---

Návěští

Rychlost na přejezdu ve směru od začátku trati:	60 km/h		
Rychlost na přejezdu ve směru od konce trati:	60 km/h		
Snížení rychlosti na přejezdu ve směru od začátku trati:			
Snížení rychlosti na přejezdu ve směru od konce trati:			
Varovné návěstidlo "Výstražný kolík" ve směru od začátku trati:	81,050 km	Vzdálenost od přejezdu:	137 m
Varovné návěstidlo "Výstražný kolík" ve směru od konce trati:	81,388 km	Vzdálenost od přejezdu:	201 m
Var. návěst. "Opakovací výstražný kolík" ve směru od začátku trati:		Vzdálenost od přejezdu:	
Var. návěst. "Opakovací výstražný kolík" ve směru od konce trati:		Vzdálenost od přejezdu:	
Stožárové návěstidlo "Přejezdník" ve směru od začátku trati:		Vzdálenost od přejezdu:	0 m
Stožárové návěstidlo "Přejezdník" ve směru od konce trati:		Vzdálenost od přejezdu:	0 m
Stožár. návěst. "Opakovací přejezdník" ve směru od začátku trati:		Vzdálenost od přejezdu:	
Stožár. návěst. "Opakovací přejezdník" ve směru od začátku trati:		Vzdálenost od přejezdu:	
Rychlostník před přejezdem ve směru od konce trati:	83,60 km	Vzdálenost od přejezdu:	2413 m
Rychlostník před přejezdem ve směru od začátku trati:	81,00 km	Vzdálenost od přejezdu:	187 m
Rychlostník za přejezdem ve směru ke konci trati:	81,00 km	Vzdálenost od přejezdu:	187 m
Rychlostník za přejezdem ve směru k začátku trati:	83,60 km	Vzdálenost od přejezdu:	2413 m

Železniční svršek na přejezdu

Kolejnice - soustava svršku:	
Upevnění - podkladnice/svěrky:	RT
Rozchod:	N
Pražce a jiné podpěry - druh:	1
Typ pražců:	B
Rozdělení pražců:	657

Směrové a sklonové poměry koleje na přejezdu

Směrové poměry:	Přechodnice, strmost vzestupnice 1: 0
Sklon na přejezdu:	1,9‰

Přejezdová konstrukce

Skutečná km poloha:	81,1 km +87 m	Žlábek:	Žlábek pryžový
Nejbližší nižší hektometrovník:		Další konstrukce na přej.:	
Délka přejezdu:	7,1 m	Datum vložení:	7.6.2010
Šířka přejezdu:	6,5 m	Absolutní počet vozidel:	
Dopravní moment:	0	Absolutní počet TNV:	0
Úhel křížení s pozemní komun.:	45 °		
Přejezdová konstrukce:	STRAIL		
Stavební délka přejezd. konstr.:	11,4 m		