

Díl 3

Technická zpráva

“Pásový štěpkovač”

ev.č. VZ65421062

Datum vydání: 08.06.2021

Obsah

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE	3
1.1	Specifikace pásového štěpkovače	3
1.2	Motor	3
2.	OSTATNÍ POŽADAVKY	3

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE

1.1 Specifikace pásového štěpkovače

- Maximální přepravní délka 2 250 mm
- Maximální přepravní výška 1 950 mm
- Maximální šířka 1 450 mm
- Maximální hmotnost 1 350 kg
- Největší průměr štěpkovaných větví minimálně 160 mm
- Podvozek pásový
- Pojezd štěpkovače na dálkové ovládání
- Štěpkovač naklápěcí vůči podvozku
- Otočná nástavba štěpkovače
- Namontovaný vyprošťovací naviják na podvozku
- Minimální rozměry vkladací násypky 1 000 x 800 mm
- Minimální rozměry vkladacího otvoru 200 x 170 mm
- 2 vkladací válce

1.2 Motor

- Minimálně 25HP
- Emisní třída motoru Stage 5 a vyšší
- Vodou chlazený
- Palivo – diesel
- Objem palivové nádrže minimálně 20l

2. OSTATNÍ POŽADAVKY

- Školení proběhne v místě předání.
- Doprava a předání přístrojů proběhne v Plzni v areálu TO Plzeň.
- doručení na adresu TO Plzeň v ceně
- počítadlo motohodin
- kontrolka mazání
- kontrolka dobíjení
- bezpečnostní madlo