

Díl 3

Technická zpráva

“Štěpkovač na kolovém podvozku”

ev.č. VZ65421065

Datum vydání: 08.06.2021

Obsah

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE	3
1.1	Specifikace štěpkovače	3
1.2	Motor	3
2.	OSTATNÍ POŽADAVKY	3

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE

Nákup 2 kusů štěpkovačů na kolovém podvozku

1.1 Specifikace štěpkovače

- Maximální přepravní délka 3 200 mm
- Maximální přepravní výška 1 950 mm
- Maximální šířka 1 600 mm
- Maximální hmotnost 750 kg
- Největší průměr štěpkovaných větví minimálně 160 mm
- Jednonápravový brzděný podvozek s nájezdovou brzdou
- Otočná nástavba štěpkovače
- Minimální rozměry vkladací násypky 1 000 x 800 mm
- Minimální rozměry vkladacího otvoru 200 x 170 mm
- 2 vkladací válce
- Minimálně 2 řezací nože
- Průměr řezacího kotouče minimálně 600mm

1.2 Motor

- Minimálně 35HP
- Palivo – benzín
- Objem palivové nádrže minimálně 20l

2. OSTATNÍ POŽADAVKY

- Školení proběhne v místě předání.
- Doprava a předání přístrojů proběhne ve Veselí nad Lužnicí v areálu VD Veselí nad Lužnicí, Pod Rafandou 881.
- Doručení na adresu VD Veselí nad Lužnicí v ceně
- Počítadlo motohodin
- Kontrolka mazání
- Kontrolka dobíjení
- Bezpečnostní madlo