

Nabídka	Číslo nabídky	Datum	Zákazník	Adresa
Výhybky pro: žst. Jihlava	1PT/21/0042	3.2.2021	SŽ OŘ Brno	Kounicova 26 611 43 Brno

Kontaktní informace

Kontaktní údaje zákazníka		Kontaktní údaje nabízejícího	
Pro :	Ing. Heřman Kazdera	Od (jméno):	Jan Steiner
Tel. č.:	+420 724 232 345	Tel. č.:	+420 606 741 712
E-mail:	Kazdera@spravazeleznice.cz	E-mail:	steiner@dtvcs.cz
Skype:		Skype:	
Značka:		Značka:	

1 Předmět nabídky

Cena dle dodacích podmínek (CIP)

Popis	Množství [ks]	Cena [Kč/ks]	Cena celkem [Kč]
žst. Jihlava			
v.č.1 - J49-1:11-300-zlp-PI-ČZP-b-KS-komb	1	1.726.400	1.726.400
v.č.2 - Obl-o49-1:11-300 (1025,799/424,256)-L-p-ČZ-b-KS-komb	1	1.666.100	1.666.100
v.č.3 - Obl-o49-1:11-300 (654,771/554,207)-zlp-L-p-ČZP-b-KS-komb	1	1.927.850	1.927.850
v.č.4 - J49-1:9-300-zlp-L-l-ČZP-b-KS-SK	1	2.090.700	2.090.700
v.č. 5 - Obl-j49-1:11-300 (2418,805/266,829)-L-l-ČZ-b-KS-komb	1	1.795.650	1.795.650
v.č. 6 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK	1	1.768.200	1.768.200
v.č. 7 - Obl-o49-1:9-300 (616,240/585,467)-L-l-ČZ-d-KS-SK	1	1.840.100	1.840.100
v.č. 8 - Obl-o49-1:7,5-190 (425,000/344,294)-l-P-p-ČZ-d-KS-SK	1	1.656.600	1.656.600
v.č. 10 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK	1	1.768.200	1.768.200
DKS49-1:11-300-b-KS-SK-SK-DSK-4,75m	1	6.238.900	6.238.900
Celkem			22.478.700

Ceny se můžou po konstrukčním zpracování mírně lišit. Při naplněné výrobní kapacitě v DT Prostějov mohou být výh. konstrukce vyráběny v DT Nové Město nad Váhom.

2 Technická specifikace

Výhybky na betonových nebo dřevěných pražcích obsahují betonové (dřevěné) pražce od styku po styk i dlouhé společné pražce za výhybkou, ocelovou část a montáž ocelové části na pražce, betonové pražce jsou vybaveny hmoždinkami a pražcovými šrouby „Plastirail“.

Výhybky jsou vybaveny:

- pružným upevněním opornic z vnitřní strany (systém DT)
- pružným upevněním pojižděných kolejnic u přídržnic
- pružným upevněním systému SKI 24 nebo Pandrol
- čelistovými závěry AŽD
- opracované plochy jsou natřeny základním nátěrem
- kluznými stoličkami s pryžovými podložkami pod patu opornice
- integrovanými válečkovými stoličkami SVV-P, včetně seřízení před TBZ

Výhybkové kolejnice a jazyky jakosti 900A dle UIC860.

Výhybky 60E2 a 49E1 druhé generace jsou v základním provedení vybaveny srdcovkami:

- PHS, platí pro 60E2 1:9-300 až 1:26,5-2500
- zkrácený monoblok z oceli bainitické ZMB3 - platí pro výhybky 60E2 1:18,5-1200 až 1:7,5-190
- kovaný a kalený klín s nadvýšenými a kalenými křídlovými kolejnicemi, platí pro výhybky 49E1 1:18,5-1200 až 1:7,5-190

Všechny srdcovky mají nadvýšení křídlových kolejnic s trajektorií přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot srdcovky schválenou Českými drahami.

JKS na dřevěných pražcích se v celku nedodává. JKS je rozloženo na doplňky za jednotlivé výhybky, kde výrobce dodá pouze soupravy upevňovačů do přímého směru, pražce dodává zhotovitel. Dlouhé pražce jsou v ceně výhybky a jsou dodány s výhybkou. Krátké pražce s upevňovačy do odbočného směru dodává zhotovitel.

Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích“, TPD 60/02, 4. vydání, v paritě FCA DT výhybkárna.

V základní ceně výhybek je obsaženo i první základní broušení ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC S3/1 „Předpis pro práce na železničním svršku“ a příslušných TPD 69/02 „Technických podmínek dodacích pro broušení pojižděných součástí výhybek“.

Výhybky v základním standardním provedení neobsahují:

- krátké betonové (dřevěné) pražce před nebo za výhybkou
- povrchově kalené kolejnice
- lepené izolované styky (LIS)
- žlabové pražce

2.1 Cenová kalkulace

v.č.1 - J49-1:11-300-zlp-Pl-ČZP-b-KS-komb

základní cena	1 486 000
příplatek za žl.pražec 1 ks	132 200
2 ks T-LIS49E1 odb	69 800
CELKEM VÝHYBKA	1 688 000

CD- před

4 ks krátký betonový pražec

38 400

CELKEM v.č.1

1 726 400

v.č.2 - Obl-o49-1:11-300 (1025,799/424,256)-L-p-ČZ-b-KS-komb

základní cena	1 486 000
přípl. za VVD obl.výhybky	42 500
přípl. za výrobu obl.výhybky	29 400
2 ks T-LIS49E1 odb	69 800
CELKEM VÝHYBKA	1 627 700

CD- před

4 ks krátký betonový pražec

38 400

CELKEM v.č.2

1 666 100

v.č.3 - Obl-o49-1:11-300 (654,771/554,207)-zlp-L-p-ČZP-b-KS-komb

základní cena	1 486 000
příplatek za žl.pražec 1 ks	132 200
příplatek za vyprac. VVD	42 500
příplatek za výrobu obl.výhybky	29 400
2 ks T-LIS49E1 odb	69 800
CELKEM VÝHYBKA	1 759 900

CD- před		
8 ks krátký betonový pražec	76 800	
2 ks kol.49E1 dl 6m	21 350	
2 ks T-LIS49E1	69 800	
CELKEM CD	167 950	CELKEM v.č.3 1 927 850

v.č.4 - J49-1:9-300-zlp-L-I-ČZP-b-KS-SK

základní cena	1 792 700
1 ks žlabový pražec	132 200
2 ks T-LIS49E1 odb	69 800
CELKEM VÝHYBKA	1 994 700

CD- za výhybku		CELKEM v.č.4 2 090 700
10 ks krátký betonový pražec	96 000	

v.č. 5 - Obl-j49-1:11-300 (2418,805/266,829)-L-I-ČZ-b-KS-komb

základní cena	1 486 000
příplatek za vyprac. VVD	42 500
příplatek za výrobu obl.výhybky	29 400
2 ks T-LIS49E1 odb	69 800
CELKEM VÝHYBKA	1 627 700

CD- před		
8 ks krátký betonový pražec	76 800	
2 ks kol.49E1 dl 6m	21 350	
2 ks T-LIS49E1	69 800	
CELKEM CD	167 950	CELKEM v.č.5 1 795 650

v.č. 6 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK

základní cena	1 728 800
CELKEM VÝHYBKA	1 728 800

CD- za výhybku		CELKEM v.č.6 1 768 200
20 ks upevňovacích kompletů	39 400	

v.č. 7 - Obl-o49-1:9-300 (616,240/585,467)-L-I-ČZ-d-KS-SK

základní cena	1 728 800
příplatek za vyprac. VVD	42 500

příplatek za výrobu obl.výhybky	29 400
CELKEM VÝHYBKA	1 800 700

CD- za výhybku	
20 ks upevňovacích kompletů	39 400

CELKEM v.č.7
1 840 100

v.č. 8 - Obl-o49-1:7,5-190 (425,000/344,294)-I-P-p-ČZ-d-KS-SK

základní cena	1 545 300
příplatek za vyprac. VVD	42 500
příplatek za výrobu obl.výhybky	29 400
CELKEM VÝHYBKA	1 617 200

CD- za výhybku	
20 ks upevňovacích kompletů	39 400

CELKEM v.č.8
1 656 600

v.č. 10 - J49-1:9-300-L-p-ČZ-d-KS-SK

základní cena	1 728 800
CELKEM VÝHYBKA	1 728 800

CD- za výhybku	
20 ks upevňovacích kompletů	39 400

CELKEM v.č.10
1 768 200

DKS49-1:11-300-b-KS-SK-SK-DSK-4,75m

základní cena	6 099 300
4 ks T-LIS49E1	139 600
CELKEM VÝHYBKA	6 238 900

CELKEM DKS
6 238 900

3 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky budou dohodnuty v kupní smlouvě s odběratelem, která bude uzavřena dle nového občanského zákoníku.

V případě, kdy kupující nebo zhotovitel provede změnu v technické specifikaci dříve uplatněné objednávky v termínu kratším než 2 měsíce před požadovaným termínem dodání, uhradí prodávajícímu veškeré skutečně vzniklé náklady vyplývající ze změny objednávky, maximálně však do výše 25 % z ceny objednaného zboží

4 Platební podmínky

Platba faktur převodem na účet prodávajícího, délka splatnosti 30 dní

5 Dodací podmínky

Dodací lhůta výhybkových konstrukcí je zpravidla 3 měsíce od uplatnění objednávky včetně úplné technické specifikace.

Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích „ TPD 60/02, 4. vydání, změna č. 1 v paritě FCA Prostějov, sídlo prodávajícího.

6 Dodání/Expedice

Výhybky jsou dodávány se smontovanou výměnou a střední částí, část srdcovková s předmontovanými pražci. Expedice je zpravidla realizována na železničních vozech, které zajistí prodávající, na náklady kupujícího.

7 Garance

Na výhybkové konstrukce je poskytována záruka dle Technických podmínek dodacích – TPD č. 60/02, 4.vydání.

8 Platnost nabídky

Ceny jsou platné pro dodávky realizované do konce roku 2021

S pozdravem

Jan Steiner
obchodní a projektový manažer - tuzemsko
DT-Výhybkárna a strojírna, a.s.
Mobil: + 420 606 741 712
E-mail: steiner@dtvs.cz