

PZ - NOVÉ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍKY FeZn, DODAVATE STAVBY SI ZHOTOVÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI

PŮVODNÍ SPÁDOVÁNÍ DO STŘEŠNÍCH VPUSŤÍ
BUDE ZACHOVÁNO, POPLNĚNÍ SKLADBY OLE SKLABY KONSTRUKCÍ
OSTRANĚNÍ VÝSTUPKŮ ATIKY VČ. ODŘEZÁNÍ I NOSNÍKU
V ÚROVNI FASÁDY

FOLIE PVC-P SEDLA, TL 1,8mm, S KASOVANOU PES ROZKOZI NA SPONDU LICI UROČENÁ K LEPENÍ;
 CELKOVÁ TL 2,8mm
 POLYURETANOVÉ LEPIDLO
 DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYESTERU EPS 80, TL 10MM,NA KORMA POLYURETANOVÉ LEPIDLO
 DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYESTERU EPS 80, TL 10MM,NA KORMA POLYURETANOVÉ LEPIDLO
 PAS S MBS MODIFIKOVANOU ASFALTOU S ŽIVNÍČNÝM POKRYTÍM TL 4,0MM (DVOJITÝ, KOTVENÝ NA PLASTOVÝM TELESKOPU, ZAJISTENÍ VZDUCHOTĚČNÍ
 A PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍ Vrstvy - MECHANICKÉ KOTVENÍ SOUVISLÝ STŘECH PŘI SPOJU KAPALNOSTI Vrstvy)
 HERMETIK 3-5cm
 ZPEVNĚNÍ STRIPEK VE SPONDU 2-7cm
 PŘÍDAVOKY PŘI DESKY S KASOVANOSTÍ TL 2,25

FOLIE PVC-SEDA, TL. 1,6mm, URČENÁ NA MECHANICKÉMU KOVENÍ, KOVENÉ KOTVOU S TELESKOPEM
DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 100, TL. 80MM, DVE VRSTVY (s 90MM)
PAROTENŠNÍ VRSŤVA P S SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOŽKOU TL. 4,0MM, DVOJITÝ (2x)
ASFALTU, VODOU PÉDITELNÁ EMULZIE
KONSTRUKCE STROPU Z PZ DESEK - ŽELEZOBETON, PŘEVÉST ODTOKOVOU ŽLÓBKOU

0,00 = 100,25 m.m. Bp.V.					
VYKRAVOVAL: Ing. Dušan Gadas +420 773 997 449 dušan.gadas@gadest.cz		ZOOP PROJEKTANT Ing. Dušan Gadas		GEDES s.r.o. Nájm. sebovského 112 755 01 Hvozdec IV-Dravotulše č. 277869/12	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ KAT.: ŠTRAMBERK 784 116				+420 773 997 449 dušan.gadas@gadest.cz	
STAVBY: Správa železnic, stárni organizace Dílažná 1003/7, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město					
AČE: ŠTRAMBERK ON - OPRAVA NÁSTUPÍŠTĚ k.č. Štramperk, p.č. 1652		CZ		FORMÁT: 1 A4 DATUM: 5.3.2021 STUPEŇ PD: OHLÁŠENÍ STAVBY ČÍS. ŽÁKAZKY: ARCHIVNÍ OŠLO	
OBSAH: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1.008 1:50	
STŘEŠNÍ PLÁŠT					