

Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice

Stanoviska dotčených orgánů státní správy

| Č. | Název organizace | Předmět žádosti | Datum vydání | Č.j. | Podmínky, poznámky |
|----|---|---|--------------|------------------------------|--|
| 1 | Obec Kout na Šumavě | stanovisko ke stavbě | 09.12.2020 | bez č.j. | souhlasné stanovisko |
| 2 | Městský úřad Kdyně - stavební odbor | soulad s územním plánem, stanovisko ke stavbě | 29.10.2020 | MeKd/2020/3690 | souhlasné stanovisko |
| 3 | Městský úřad Domažlice - odbor výstavby a územního plánování | soulad s územním plánem, stanovisko ke stavbě | 13.11.2020 | MeDO-63987/2020-Sp | závažné stanovisko se nevydává |
| 4 | Městský úřad Domažlice | koordinované stanovisko | 29.10.2020 | MeDO-57843/2020-Vac | souhlasné stanovisko |
| 5 | Městský úřad Domažlice - odbor dopravy | stanovisko ke stavbě | 20.10.2020 | MeDO-57845/2020-San | sdělení |
| 6 | Městský úřad Domažlice - odbor dopravy | povolení stavby v ochranném pásmu silnice | 27.10.2020 | MeDo-60324/2020-San | souhlasné stanovisko |
| 7 | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje | stanovisko ke stavbě | 20.10.2020 | 31062/20/SUSPK-D | souhlasné stanovisko, podpis na situaci |
| 8 | Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice - dopravní inspektorát | stanovisko ke stavbě | 03.11.2020 | KRPP-115569-1/ČJ-2020-030106 | souhlasné stanovisko s podmínkami |
| 9 | Ministerstvo obrany - sekce nakládání s majetkem | závažné stanovisko | 16.11.2020 | 118841/2020-1150-OÚZ-PHA | souhlasné stanovisko |
| 10 | Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice | závažné stanovisko | 23.10.2020 | HSPM-3857-2/2020 DO | souhlasné stanovisko |
| 11 | Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště v Domažlicích | závažné stanovisko | 13.11.2020 | KHSPL/27061/21/2020 | souhlasné stanovisko |
| 12 | Správa železnic, státní organizace, generální ředitelství - odbor traťového hospodářství | souhlas s odchylným řešením od normy | 28.07.2020 | 50653/2020-SŽ-GŘ-O13 | souhlas se zřízením odchylného kolejového lože |

Od: Bohuš Havlovic <b.havlovic@koutnasumave.cz>
Odesláno: středa 9. prosince 2020 11:23
Komu: 'Hluší Lenka'
Předmět: RE: Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice

Dobrý den,
obec Kout na Šumavě souhlasí se stavbou „Oprava mostu v km 24,922 Janovice – Domažlice“ dle předložené projektové dokumentace.

S pozdravem
Bohuš Havlovic
starosta obce
tel: 724 189 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ

stavební odbor

Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně

Číslo spisu: 617/2020/V/Ze
Číslo jednací: MeKd/2020/3690
Vyřizuje: Zelenka
Tel.: 379413523
E-mail: zelenka@radnice.kdyne.cz

Ve Kdyni, dne 29.10.2020



VYJÁDŘENÍ

Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

s d ě l u j e,

že k navržené stavbě:

**Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice
Kout na Šumavě**

na pozemku parc. č. 3379/1, 4082, 4089/1 v katastrálním území Kout na Šumavě nemá námitek a připomínek.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Radek Zelenka
vedoucí stavebního odboru

Obdrží:

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
zastoupená projekční kanceláří
TOP CON SERVIS s.r.o., IDDS: p2h7qcq

Městský úřad Domažlice

Odbor výstavby a územního plánování

nám. Míru 1, 344 20 Domažlice

SPIS. ZN.: OVÚP-9124/2020
NAŠE Č.J.: MeDO-63987/2020-Sp
VYŘIZUJE: Špeierl
TEL.: 379 719 187
FAX: 379 722 763
E-MAIL: martin.speierl@mesto-domazlice.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 13.11.2020

VYJÁDŘENÍ

MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost, kterou dne 13.10.2020 podal:

TOP CON SERVIS s.r.o., IČO 45274983, Varšavská č.p. 249/30, 120 00 Praha 2-Vinohrady

ve věci:

Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice

na pozemku parc. č. 3379/1, 4082, 4089/1 v katastrálním území Kout na Šumavě

s d ě l u j e,

že:

- ke stavebnímu povolení se nevydává závazné stanovisko podle §96b stavebního zákona
- k vydání souhlasu dle §15 odst.2 stavebního zákona je příslušný obecní stavební úřad ve Kdyni
- podle územní plánu Kout na Šumavě, který nabyt účinnosti dne 31.12.2009 se záměr nachází v ploše dopravní infrastruktury drážní, záměr opravy mostu je tedy v souladu s územním plánem Kout na Šumavě a není v rozporu s PÚR ani ZÚR PK.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Ing. Ivana Sladká
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Obdržel:

Navrhovatelé (dodejky)

1. TOP CON SERVIS s.r.o., IDDS: p2h7qcq
sídlo: Varšavská č.p. 249/30, 120 00 Praha 2-Vinohrady

3)

Městský úřad Domažlice

Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Č. stan.: 446/2020

Č. spisu: 574/2020/DS

Č.j.: MeDO-57843/2020-Vac

Vyřizuje: Mgr. Jana Vacíková, Ph.D. - tel.: 379 719 269

Datum: 29.10.2020

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, obdržel žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ke stavební akci

Oprava mostu Kout na Šumavě

na místě: poz. č. 3379/1, 4082, 4089/1, k.ú.: Kout na Šumavě

investor: Správa železnic s. o., OŘ Plzeň, Sušická 23, 32025, Plzeň,

které je vyžadováno jako podklad ke stavebnímu řízení.

Popis akce:

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci 10metrového železničního mostu v 24,922 km na trati Janovice - Domažlice. Stará nosná konstrukce bude snesena, spodní stavba bude upravena a na ni bude osazena nové nosná konstrukce, kterou budou tvořit uzavřené hlavní nosníky sprážené s deskou mostovky. Projektovou dokumentaci (PD) vypracoval Ing. Štěpán Jakeš, Top Con Servis s. r. o.

Po posouzení předložené dokumentace vydává Městský úřad Domažlice ke stavebnímu řízení

I. KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO,

k jehož vydání je věcně příslušný na základě ustanovení § 4 odst. 7 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě kompetenčních ustanovení právních předpisů níže uvedených. Koordinované závazné stanovisko je složeno z následujících závazných stanovisek:

Závazné stanovisko orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst.4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (Vac)

S realizací záměru souhlasíme s podmínkami:

Využitelné odpady, které vzniknou během rekonstrukce mostu (např. beton, zemina) a stavebník je nevyužije, budou předány k využití (např. recyklační dvůr stavebních odpadů AZS 98 s.r.o. - provoz Havlovice). S kolejovým ložem a podložíím bude nakládáno dle jeho vlastností (nebezpečný odpad, odpad k odstranění, využitelný odpad, materiál). Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady o tom, jak bylo naloženo se všemi odpady ze stavby.

Odůvodnění:

Předložená PD v obecné rovině uvádí povinnosti vyplývající z uvedeného zákona, nicméně v podrobných instrukcích nakládání s odpady směřuje všechny na skládku, což je v přímém rozporu s těmito povinnostmi. S odpady je nutno nakládat podle pravidla hierarchizace odpadů (§ 9a).

II. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Sdělení orgánu ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (Mar)

Zájmy chráněné uvedeným zákonem nebudou dotčeny.

Sdělení vodoprávního úřadu, vykonávajícího státní správu dle § 104 odst.9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (Kit)

Nejsme dotčeným orgánem.

Sdělení orgánu ochrany přírody, vykonávajícího státní správu dle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Sla)

Zájmy chráněné uvedeným zákonem nebudou dotčeny.

Sdělení orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, vykonávajícího státní správu dle § 15 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (Sla)

Nejsme dotčeným orgánem.

Sdělení orgánu vykonávajícího státní správu lesů dle § 48 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (Záh)

Orgán státní správy lesů není oprávněn vydávat stanovisko mimo pásmo 50 m od okraje lesa.

Sdělení orgánu státní památkové péče, vykonávajícího státní správu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen "památkový zákon") (Web)

MěÚ Domažlice - ÚPP není ve výše uvedené věci věcně příslušným orgánem dle ust. § 29 památkového zákona.

Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, je stavebník již od doby přípravy stavby povinen řídit se § 22 a 23 památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, oddělení archeologie památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1).

Sdělení silničního správního úřadu, vykonávajícího státní správu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (Šan)

Platí naše vyjádření č. j.: MeDO-57845/2020-San, ze dne: 20.10.2020.

Sdělení speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a VPÚK, vykonávajícího stát. správu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozem. komunikacích, v platném znění (Šab)

Nejsme dotčeným orgánem.

Sdělení stavebního úřadu příslušného k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru pro potřeby vydání společného povolení, které se vydává podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, namísto rozhodnutí (Šab)

Nejsme dotčeným orgánem.

Sdělení úřadu územního plánování, vykonávajícího státní správu dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (Krá)

Nebudeme vydávat závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona.

Odůvodnění:

Orgán územního plánování je dotčeným orgánem podle § 96b stavebního zákona. Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona je podkladem rozhodnutí nebo jiného úkonu v případě, že rozhodnutí nebo jiný úkon podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127 a 129 stavebního zákona nebo podle zvláštního zákona, závisí na posouzení jím vyvolané změny v území. Orgán územního plánování posoudil předložený záměr opravu mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice a došel k závěru, že předložený záměr nevyvolává takové změny v území, které by měly dopad do územního plánování. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování. Z tohoto důvodu orgán územního plánování nevydává závazné stanovisko.

Poučení

Závazná stanoviska, vyjádření a sdělení jsou opatření podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Opravitelné vady lze ve smyslu ustanovení § 156 odst. 1 citovaného zákona opravit usnesením, pokud tím nebude způsobena újma některé z dotčených osob. Pokud tento postup není možný, tak v případě rozporu s právními předpisy je vydávající správní orgán na základě § 156 odst. 2 cit. zákona zruší. Závazná stanoviska je možné z hlediska zákonnosti přezkoumat též podle § 149 odst. 4 a 5 cit. zákona v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, pro jehož účely je vydáváno.

**Ing. Petr Sladký, v z.
vedoucí odboru ŽP**

Obdrží:

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 18200, Praha 8 - Kobylisy (žadatel)

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor dopravy

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Vaše zn.:

Ze dne: 13.10.2020

Naše č. j.: MeDO-57845/2020-San

Spisová značka: OD-155/2020

Vyřizuje: Vratislav Šantroch

Telefon: 379 719 228

Datum: 20.10.2020

vyjádření ke stavbě oprava mostu v km 24,922 Janovice – Domažlice

Zdejší správní orgán obdržel Vaši žádost o vyjádření k výše uvedeného stavbě pro stavební řízení. V dané věci Vám sdělujeme následující.

Provádění předmětné stavby považujeme za přípustné pouze za předpokladu existence pravomocného rozhodnutí o povolení provádění předmětné stavby v silničním ochranném pásmu silnice III. tř. č. 0222a, které si u zdejšího správního orgánu vyžádá stavebník.

Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská čp. 30, 120 00 Praha 2 (doručí se prostřednictvím datové schránky)

na vědomí

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova čp. 11, 301 36 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové schránky)

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor dopravy

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Číslo jednací: MeDO-60324/2020-San

Spis. značka: OD-8644/2020

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Vratislav Šantroch

Telefon: 379 719 228

Datum: 27.10.2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad v daném případě ve věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení o žádosti o povolení provádění stavby v silničních ochranných pásmech silnice, kterou dne: **23.10.2020** podala organizace **Správa železnic, státní organizace**, IČ: 70994234, se sídlem: Dlážďená čp. 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, prostřednictvím společnosti **TOP CON SERVIS s.r.o.**, IČ: 45274983, se sídlem: Varšavská čp. 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, jako zplnomocněného zástupce oprávněného žadatele – účastníka správního řízení, ve správním řízení rozhodl ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona tak, že

povoluje

provádění stavby **oprava stávajícího železničního mostu – přemostění silnice III. tř. č. 0222a**

v silničních ochranných pásmech silnice (ve smyslu ustanovení § 30 odst. 3 zákona):

III. tř. č. 0222a

v: katastrálním území Kout na Šumavě,

dle informativního schématu situace, které tvoří v kopii přílohu tohoto rozhodnutí.
za této podmínky:

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), není odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba, neboť správní orgán prvního stupně všem účastníkům správního řízení v plném rozsahu vyhověl.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode

dne jeho oznámení (doručení) odvolání, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním učiněným u zdejšího správního orgánu.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

Toto povolení nenahrazuje jiná povolení podle stavebních, vodohospodářských nebo jiných předpisů a nejsou jím řešeny majetkoprávní vztahy.

V případě nedodržení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí bude postupováno ve smyslu zákona.

Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy

Přílohy (1 příloha)
1x informativní schéma situace

Obdrží:

žadatel (účastník řízení)


Správa železnic, státní organizace, Dlážďená čp. 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, prostřednictvím TOP CON SERVIS s.r.o., Varšavská čp. 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (doručí se prostřednictvím datové schránky)

na vědomí


Plzeňský kraj, Škroupova čp. 18, 306 13 Plzeň, prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, Koterovská čp. 462/162, 326 00 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové schránky)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát, 344 15 Domažlice (doručí se prostřednictvím datové schránky)

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova čp. 11, 301 36 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové schránky)



LEGENDA

 hranice silničního ochranného pásma silnice

váš dopis zn.:

ze dne: 13. 10. 2020

naše zn.: 31062/20/SUSPK-D

TOP CON SERVIS s. r. o.

Ke Stírce 1824/56

182 00 Praha 8

vyřizuje: Bc. Alžběta Hafnerová

tel.: 777 366 373

e-mail: alzbeta.hafnerova@suspk.eu

datum: 20. 10. 2020

Vyjádření – „Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice“

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o opravu železničního mostu v žkm 24,922 na trati Janovice – Domažlice v obci Kout na Šumavě.

Investor: Správa železnic, s. o., OŘ Plzeň, Sušická 23, Plzeň

Projektant: TOP CON SERVIS s. r. o., Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8

SÚS PK, p. o., jako majetkový správce silnice III/0222a a pozemku parc. č. 4089/1 v k. ú. Kout na Šumavě, **souhlasí s vydáním stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu za níže uvedených podmínek:

- 1) Při stavbě nebude zasahováno do tělesa silnice III/0222a a nedojde k poškození asfaltového povrchu komunikace při osazování jednotlivých dílů jeřábem. V případě poškození komunikace bude úsek uveden neprodleně do původního stavu.
- 2) Výška i světlost otvoru zůstane zachována. **SÚS PK souhlasí s výměnou** dopravního značení B16 s novým údajem 4,3 m (zakazující vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu přesahuje 4,3 m).
- 3) **SÚS PK souhlasí se stanovením přechodného dopravního značení.** Před zahájením stavebních prací zhotovitel požádá SÚS PK a následně odbor dopravy MěÚ Domažlice o stanovení přechodného dopravního značení a vydání povolení s částečnou a úplnou uzavírkou silnice III/0222a.




PhDr. Monika Klimentová, LL.M., MBA
vedoucí přípravy a realizace staveb DO

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČ: 72053119

81



- SEZNAM SO:**
- SO 101 REKONSTRUKCE MOSTU
 - SO 201 ŽELEZNICNÍ SŘEZEK
- LEGENDA KATASTRU:**
- HRANICE KATASTRU NEMŮJOSTI
 - ROZHRANÍ KATASTRÁLNÍCH OZEMÍ
 - HRANICE DRAŽNÍHO POZEMKU
 - PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU
- LEGENDA SÍTÍ:**
- NA MOSTĚ
 - KABEL V SÍTĚ
 - KABEL SÍTĚ S.O. TUD. (SPRAVCE ČD - TELEMARKA A.S.)
- POD MOSTEM**
- PROJEKT KANALIZACE SÚS PLEŠŇSKÉHO KRAJE, P.O.
 - ČETNÍ A.S.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

81

*SOUHLASÍME S OPRACOVÁNÍM
MOSTA. Prof.*

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

SOUŘADNOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Vedoucí projektu | ING. S. JAKŠ | Investor | SÚ SÚ, OŘ PÍZEŇ |
| | Vypracoval | ING. S. JAKŠ | Místo stavby | KOUT NA ŠUMAVĚ |
| | Kontroloval | ING. S. JAKŠ | Datum | 304 |
| | Upraveno | ING. S. JAKŠ | Účel | 09/2020 |
| TDP: CON SERVIS s.r.o., Ke Slunci 1024/296, 102 00 Praha 8, tel/fax: 284 007 740, email: topon@conservis.cz, C. podniky | | | | DSP |
| Číslo kopie | | | | 1:250 |
| Číslo přílohy | | | | 56-20 |
| OPRAVA MOSTU V KM 24,922 JANOVICE – DOMAŽLICE | | | | 2 |
| SO 101 – MOST V KM 24,922 | | | | |
| SITUACE | | | | |



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

územní odbor Domažlice
dopravní inspektorát

JID: PCR03ETRpo84554525



Č. j. KRPP-115569-1/ČJ-2020-030106

Domažlice 3. 11. 2020

Počet listů: 1
Přílohy: 0 / 0

TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha 8
IČ 45274983

Věc: Oprava mostu v km 24,922 Janovice – Domažlice – stanovisko

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Oprava mostu v km 24,922 Janovice – Domažlice“.

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení řeší opravu mostu v km 24,922 na železniční trati Janovice – Domažlice.

Policie České republiky s předloženou projektovou dokumentací souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

K navrženému dopravně inženýrskému opatření uvádíme, že je do něj potřeba zapracovat i dopravní značení č. A 15 „Práce na silnici“ z obou směrů jízdy po sil. III/0222a.

Rozdělovník:
č. 1 – adresát – ISDS

Vyřizuje: por. Bc. Josef Kabourek
Tel.: 974 331 254

npor. Mgr. Václav Havel
vedoucí DI

npor. Bc. Petr Polák
zástupce vedoucího DI

Kosmonautů 165
344 01 Domažlice

www.policie.cz

Tel.: +420 974 331 259
Fax: +420 974 331 258
Email: do.di@pcr.cz

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 118841/2020- 1150 - OÚZ - PHA

V Praze dne 16. 11. 2020

Výtisk č.: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1 svazek

TOP CON SERVIS s.r.o.

Ke Stírce 1824/56

182 00 Praha 8

Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice

Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy Ministerstva obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení**

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

Termín zahájení stavby a dopravní omezení na železniční trati dotčené opravou mostu v km 24,922 „Janovice - Domažlice (parc. č. 3379/1, 4082 a 4089/1 v k.ú. Kout na Šumavě) oznamte Odboru vojenské dopravy, Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav, a to nejméně 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Horák, tel.: 973 230 745, Email: nmcc@army.cz.

Odůvodnění

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení Vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení.

Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami, konstatují, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany za předpokladu dodržení výše uvedené podmínky stanovené na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a Usnesení vlády České republiky ze dne 8. 3. 2017 č. 180 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 až 2020, Nařízení vlády ČR č. 139 ze dne 19. 4. 2017 o plánování obrany státu, RMO č. 39/2011, Vyhlášky č.104/1997 MDaS, ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, ČSN 6201 - Projektování

mostních objektů, ČSN EN 1991-2 (73 6203) - Zatížení konstrukcí, zatížení mostů dopravou, Vojenského předpisu ŽEN 2-16 - Vojenské silnice a cesty.

Toto stanovisko platí dva roky a jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, výšce nebo rozsahu stavby, musí být stavba se SNM Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem MO,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
Tychonova 1, Praha 6, PSC 160 01


E-mail: odouz.pha@centrum.cz

Datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba: Ing. Jana Vlčková, tel. 973 215 931

Jaroslav Janoušek

vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Čechy



SNM MO

zastoupená Ing. Janou VLČKOVOU

Oddělení ochrany územních zájmů ČECHY


Tato projektová dokumentace
platí pouze s písemným vyjádřením:

...118 841/2020 - 1150 - OHZ - PHA

Praha dne: 16.11.2020

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|
|  | Vedoucí projektu | Zodpovědný projektant | Investor | SŽ s.o., OŘ PLZEŇ |
| | ING. Š. JAKEŠ <i>Jakeš</i> | ING. Š. JAKEŠ <i>Jakeš</i> | Místo stavby | KOUT NA ŠUMAVĚ |
| | Vypracoval | Kontroloval | Formát | 3A4 |
| | ING. Š. JAKEŠ | ING. L. MAREK <i>Marek</i> | Datum | 09/2020 |
| TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz | | | Účel | DSP |
| | | | Měřítko | 1:250 |
| OPRAVA MOSTU V KM 24,922 JANOVICE – DOMAŽLICE SO 101 – MOST V KM 24,922 | | | Č.zakázky | 56-20 |
| | | | Číslo kopie | Číslo přílohy 2 |
| SITUACE | | | | |



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ÚO Domažlice

Břetislavova 158, 34401 Domažlice



HZSPX008SDVI

Číslo jednací: HSPM- 3857-2/2020 DO
Datum: 23.10.2020
Vyřizuje: por. Mgr. Leoš Levý
oddělení stavební prevence
Tel.: 950 315 154
E-mail: leos.levy@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha 8

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice
Místo stavby: k. ú. Kout na Šumavě, p. č. 3379/1, 4082, 4089/1
Stavebník: Správa železnic, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň
Předložená dokumentace: stavební řízení, zpracovatel: Ing. Štěpán Jakeš, ČKAIT 0014094,
datum 9/2020

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13.10.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

HZS Plzeňského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace – zpracovatel: Ing. Štěpán Jakeš, ČKAIT 0014094, datum 9/2020

HZS Plzeňského kraje při posuzování projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. hodnotil, zda tato projektová dokumentace splňuje základní požadavky požární bezpečnosti staveb bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Na základě tohoto posouzení dospěl HZS Plzeňského kraje k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

.....
plk. Ing. Petržík Václav
ředitel ÚO Domažlice
v. z. mjr. Bc. Sokol Jaroslav
vedoucí oddělení prevence, OO a KŘ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrětova 15, Plzeň, 30100, tel.: +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Domažlicích, dne: 13. 11. 2020

Č.j. : KHSPL/27061/2020

Sp.značka: S-KHSPL/27061/21/2020

Vyřizuje : Dvořáková, DiS, 373033960

Č.j. odesílatele:

Správa železnic, s.o.

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 23

326 00 Plzeň

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby – „Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice“

Na základě žádosti investora stavby Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, kterou na základě plné moci zastupuje TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, doručené dne 14. 10. 2020, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona v návaznosti na ust. § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění (dále „Nařízení vlády“), předložený návrh projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem stavby „**Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice**“, podle předložené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzována byla projektová dokumentace zpracovaná TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, z 09/2020. V předložené projektové dokumentaci se řeší oprava stávajícího mostu, který vede železniční dopravu přes komunikaci III. třídy č. 0222A v katastrálním území Kout na Šumavě. Oprava spočívá v odstranění poškozených částí mostu a osazení nové mostní konstrukce. Opravou dojde ke zlepšení technického stavu mostu. KHS na základě toho nepožadovala doplnění projektové dokumentace o hodnocení hluku z dopravy u dané komunikace na okolí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Tomáš Příbek – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
a podpory veřejného zdraví 2
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

Telefon Provolba Telefax Email: khs.plz@khsplzen.cz
(+420) 377 222 020 (+420) 377 155 111 (+420) 377 323 894
(+420) 377 222 022 (+420) 377 235 223

Bankovní spojení
Internet: www.khsplzen.cz

IČO
ČNB Plzeň- město 71009299
běž. ú. 24920311/0710

Váš dopis zn. 43-07-20
Ze dne 27.7.2020
Naše zn. 50653/2020-SŽ-GŘ-O13
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Zdeněk Nečekal
Ing. Jan Čihák
Telefon 972 244 271
972 244 488
Mobil +420 606 740 973
+420 724 924 174
E-mail necekal@spravazeleznic.cz
cihak@spravazeleznic.cz

Datum 28.července 2020

TOP CON SERVIS s.r.o.

Ing.Štěpán Jakeš

Ke Stírce 1824/56

182 00 Praha 8

Souhlas s odchylným řešením od ČSN 73 6201 a předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek" Díl XII čl. 39.

Na základě posouzení Vaší žádosti č.j. Zn 43 - 07 - 20 ze dne 27.7. 2020

souhlasím

s řešením šířky kolejového lože odchylně od ČSN 73 6201 a v souladu s čl. 39 Dílu XII předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek"

souhlasím

se zřízením šířky kolejového lože 1 810 mm na dále uvedeném objektu.

Místo uplatnění souhlasu :

Mostní objekt na trati Janovice nad Úhlavou - Domažlice v TUDU 035110, km 24,922.

Platnost souhlasu :

Neinvestiční akce OŘ Plzeň na trati Janovice nad Úhlavou - Domažlice v TUDU 035110.
Souhlas platí do doby nejbližší následné rekonstrukce, optimalizace nebo modernizace.

Útvary SŽ odpovědné za seznámení zaměstnanců se zněním souhlasu a za kontrolu podmínek jejího dodržování:

OŘ SMT Plzeň

Odůvodnění souhlasu:

Minimální šířka kolejového lože ve žlabu je předepsána z důvodu zajištění možnosti nasazení obdobné strojní mechanizace pro údržbové a opravné traťové práce jako v běžné koleji.

V navrženém řešení lze zajistit odpovídající úpravu technologie prací při následné údržbě či opravách trati.

Souhlas platí výhradně pro uvedený objekt a nelze podle něj usuzovat na možnost použití obdobné konstrukce v jiných podmínkách.

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství
(podepsáno elektronicky)

Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice

Stanoviska správců inženýrských sítí (řazeno abecedně)

| Č. | Název organizace | Předmět žádosti | Datum vydání | Č.j. | Existence sítí | Platnost do |
|----|--|--------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | CETIN a.s. | vyjádření k PD | 02.11.2020 | 785917/20 | souhlas s PD | 02.11.2022 |
| 2 | ČD - Telematika a.s. | vyjádření k existenci IS | 20.07.2020 | 1202011994 | ano (ve výstavbě) | 20.07.2022 |
| 3 | České Radiokomunikace a.s. | vyjádření k existenci IS | 02.07.2020 | UPTS/OS/250070/2020 | ne | 02.07.2021 |
| 4 | ČEZ Distribuce, a.s. | vyjádření k existenci IS | 09.12.2020 | 0101428461 | ne | 09.06.2021 |
| 5 | ČEZ ICT Services, a.s. | vyjádření k existenci IS | 02.07.2020 | 0700233495 | ne | 02.07.2021 |
| 6 | GasNet, s.r.o. | vyjádření k existenci IS | 02.07.2020 | 5002178839 | ne | 02.07.2022 |
| 7 | Obec Kout na Šumavě | vyjádření k existenci IS | 15.07.2020 | OUKout/149/2020 | ne | neomezeno |
| 8 | PRAVES, spol. s r.o. | vyjádření k existenci IS | 02.07.2020 | bez č.j. | ne | neomezeno |
| 9 | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň | vyjádření k existenci IS | 09.10.2020 | bez č.j. | ano | neomezeno |
| 10 | T-Mobile Czech Republic a.s. | vyjádření k existenci IS | 02.07.2020 | E28295/20 | ne | 02.07.2021 |
| 11 | Telco Pro Services, a.s. | vyjádření k existenci IS | 02.07.2020 | 0201093344 | ne | 02.07.2021 |
| 12 | Vodafone Czech Republic a.s. | vyjádření k existenci IS | 02.07.2020 | 200702-0825187497 | ne | 02.07.2021 |

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 785917/20

Číslo žádosti: 0120 925 310 („Žádost“)

| | | |
|--|---|----------------|
| Název akce („Stavba“) | Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice | |
| Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) | Stavební řízení | |
| Žadatel | TOP CON SERVIS s.r.o. | |
| Stavebník | Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000 | |
| Zájmové území | Okres | Domažlice |
| | Obec | Kout na Šumavě |
| | Kat. území / č. parcely | Kout na Šumavě |
| Platnost Vyjádření | 2. 11. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“) | |

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 785917/20

Číslo žádosti: 0120 925 310

- 1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytyčeny jak polohově tak i hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
- 2. V zájmovém území je položen metalický kabel. V případě křížení telekomunikačního vedení je nutno zeminu pod kabelovým ložem ztuhnout a kabelové lože vysypat pískem 10cm vysoko a umístit folii oranžové barvy
- 3. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
- 4. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.
- V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti CETIN a.s. kontaktujte Miroslav Staviarský / 602402494.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Číslo jednací: 785917/20

Číslo žádosti: 0120 925 310

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 2. 11. 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Karl".

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Miroslav Staviarský, tel.: 602 402 494, e-mail: miroslav.staviarsky@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 2. 11. 2020 pod č.j 785917/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 785917/20

Číslo žádosti: 0120 925 310

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtná a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslánou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 785917/20

Číslo žádosti: 0120 925 310

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 7 - 15 hod, Jaromír Pflanzner, Klatovy -Luby 173, MT: 723 376 566 mezi 7:00 a 8:00

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA


----- hranice zájmového území k vyjádření



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | nadzemní sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | nepřevozované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NN |
| | | | |
| | | | kollektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | nadzemní sítě |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | nepřevozované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NN |
| | | | kolektor, kabelovod |

TOP CON SERVIS s.r.o.
Ing. Lenka Hluší
Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha

Číslo jednací 1202011994

Datum 20.7.2020

Vyřizuje Martin Švec

telefon +420 606 763 587

e-mail Martin.Svec@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.

Název stavby: Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 20.7.2022

Dotčená zařízení:

TK + HDPE (ve výstavbě, bez dokumentace).

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.

Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení

www.cdt.cz

činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky Správy železnic:

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.

Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správy železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.


Další upřesňující podmínky:

V současné době probíhá v uvedené lokalitě pokládka nové kabelizace. Nutno respektovat stanovisko investora akce - Správy železnic, s.o., Stavební správa západ.

Počet příloh: 1

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz



Správa železnic, státní organizace
OŘ Plzeň
Sušická 1168/23
32600 Plzeň

| Váš dopis značky / ze dne | Naše značka | Vyřizuje | Místo odeslání / dne |
|---------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| / 02.07.2020 | UPTS/OS/250070/2020 | Bc. Jan Vitvar | Praha / 02.07.2020 |

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Akce: Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námítky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 02.07.2021

PIN: 8097

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/250070/2020

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

ŽADATEL

TOP CON SERVIS s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101428461

VYŘÍZENO DNE
09.12.2020

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101428461 ze dne 09.12.2020 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 09.06.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0101428461.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| | Podzemní vedení NN do 1 kV | | Stanice do 52 kV - stožárová | | Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci |
| | Nadzemní vedení NN do 1 kV | | Stanice do 52 kV - zděná | | Podzemní síť pro elektronickou komunikaci |
| | Podzemní vedení VN do 35 kV | | Transformovna (nad 52 kV) | | HDPE trubka |
| | Nadzemní vedení VN do 35 kV | | Prohlašující investice ČEZ Distribuce | <i>Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:</i> | |
| | Podzemní vedení VVN 110 kV | | Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě | | Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV |
| | Nadzemní vedení VVN 110 kV | | Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě | | Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV |
| | NN přívod odběratele | | Hranice katastrálního území | | Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV |
| | Zařízení technické infrastruktury | | | | Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV |
| | Cizí energetické vedení | | | | |
| | Zájmové území | | | | |



ŽADATEL
TOP CON SERVIS s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0700233495

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
02.07.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700233495 ze dne 02.07.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 02.07.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700233495.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |

TOP CON SERVIS s.r.o.
Varšavská 249/30
12000 Praha

naše značka
5002178839

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
02.07.2020

Věc:

Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice

K.ú. - p.č.: Kout na Šumavě

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gidservices.cz

I www.gidservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002178839 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha. K.ú.: Kout na Šumavě.



Obecní úřad Kout na Šumavě

Kout na Šumavě č. 1
345 02 Kout na Šumavě

TOP NOC SERVIS s.r.o.
Ing. Lenka Hluší, Ph.D.

v Koutě na Šumavě 15.7.2020

naše č.j.: OUKout/149/2020

vyřizuje: Bohuš Havlovic

věc: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

V prostoru stavby „Oprava mostu v km 24,922 Janovice – Domažlice“ se nenachází inženýrské sítě ve správě obce Kout na Šumavě.

S pozdravem

Bohuš Havlovic
starosta obce

Tel: 379 730 531
Fax: 379 730 249
e-mail: obec.kout@quick.cz
ou@koutnasumave.cz

IČO: 00253499
DIČ: CZ00253499

Bankovní spojení: GEMB Domažlice
Číslo účtu: 80027-704/0600

PRAVES, spol. s r.o.

Petrovická 286, 344 01 Domažlice

projekce, výstavba a provoz vodohospodářských a ekologických staveb
zapsáno v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 1583

**TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha 8**

VÁŠ DOPIS ZE DNE :

VAŠE ZNAČKA :

VYŘIZUJE
Vondraš

V DOMAŽLICÍCH, DNE
2.7.2020

„Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice“

V zájmovém území stavby se nenachází podzemní zařízení vodovodu a kanalizace ve správě PRAVES spol. s r.o.

S pozdravem

Vondraš Václav
vedoucí provozu VaK



tel, fax 379 725 478
tel. 379 725 639, 725 549

IČO
18230547

DIČ
CZ18230547

Od: Šťovíček František <StovicekF@spravazeleznic.cz>
Odesláno: pátek 9. října 2020 14:26
Komu: 'hlusi@topcon.cz'
Předmět: Sítě Most v ekm 24,922 Janovice - Domažlice

Dobrý den paní Hluší, zasílám vyjádření k sítím na mostě v ev. km 24,922

SEE PLZ – bez připomínek
SMT PLZ – bez připomínek
ST PLZ - V zájmovém území se nacházejí sítě ve správě ST Plzeň viz. Příloha (excel).
SŽ CTD - Upozorňujeme na probíhající investiční akci, v rámci které je i pokládka nové kabelizace (TK + HDPE).
Nutno respektovat stanovisko investora akce - Správy železnic, s.o., Stavební správy západ. Viz. příloha
SSZT PLZ - Upozorňujeme na probíhající výstavbu TZZ Domažlice - Kdyně, jejíž součástí je i pokládka nových kabelových tras.
Prosím o kontaktování investora stavby - Stavební správu Plzeň.

Prosím v případě nějakých doplňujících otázek ohledně výstavby se prosím obraťte na našeho pracovníka SMT pana Miroslava Stodolu, jenž se účastní KD stavby.

Děkuji.

StodolaM@spravazeleznic.cz

+420 724 932 576

František Šťovíček

**Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň**

Vedoucí provozního oddělení 1
Správa mostů a tunelů

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
T 972 522 156
M 728 770 396
E Stovicekf@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.szdc.cz/dolozka



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

TOP CON SERVIS s.r.o.
Lenka Hluší
Ke Stírce 56/1824
18200 Praha 8

Naše značka: **E28295/20**

V Praze dne: **2.7.2020**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Příloha č. 2

Situační plánec

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-855143.705417765 -1102673.29021209,-855151.896408377 -1102692.83057338,-855060.736782082 -1102730.91645589,-855051.318621918 -1102706.0672554,-855143.705417765 -1102673.29021209))



ŽADATEL
TOP CON SERVIS s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0201093344

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
02.07.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201093344 ze dne 02.07.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 02.07.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201093344.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



TOP CON SERVIS s.r.o.
Lenka Hluší
Varšavská 249/30
120 00 Praha - Vinohrady

V Praze, 2.7.2020

Naše zn.: **200702-0825187497**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě Vámi podané žádosti a předložené dokumentace ze dne **2.7.2020**, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com



Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_200702-0825187497.pdf