

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **Zast. Praha Klánovice, úprava rozhlasu pro cestující**

Číslo PS,SO **PS 0223**

Tisk: 20.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 01

Rozhlas pro cestující

1	75J1DA	Dodávka - Stožár pro 2 reproduktory rozhlasu bez základu <i>1: 6; viz. příloha č. 3</i>	kus	6,000
2	75J1DB	Dodávka - Základ prefabrikovaný pro reproduktorový stožár rozhlasu <i>2: 6; viz. příloha č. 3</i>	kus	6,000
3	75J1DE	Dodávka - Skříň na reproduktorový stožár rozhlasu úplná - Svorkovnice SV-12 <i>3: 6; viz. příloha č. 3</i>	kus	6,000
4	75J1DL	Dodávka - Ochranná trubka pro rozhlas <i>4: 6; viz. příloha č. 3</i>	kus	6,000
5	75J1DI	Dodávka - Konzola na reproduktor rozhlasu <i>5: 16; viz. příloha č. 3</i>	kus	16,000
6	75J1FD	Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu do 10 W <i>6: 7; viz. příloha č. 3</i>	kus	8,000
7	75J1ED	Dodávka - Směrový reproduktor rozhlasu do 10 W <i>7: 9; viz. příloha č. 3</i>	kus	6,000
8	75J1GG	Dodávka - Reproduktor rozhlasu stropní s nastavitelným výkonem <i>8: 3; viz. příloha č. 3</i>	kus	3,000
9	75J1HI	Dodávka - Reproduktorová skříň rozhlasu do 10 W <i>9: 2; viz. příloha č. 3</i>	kus	2,000
10	75J2AE	Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do vnitřní 19" skříně vč. připojení <i>10: 1; viz. příloha č. 3</i>	kus	1,000
11	75J2AI	Montáž (dem.) - Další jednotky zesilovače rozhlasu 100 W, připojení <i>11: 1; viz. příloha č. 3</i>	kus	1,000
12	75J2BC	Montáž (dem.) - Skříňkový reproduktor bez i s regulátorem hlasitosti, připojení na připravený rozvod s připravenou kabelovou nebo drátovou formou <i>12: 2; viz. příloha č. 3</i>	kus	2,000
13	75J2BF	Montáž (dem.) - Směrový nebo tlakový reproduktor bez připojeného regulátoru hlasitosti. Připojení na připravený rozvod s připravenou kabelovou nebo drátovou formou. <i>13: 16; viz. příloha č. 3</i>	kus	17,000
14	75J2DA	Montáž (dem.) - Rozhlasový stožár na předem připravený betonový základ, výstražný nátěr, bez ukolejnění a montáže průrazky. <i>14: 6; viz. příloha č. 3</i>	kus	6,000
15	75J2DC	Montáž (dem.) - Kabelová skříňka na rozhlasový stožár <i>15: 6; viz. příloha č. 3</i>	kus	6,000
16	75J2DI	Montáž (dem.) - Ochranná trubka <i>16: 6; viz. příloha č. 3</i>	kus	6,000
17	75J2DN	Montáž (dem.) - Konzola pro reproduktor a pod. na železnou konstrukci <i>17: 7; viz. příloha č. 3</i>	kus	7,000
18	75J2HG	Demontáž do šrotu - Vnitřní reproduktor rozhlasu <i>18: 3; viz. příloha č. 3</i>	kus	3,000
19	75J2HH	Demontáž do šrotu - Venkovní reproduktor rozhlasu <i>19: 12; viz. příloha č. 3</i>	kus	12,000
20	75J2HO	Demontáž do šrotu - Vnitřní kabelové rozvody rozhlasu <i>20: 30; viz. příloha č. 3</i>	m	30,000
21	75J2HP	Demontáž do šrotu - Venkovní kabelové rozvody rozhlasu <i>21: 60; viz. příloha č. 3</i>	m	60,000
22	75G9AB	Dodávka - Skříň 19", 22U, 600 x 600 mm <i>22: 1; viz. příloha č. 3</i>	kus	1,000
23	75G9EA	Montáž (dem.) - Skříň 19" - 15U až 22U <i>23: 1; viz. příloha č. 3</i>	kus	1,000
24	75G9EC	Montáž (dem.) - Díl do 19" skříně <i>24: 3; viz. příloha č. 3</i>	kus	3,000
25	75HODA	Dodávka - Ventilace <i>25: 1; viz. příloha č. 3</i>	kus	1,000
26	75HODC	Dodávka - Panel zaslepovací <i>26: 1; viz. příloha č. 3</i>	kus	1,000
27	75HODD	Dodávka - Podstavec / kolečka / nohy vymešovací <i>27: 1; viz. příloha č. 3</i>	kus	1,000
28	75HODE	Dodávka - Police a vana montážní <i>28: 1; viz. příloha č. 3</i>	kus	1,000
29	75HODG	Dodávka - Panel vyvazovací <i>29: 1; viz. příloha č. 3</i>	kus	1,000
30	75HODH	Dodávka - Rošt vyvazovací <i>30: 1; viz. příloha č. 3</i>	kus	1,000

31	75HODJ	Dodávka - Panel jističový 31: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
32	75HODK	Dodávka - Přívod napájecí 32: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
33	75HODL	Dodávka - Místek zemnicí 33: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
34	75HOEB	Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 40U až 47U 34: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
35	75HOGA	Montáž (dem.) - Ventilace 35: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
36	75HOGD	Montáž (dem.) - Podstavec / kolečka / nohy vymešovací 36: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
37	75HOGE	Montáž (dem.) - Police a vana montážní 37: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
38	75HOGG	Montáž (dem.) - Panel vyvazovací 38: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
39	75HOGH	Montáž (dem.) - Rošt vyvazovací 39: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
40	75HOGJ	Montáž (dem.) - Panel jističový 40: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
41	75HOGK	Montáž (dem.) - Přívod napájecí 41: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
42	75HOGI	Montáž (dem.) - Místek zemnicí 42: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
43	75K6KE	Dodávka - Switch L3, 24 / 48 portů, optické rozhraní 1Gb s dlouhým dosahem 43: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
44	75K6LC	Montáž (dem.) - 1G ethernet switch L3, 24 / 48 portů, optické / metalické rozhraní 44: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
45	75K6LF	Montáž: programování - 1G ethernet. switch L3: 24 / 48 portů: optické / metalické rozhraní 45: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
46	75K6LI	Montáž: konfigurační - 1G ethernet. switch L3: 24 / 48 portů: optické / metalické rozhraní 46: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
47	75K6LL	Montáž: oživení - 1G ethernet. switch L3: 24 / 48 portů: optické / metalické rozhraní 47: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
48	75I5EA	Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA a se zálohovaným napájením na 20 min. 48: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
49	75I6AB	Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA 49: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
50	75IABB	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování 50: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
51	75J2AK	Montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské přezkoušení žel. rozhlasového zařízení místně ovládaný po zkompletování do výkonu 400 W 51: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
52	75J2FC	Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení s měřením ZR nebo dálkovým ovládáním 300 W 52: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
53	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm 53: 530; viz. příloha č. 3	m	530,000
54	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený 54: 530; viz. příloha č. 3	m	530,000
55	75H8BC	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm 55: 95; viz. příloha č. 3	m	95,000
56	75H8HC	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do trubek / lišt 56: 95; viz. příloha č. 3	m	95,000
57	75GFHA	Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 12 vláken 57: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
58	75GFIA	Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 12 vláken 58: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
59	75H3DC	Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm 59: 30; viz. příloha č. 3	m	30,000
60	75H3DD	Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - Kryty; rohy; 60: 15; viz. příloha č. 3	kus	15,000
61	75H4AG	Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd) 61: 30; viz. příloha č. 3	m	30,000
62	75HMAB	Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP 62: 50; viz. příloha č. 3	m	50,000
63	75HMDA	Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt 63: 50; viz. příloha č. 3	m	50,000
64	75HHAE	Dodávka - Rozvaděč pod omítku pro svorkovnice LSA pro 100 párů 64: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
65	75HHBC	Montáž (dem.) - Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA do 200 párů 65: 1; viz. příloha č. 3	kus	1,000
66	75HGAB	Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	10,000

67	75HGBB	66: 10; viz. příloha č. 3 Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací 67: 10; viz. příloha č. 3	kus	10,000
Díl: 02		Hodiny		
68	75J3AB	Dodávka - Hlavní hodiny jednolinkové s akumulátorem 68: 1; viz. TZ	kus	1,000
69	75J3AD	Dodávka - Přijímač DCF 69: 1; viz. TZ	kus	1,000
70	75J3AG	Dodávka - Linkový rozvaděč se síťovým zdrojem 70: 1; viz. TZ	kus	1,000
71	75J3BA	Dodávka - Podružné hodiny vnitřní ručičkové jednostranné 30 - 40 cm 71: 2; viz. TZ	kus	2,000
72	75J3DA	Montáž (dem.) - Hlavní hodiny bez akumulátoru 72: 1; viz. TZ	kus	1,000
73	75J3DD	Montáž (dem.) - Přijímač DCF, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení. 73: 1; viz. TZ	kus	1,000
74	75J3DF	Montáž (dem.) - Linkový rozvaděč, připojení, přezkoušení a seřízení 74: 1; viz. TZ	kus	1,000
75	75J3DG	Montáž (dem.) - Podružné hodiny vnitřní jednostranné Ø 30 - 80 cm 75: 2; viz. TZ	kus	2,000
76	75J3FF	Dodávka - Podružné nebo autonomní hodiny venkovní ručičkové dvoustranné 60 cm 76: 1; viz. TZ	kus	1,000
77	75J3IA	Montáž (dem.) - Hodiny venkovní jednostranné nebo dvoustranné na úchytné body nebo na konstrukci, připojení, přezkoušení a nastavení 77: 1; viz. TZ	kus	1,000
78	75J3IF	Montáž (dem.) - Závěs pro podružné hodiny dvoustranné 60-80 cm včetně upevnění závěsu na předem připravené body nebo na konstrukci 78: 1; viz. TZ	kus	1,000
79	75J3JA	Demontáž do šrotu - Venkovní hodiny jednostranné nebo dvoustranné 79: 1; viz. TZ	kus	1,000
80	75H8BC	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm 80: 20; viz. TZ	m	20,000
81	75H8HC	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do trubek / lišt 81: 20; viz. TZ	m	20,000
Díl: 03		Zemní práce		
82	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice 82: 0,36; viz. C - koord. sit.	km	0,360
83	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 83: 6; viz. C - koord. sit.	m3	6,000
84	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4 84: 6; viz. C - koord. sit.	m3	6,000
85	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 85: 360; viz. C - koord. sit.	m	360,000
86	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm 86: 320; viz. C - koord. sit.	m	320,000
87	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm 87: 110; viz. C - koord. sit.	m	110,000
88	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm 88: 320; viz. C - koord. sit.	m	320,000
89	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm 89: 60; viz. C - koord. sit.	m	60,000
90	701DBB	Průraz zdívem v cihlové zdi do tl. 30cm 90: 2; viz. C - koord. sit.	kus	2,000
91	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy 91: 2; viz. C - koord. sit.	kus	2,000
92	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm 92: 15; viz. C - koord. sit.	m	15,000
93	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt 93: 2; viz. C - koord. sit.	m3	2,000
94	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km 94: 3; viz. C - koord. sit.	t	3,000
95	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km 95: 2; viz. C - koord. sit.	t	2,000