










| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|---|---|------------|
| 1a | <p>PRACOVNÍ STŮL - pravý</p> <p>- včetně opláštění čelní stěny. Stůl je spojen se stolem 1b. Pravá strana desky bude položena a připevněna na konzolách upevněných k levým dolním skříňkám (3).</p> <p>MATERIÁL PRACOVNÍ A SVISLÉ DESKY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm)</p> <p>MATERIÁL OPLÁŠTĚNÍ ČELNÍ STĚNY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm)</p> <p>Mezi skleněnou příčkou a stolem bude podél strany o délce 1540mm mezera 50mm, sloužící k protažení kabelů. Proto bude na této hraně přecházet (max.1cm) lišta, aby zamezila případnému skutálení tužky za stůl.</p> <p>Na straně mezery bude pod deskou připevněn kabelovodič.</p>  <p>č.místnosti: 02,03,04,05</p> | <p>půdorys</p>  <p>pohled</p>  <p>opláštění čelní stěny</p> | 4 |
| 1b | <p>PRACOVNÍ STŮL - levý</p> <p>- včetně opláštění čelní stěny a pokladního pultu. Stůl je spojen se stolem 1a. Levá strana desky bude položena a připevněna na boxu na PC (4a). Pravá strana bude připevněna k ke svislé desce pravého pracovního stolu (1a).</p> <p>V pravé části bude do stolové desky zapuštěna výklopná peněžní přihrádka s nerezovým víkem:</p>  <p>MATERIÁL PRACOVNÍ DESKY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm)</p> <p>MATERIÁL OPLÁŠTĚNÍ ČELNÍ STĚNY A POKLADNÍHO PULTU: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm)</p> <p>Mezi skleněnou příčkou a stolem bude podél strany o délce 1540mm mezera 50mm, sloužící k protažení kabelů. Proto bude na této hraně přecházet (max.1cm) lišta, aby zamezila případnému skutálení tužky za stůl.</p>  <p>Na straně mezery bude pod deskou připevněn kabelovodič.</p>  <p>č.místnosti: 02,03,04,05</p> | <p>řezopohled</p>  <p>půdorys</p>  <p>opláštění čelní stěny</p> <p>1a</p> <p>1b</p> <p>okladní pult</p> <p>POKLADNA</p> | 4 |


Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|----------------------|--------------|------------|
| 1b | PRACOVNÍ STŮL - levý | | |

řez pokladním pultem



řez mimo pokladní pult



| | |
|----|-----------------------|
| 1c | PRACOVNÍ STŮL - pravý |
|----|-----------------------|

- včetně opláštění čelní stěny a pokladního pultu.

Pravá strana desky bude položena a připevněna na konzolách upevněných k levým dolním skříňkám (3).


Levá strana bude spojena se stolem 1d.

MATERIÁL PRACOVNÍ DESKY:
laminátované dřevotřískové desky
v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm
(+ ABS hrana tl. 2mm)

MATERIÁL OPLÁŠTĚNÍ ČELNÍ STĚNY A
POKLADNÍHO PULTU:

laminátované dřevotřískové desky
v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm
(+ ABS hrana tl. 0,8mm)

Mezi skleněnou příčkou a stolem bude podél strany o délce 1540mm mezera 50mm, sloužící k protažení kabelů. Proto bude na této hraně přecházet (max.1cm) **lišta**, aby zamezila případnému skutálení tužky za stůl.




Na straně mezery bude pod deskou připevněn kabelovodič.



č.místnosti: 06,07,08,09

řezopohled



poznámka: místnost s pokladnou č.09 bude asi o 4cm užší - stůl 1d bude tedy v této místnosti o 4cm kratší (rozměr 1400mm se změní na 1360mm, ale princip zůstává stejný).

Technical drawing showing the front view of a cabinet door (1d) and its handle assembly (1c).

Dimensions and Features:

- Door (1d):**
 - Width: 700
 - Height: 1540
 - Front panel width: 120
 - Handle assembly height: 270
 - Handle assembly width: 400
 - Radius of the semi-circular cutout: R450
 - Distance from the bottom edge to the start of the semi-circular cutout: 530
 - Distance from the center of the handle to the center of the semi-circular cutout: 250
- Handle Assembly (1c):**
 - Label: 1c
 - Label: pokladni pult
 - Label: opláštění čelní stěny

řez pokladním pultem

TISK.

PC

25

725

103

622







130

800






pokladní pult

řez mimo pokladní pult








This diagram shows a side cross-section of the desk. On the left, a blue-outlined box labeled 'TISK.' is positioned on top of the desk surface. Below it, a blue-outlined box labeled 'PC' is located inside the desk's storage compartment. A black office chair is positioned in front of the desk. On the right side, a red-outlined box labeled 'pokladní pult' is shown, which is a cash drawer or terminal unit. A red dimension line on the left indicates a height of 750 from the floor to the top of the desk. Another red dimension line on the right indicates a height of 725 from the floor to the top of the cash drawer unit.

| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|---|---|------------|
| 2a | STOLOVÁ DESKA Deska bude položena na dolní skříňce (3) a zespodu k ní připevněna. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm) č.místnosti: 02,09 | <p>půdorys</p>  | 2 |
| 2b | STOLOVÁ DESKA Deska bude položena na dolní skříňce (3) a zespodu k ní připevněna. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm) č.místnosti: 03,04,05,06,07,08 | <p>půdorys</p>  | 10 |
| 2c | STOLOVÁ DESKA Deska bude položena na dolní skříňce (3) a zespodu k ní připevněna. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm) č.místnosti: 02,09 | <p>půdorys</p>  | 2 |
| 2d | STOLOVÁ DESKA Deska bude položena na dolní skříňce (3) a zespodu k ní připevněna. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm) č.místnosti: 03,08 | <p>půdorys</p>  | 2 |
| 3a | DOLNÍ SKŘÍŇKA - levá Skříňka bude přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. Na levé straně skříňky budou připevněny konzoly, na kterých bude připevněna pravá strana desky (1a). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. č.místnosti: 02 |  <p>nárys bokorys</p> | 1 |
| 3b | DOLNÍ SKŘÍŇKA - pravá Skříňka bude spojena s boxem na PC (4) a přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. č.místnosti: 03,04,05,06,07 |  <p>nárys bokorys</p> | 5 |







Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|--|---|------------|
| 3c | DOLNÍ SKŘÍŇKA - pravá Skříňka bude spojena s boxem na PC (4) a přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. |  <p>nárys bokorys</p> | 1 |
| 3d | DOLNÍ SKŘÍŇKA Skříňka bude přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. Na levé straně skříňky budou připevněny konzoly, na kterých bude bude připevněna pravá strana desky (1a). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. |  <p>nárys bokorys</p> | 2 |
| 3e | DOLNÍ SKŘÍŇKA - levá Skříňka bude přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. Na levé straně skříňky budou připevněny konzoly, na kterých bude bude připevněna pravá strana desky (1a). V místnosti 04 bude ve skříňce umístěn trezor v/š/h=35/50/36cm. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. |  <p>nárys bokorys</p> | 5 |
| 3f | DOLNÍ SKŘÍŇKA - levá Skříňka bude přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. Na levé straně skříňky budou připevněny konzoly, na kterých bude bude připevněna pravá strana desky (1a). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. |  <p>nárys bokorys</p> | 1 |
| 3g | DOLNÍ SKŘÍŇKA - pravá Skříňka bude spojena s boxem na PC (4) a přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. |  <p>nárys bokorys</p> | 1 |







Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|---|---|------------|
| 4a | BOX NA PC s uzamykatelným výsuvem Box bude spojen s dolní skříňkou (3) a přes půdu sešroubován se stolovou deskou (1). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Výsuv bude opatřen knopkou se zámkem:  č.místnosti: 02,03,04,05,06,07,08,09 |  <p>nárys řez bokorys</p> | 8 |
| 4b | PODSTAVEC PRO RACK MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. č.místnosti: 08 |  <p>nárys půdorys</p> | 1 |
| 5a | HORNÍ SKŘÍŇKA - velká Skříňka bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce a bude spojena příp. s vedlejší skříňkou (5b). Ve skříňce budou dvě volné police. Ve dvou skříňkách budou umístěny dva trezory v/š/h=18/28/25cm. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) úchytka horních skříněk - narážecí profil:  č.místnosti: 07,08 |  <p>nárys bokorys</p> | 3 |
| 5a+ | HORNÍ SKŘÍŇKA - velká uzamykatelná Skříňka bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce a bude spojena příp. s vedlejší skříňkou (5b). Ve skříňce budou dvě volné police. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Dvířka budou opatřena nábytkovým zámkem ze stříbrného kovu. úchytka horních skříněk - narážecí profil:  č.místnosti: 05,06 |  <p>nárys bokorys</p> | 4 |







Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|--|---|------------|
| 5b | <p>HORNÍ SKŘÍŇKA - malá</p> <p>Skříňka bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce a bude spojena s vedlejší skříňkou (5a,5a+,5d). Ve skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) úchytky horních skříněk - narážecí profil:</p>  <p>č.místnosti: 05,06,07,08,09</p> |  <p>narys bokorys</p> | 9 |
| 5c | <p>HORNÍ SKŘÍŇKA</p> <p>Skříňka bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce. Ve skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) úchytky horních skříněk - narážecí profil:</p>  <p>č.místnosti: 08</p> |  <p>narys bokorys</p> | 1 |
| 5d | <p>HORNÍ SKŘÍŇKA</p> <p>Skříňka bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce. Ve skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) úchytky horních skříněk - narážecí profil:</p>  <p>č.místnosti: 09</p> |  <p>narys bokorys</p> | 2 |





Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.





| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|---|---|------------|
| 5e | HORNÍ POLICE - menší Korpus s otevřenými pevnými policemi bude volně postaven na stolové desce (2). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) č.místnosti: 02 |  <p>nárýs bokorys</p> | 1 |
| 5f | HORNÍ POLICE - větší Korpus s otevřenými pevnými policemi bude volně postaven na stolové desce (2). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) č.místnosti: 03,04 |  <p>nárýs bokorys</p> | 2 |
| 5g | HORNÍ POLICE - s roletou Korpus s otevřenými pevnými přepážkami a roletou bude volně postaven na stolové desce (2). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Přepážky budou z lamina tl. 8 nebo 10mm. Roleta bude uzamykatelná a bude mít kovový stříbrný vzhled. č.místnosti: 04 |  <p>nárýs bokorys</p> | 1 |
| 5h | HORNÍ POLICE - doplňující Korpus s otevřenými pevnými policemi bude navazovat na horní police s roletou (5g) a bude volně postaven na stolové desce (2). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) č.místnosti: 04 |  <p>nárýs bokorys</p> | 1 |
| 6a | UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA - zavěšená Skříňka bude zavěšená nad rozvaděčem UT. Skříňka bude obsahovat čtyři samostatné uzamykatelné skříňky. V každé skříňce bude jedna volná police. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:  č.místnosti: 02a,09a |  <p>nárýs bokorys</p> | 2 |

Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.







| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|--|---|------------|
| 6b | <p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA</p> <p>Skříňka bude obsahovat čtyři samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce bude jedna volná police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 03a</p> |  <p>nárys bokorys</p> | 1 |
| 6c | <p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA</p> <p>Skříňka bude obsahovat čtyři samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce bude jedna volná police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 04a</p> |  <p>nárys bokorys</p> | 2 |
| 6d | <p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ</p> <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády k přičce (proti překlopení). Skříň bude obsahovat šest samostatně uzamykatelných skříňek. V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 05a</p> |  <p>nárys bokorys</p> | 1 |

Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.



| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU (nárys / bokorys) | počet kusů |
|------|---|--|------------|
| 6e | <p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ</p> <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce (proti překlopení). Skříň bude obsahovat dvě samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 05a,06a</p> |  | 2 |
| 6f | <p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ</p> <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce (proti překlopení). Skříň bude obsahovat dvě samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 06a</p> |  <p style="text-align: center;">nárys bokorys</p> | 1 |

| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|---|--|------------|
| 6g | <p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ</p> <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce (proti překlopení). Skříň bude obsahovat dvě samostatné uzamykatelné skříňky. V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 07a,08a</p> |  <p>nárys bokorys</p> | 2 |
| 6h | <p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ</p> <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce (proti překlopení). Skříň bude obsahovat dvě malé a dvě velké samostatné uzamykatelné skříňky. V každé malé skříňce budou dvě volné police. V každé velké skříňce bude jedna pevná police (asi 300mm od půdy skříňky) a pod ní šatní tyč.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 07a,08a</p> |  <p>nárys bokorys</p> | 2 |

Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU (nárys / bokorys) | počet kusů |
|------|---|--|------------|
| 7a | UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY NA OSOBNÍ VĚCI <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády ke zdi (proti překlopení) a spojena s vedlejšími skříňkami (7a). Skříň bude obsahovat osm samostatně uzamykatelných skříňek. V každé skříňce bude jedna volná police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.</p> <p>Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 11</p> |  | 2 |
| 7b | UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY NA OSOBNÍ VĚCI VČETNĚ SKŘÍŇKY NA TREZORY <p>Skříňka bude obsahovat prostor pro dva trezory a čtyři samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce bude jedna volná police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.</p> <p>Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 10</p> |  | 1 |
| 8a | SKŘÍŇKA V ZÁZEMÍ pod mikrovlnnou troubou - větší <p>Ve skříňce budou tři volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.</p> <p>č.místnosti: 11</p> |  | 1 |
| 8b | SKŘÍŇKA V ZÁZEMÍ pod mikrovlnnou troubou - menší <p>Ve skříňce budou tři volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.</p> <p>č.místnosti: 10</p> |  | 1 |

Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|--|--|------------|
| 9a | <p>KUCHYŇSKÁ LINKA - levá</p> <p>Horní skříňky budou zavěšeny. Spodní korpusy budou na nožičkách s naklapávacím soklem.</p> <p>Plocha nad pracovní deskou bude ze tří stran obložena z rubu lakovaným sklem bílé barvy. Spára mezi pracovní deskou a sklem bude vytmelena transparentním sanitárním silikonovým tmelem.</p> <p>V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>Pod dřezem bude výsuv na vestavný odpadkový koš.</p> <p>Na spodní desce horní police bude zafrézovaný LED-pásek s opálovým krytím (barva světla: TEPLÁ BÍLÁ).</p> <p>MATERIÁL: HORNÍ I SPODNÍ SKŘÍŇKY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Úchytka horních skříněk - narážecí profil.</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: laminátovaná dřevotřísková deska pracovní deska s postformingovou hranou v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 38mm</p> <p>SOKL: laminátovaná dřevotřísková deska v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm)</p> <p>č.místnosti: 11</p> | <p>nárys řez</p>  | 1 |
| 9b | <p>KUCHYŇSKÁ LINKA - pravá</p> <p>Horní skříňky budou zavěšeny. Spodní korpusy budou na nožičkách s naklapávacím soklem.</p> <p>Plocha nad pracovní deskou bude ze tří stran obložena z rubu lakovaným sklem bílé barvy. Spára mezi pracovní deskou a sklem bude vytmelena transparentním sanitárním silikonovým tmelem.</p> <p>V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>Pod dřezem bude výsuv na vestavný odpadkový koš.</p> <p>Na spodní desce horní police bude zafrézovaný LED-pásek s opálovým krytím (barva světla: TEPLÁ BÍLÁ).</p> <p>MATERIÁL: HORNÍ I SPODNÍ SKŘÍŇKY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Úchytka horních skříněk - narážecí profil.</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: laminátovaná dřevotřísková deska pracovní deska s postformingovou hranou v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 38mm</p> <p>SOKL: laminátovaná dřevotřísková deska v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm)</p> <p>č.místnosti: 10</p> | <p>řez nárys</p>  | 1 |

Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

| ozn. | NÁZEV A SPECIFIKACE | VÝKRES TVARU | počet kusů |
|------|---|-----------------------------|------------|
| 10 | STOLEK STOLOVÁ DESKA: kulatá PODNOŽ: leštěný kov č.místnosti: 10,11 | <p>nárys</p> <p>půdorys</p> | 3 |
| 11 | PRACOVNÍ STŮL Stolová deska bude položena (a zespodu sešroubována) na dvou boxech. Na boxu pro umístění padacího trezoru a na boxu pro PC s uzamykatelným výsuvem. MATERIÁL: STOLOVÁ DESKA - laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm) BOXY - laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpusy boxů budou postaveny na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Výsuv bude opatřen knopkou se zámkem: Na straně u zdi bude pod deskou připevněn kabelovodič. | <p>nárys</p> <p>půdorys</p> | 1 |
| 12 | SKŘÍŇ NA TREZORY Skříň bude obsahovat prostor pro šest trezorů. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. č.místnosti: 11 | <p>nárys</p> <p>bokorys</p> | 3 |

Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.