



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.: 19-024-10-513
Ze dne: 2. 3. 2020
Čj.: MSK 32028/2020
Sp. zn.: ŽPZ/6539/2020/Šan
250.4 S5 N
Vyřizuje: Ing. Naděžda Šancerová
Telefon: 595 622 597
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2020-04-02

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 55
639 00 Brno

Závazné stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě § 19 odst. 1 a 2 a § 41a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání s Obvodním báňským úřadem pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,

závazné stanovisko

k umístění stavby „ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice“ v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ“) české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska černého uhlí, v CHLÚ Karviná-Doly pro výhradní ložiska hořlavého zemního plynu a v chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (dále jen „CHÚZZK“) Hradiště na pozemcích parc. č. 270/17, 269, 276/1, 2263 v katastrálním území Třinec, obec Třinec, na pozemcích parc. č. st. 197, 2179/1 v katastrálním území Ropice, obec Ropice, na pozemcích parc. č. 3346/1, 3343/26, 3343/36, 2281/4, 3343/7 v katastrálním území Český Těšín, obec Český Těšín, na pozemcích parc. č. 4040/13, 4041/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, na pozemku parc. č. 2240/10 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, na pozemku parc. č. 275 v katastrálním území Podobora, obec Chotěbuz, na pozemcích parc. č. 2715/10, 570/4, 570/3, 570/5 v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná; žadatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupen na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno. **Krajský úřad souhlasí s umístěním stavby a vzhledem k charakteru stavby nestanovuje podmínky provedení stavby.**

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 2. 3. 2020 žádost žadatele o vydání závazného stanoviska k umístění stavby podle § 19 horního zákona. Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2), dle předložené projektové dokumentace (vypracoval Signal Projekt s.r.o., 01/2020). Jedná se o úsek Mosty u Jablunkova st. Hr. – Bohumín. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Stavba se podle „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese

Karviná" nachází na ploše „C2“, „N“, „Bk“ CHLÚ české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska černého uhlí, v CHLÚ Karviná-Doly pro hořlavý zemní plyn a CHÚZZK Hradiště pro hořlavý zemní plyn.

Stavba na pozemcích parc. č. 270/17, 269, 276/1, 2263 v katastrálním území Třinec, obec Třinec a na pozemcích parc. č. st. 197, 2179/1 v katastrálním území Ropice, obec Ropice se nachází na ploše „C2“.

Stavba na pozemcích parc. č. 3346/1, 3343/26, 3343/36, 2281/4, 3343/7 v katastrálním území Český Těšín, obec Český Těšín, na pozemcích parc. č. 4040/13, 4041/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, na pozemku parc. č. 2240/10 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná a na pozemku parc. č. 275 v katastrálním území Podobora, obec Chotěbuz se nachází na ploše „N“.

Stavba na pozemcích parc. č. 2715/10, 570/4, 570/3, 570/5 v katastrálním území Louky nad Olší, obec Karviná se nachází na ploše „Bk“.

Stavba na pozemku parc. č. 3346/1 v katastrálním území Český Těšín, obec Český Těšín se nachází v CHÚZZK Hradiště.

Podle § 19 odst. 1 a 2 horního zákona umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. Žadatel povolení o umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem.

Současně platí, že záměr není stavbou projektu společného zájmu energetické infrastruktury, kdy uplatňuje závazné stanovisko Český báňský úřad, pokud jde o umístění takové stavby ve společném územním a stavebním řízení.

Krajský úřad požádal Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále „OBÚ“) o projednání stavby, podle § 19 horního zákona, dopisem č. j. MSK 33425/2020 ze dne 4. 3. 2020. Krajský úřad obdržel výsledek projednání OBÚ dne 12. 3. 2020 (zn. SBS 09033/2020/OBÚ-05/2 ze dne 9. 3. 2020).

Krajský úřad při vydání závazného stanoviska podle § 19 horního zákona přihlédl k rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, ve věci změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve, č. j. 748/580/16,30134/ENV ze dne 3. 5. 2016, ve kterém podle přílohy č. 1, v návaznosti na ČSN 73 0039, odpovídá plocha „Bk“ III. skupině stavenišť (článek 3.1.2.). V ploše „N“ jsou veškeré stavby a zařízení, nesouvisějící s dobýváním, umístovány a povolovány, aniž by vyžadovaly provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování. Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části CHLÚ české části Hornoslezské pánve, č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998, jsou v ploše „C2“ veškeré stavby a zařízení nesouvisějící s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

Podmínky ochrany ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje v CHLÚ Karviná-Doly jsou upraveny rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, č.j. 580/564/22/A-10/03 ze dne 10. 9. 2003. Závazné stanovisko krajského úřadu dle § 19 horního zákona je nutné pouze pro stavby související s vyhledáváním, průzkumem a dobýváním jiných výhradních ložisek. Povolení veškerých ostatních staveb je možné bez jakéhokoliv omezení.

Podmínky ochrany horninové struktury výhradního ložiska hořlavého zemního plynu Žukov v CHÚZZK Hradiště a jejího okolí (využití pro PZP Třanovice) jsou upraveny rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. 580/253/22/A-10/01, ze dne 6. 6. 2001. Stavby, které svými zjevnými vlivy nepřesahují hloubku 40 m pod povrchem, lze povolit bez jakéhokoliv omezení.

Dále krajský úřad přihlédl k výše uvedenému projednání s OBÚ, který navrhl zajištění stavby v ploše „B_K“ na III. skupinu stavenišť v souladu s ČSN 73 0039. Vzhledem k charakteru stavby v ploše „B_K“ – činnosti v budově, a na základě výše uvedených podkladů krajský úřad nestanovil podmínky provedení stavby.

Závazné stanovisko je vydáno pouze z hlediska § 19 horního zákona a jiné, zákonem chráněné zájmy, uplatněné orgány státní správy v územním a stavebním řízení, jím nejsou dotčeny.

POUČENÍ

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. Ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu se proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **129130230-32516-200529092144** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 771356619 byla systémem přenesena dne 08.04.2020 v 10:57:03. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 29.05.2020 v 09:21:52. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **50 70 FD**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **08.04.2020 10:59:45**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 47**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..**

Odesílající datová schránka:

Název: Moravskoslezský kraj

Adresa: 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, CZ

ID datové schránky: 8x6bxsd

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 29.05.2020 v 09:22:04. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.05.2020 08:34:32. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4E C4 B3**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení, Odbor životního prostředí a zemědělství, 2951, Moravskoslezský kraj [IČ 70890692]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 29.05.2020 v 09:22:04. Údaje o časovém razítku: datum a čas **08.04.2020 10:09:24**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 6F C5**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..**

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 29.05.2020 v 09:22:04. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.05.2020 08:34:32. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4E C4 B3**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Dana Kučová, vedoucí oddělení, Odbor životního prostředí a zemědělství, 2951, Moravskoslezský kraj [IČ 70890692]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 29.05.2020 v 09:22:04. Údaje o časovém razítku: datum a čas **08.04.2020 10:10:15**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 6F C5**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..**

Vystavil: Statutární město Karviná

Pracoviště: Statutární město Karviná - budova C

V Karviné dne 29.05.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

ASTRID CHADIMOVÁ

Otisk úředního razítka:



129130230-32516-200529092144

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.