

Název stanice	Předpokládaný rok realizace	Počet míst P+R	Počet dobíjecích bodů	Předpokládané výkony dobíjecích bodů	Předpokládané technické řešení	Předpokládané náklady stavebního úprav	Odkaz na Fotografi	Parcela/vlastník	Poznámka
Dolní Boustov	2022	14	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	
České Velenice	2023	20	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	jedná se o stávající stav, součástí se nevyskytuje
Mosť	2025	44	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	
Lovosice	2022	46	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	
Benešov n.R.	2021	30	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	
Třebíč	2024	13	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	
Franstkovské lázně	2025	30	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	realizace P+R bude muset být koordinována s akci Podzemní železnice
Ostrov n.O.	2031	25	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	
Batelov	2023	30	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	pocet míst bude stanovován až dle DÚSP
Chodov	2022	28	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	
Chomutov	2025	81	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	vlastní záměr
Praha hl.n.	2021 2024	0 120	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	
Teplice v Čechách	2024	83	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	další parkoviště uvažována jako součást I+R+D
Nýřany	2024	10	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	
Roudnice nad Labem	2023	77	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	Ohled, není potvrzen
Čeb	2017	17	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	Další parkoviště sloužící i nájezdu z 25 míst
AS	2023	24	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	
Hluboká nad Vltavou	2023	10	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	ohled není ani ZP
Kaňčejov	2023	20	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	Ohled není ani ZP
Vejprnice	2024	20	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	ohled
Kadaň-Pruněvoh	2024	50	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	ohled
Vranovice	2030	16	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	ohled
Velké Žemossky	2024-2027	18	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	ohled
Mělník	2026-2030	prozatím neurčeno		Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	ohled
Lbčov	2026-2030	prozatím neurčeno		Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	ohled
Sádky	2026-2030	prozatím neurčeno		Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	ohled
Holky	2026-2030	prozatím neurčeno		Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	ohled
Polepy	2026-2030	prozatím neurčeno		Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice, s.o.	ohled
Rybník	2024	28	Postup dle §48b Vyhlášky č. 266/2021 Sb., proto bude instalována CPS 1 DS	Předpokládá instalace pomalu dobíjecích stanic využívaných provozovateli. Instalací rychle DS s uří provozovatel na základě zbytného účinku na místě samém.	Předpokládá inteligentní DS s automatickou regulací výkonu. Přesné technické řešení bude známo po využití dodavatele a provozovatele DS.	Předpokládá náklady na materiál ca 51 687,- Kč na vložení chránky a stavení přifavorit na osazení DS. Přesné náklady budou upřesněny v rámci projektu pro stavební povolení	https://www.zemepis.cz/zakladni-informace/139143-2842364311.html https://mapy.ceskatelevize.cz/obrazek/podrobenost/?x=139143&y=2842364311&z=16	Správa Jelenice	

