



Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
2P01	Schodiště	11,25 m²
2P02	Půdní prostor	391,80 m²

Legenda materiálů

- Konstrukce stávající - cihelné zdvo
- Kontakt zatepl. systém ETICS s mini.izolantem, tl.140mm

Legenda prvků

Číslo	Prvek krovu	Profil (mm)
1	Pozednice	100/150
2	Vazní trám	190/200
3	Středová vaznice	150/150
4	Šikný sloupek	200/150
5	Pásek	160/140
6	Krokev	100/150
7	Vzpěra	150/150
8	Vaznice	150/150

Poznámka

Sněhové háky a odvětrání budou provedeny v množství a provedení dle technického listu dodavatele

Skladba střešní krytiny

Plechová střešní krytina  
Kontraláté 40x60mm - impregnované - os.vzdal. - 350mm  
Laté 40x60mm - impregnované  
Difúzní pojistná folie - spoje přelepit  
Krokev 100/150 + skelná vlna, tl.150mm - R= 4.2 m²K/W  
Krovové závěsy + pozink rošt + skelná vlna, tl.60mm  
Parozábrana



Hl. projektant	Hladík T.	Vypracoval	Hladík T.
Zodp. projektant	Hladík T.	Kraj	Ústecký
Investor			
Správa železnic, státní organizace			
Název akce			
Rybniště ON - oprava objektu			
Oddíl			
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
Výkres			
Půdní prostor - nový stav			

<b>ZEFRA</b> PROJEKT/ATELIER	
Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí n.L., IČ 066 86 982 mob 736 538 362, zefraprojekt@zefraprojekt.cz	
Datum	06/2021
Stupeň	DSP
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	
<b>D9</b>	