


Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
0P01	Vstupní hala	15,65 m²
0P02	Chodba	6,65 m²
0P03	Schodiště	12,70 m²
0P04	Technologie	11,85 m²
0P05	Sklad	12,75 m²
0P06	Sklad	22,75 m²
0P07	WC	1,80 m
0P08	Koupelna	4,35 m²
0P09	Chodba	4,50 m²
0P10	Technická místnost	10,15 m²
0P11	Salna	12,40 m²
0P12	Dražní kancelář	31,20 m²
0P13	Deník místnost	14,70 m²
0P14	Čekárna	21,05 m²
0P15	Předstín WC	6,60 m²
0P16	Sklad	25,05 m²
0P17	Sklad	64,25 m²
0P18	WC invalidů / ženy	2,85 m²
0P19	Umyvadlo muži	2,30 m²
0P20	Piscár muži	1,75 m²
0P21	WC muži	1,90 m²
0P24	Sklad	4,60 m²
0P25	Uklízková komera	3,15 m²
0P26	Pokoř	17,65 m²
0P27	Chodba	17,50 m²
0P28	Předsínř	4,60 m²
0P29		
0P30	Koupelna	6,15 m²
0P31	Chodba	11,00 m²



- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 1 | EL. ZÁSOBNÍK TV
NAPŘ. OKCEV 123
OBJEM TV 123L
EL. PŘÍKON 2,2 kW
NAPĚTÍ 230V | 3 | TLAKOVÝ EL. PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TV
V PODHLEDU
NAPŘ. HA-DR 135
EL. PŘÍKON 3,5 kW
NAPĚTÍ 230V |  |
| | | | | |
| 2 | TLAKOVÝ EL. ZÁSOBNÍK TV
POD DŘEZ
NAPŘ. TO 10.1 IN
OBJEM TV 9,6L
EL. PŘÍKON 1,5 kW
NAPĚTÍ 230V | | | <ul style="list-style-type: none"> - VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDI A V PODLAZE - POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP, PN 16. - POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm. - JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY MIMO VANY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ Ø20. |
| | | | | |

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>ING. DANIEL FLORIÁN</div> <div>PROJEKTANT VYTÁPENÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI</div> <div>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2</div> <div>TEL. : 723 373 167</div> <div>E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz</div>				
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN						
INVESTOR				SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDENÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1		DATUM 10. 2021	MÉRÍTKO 1 : 100	STUPĚŇ DSP
AKCE				RYBNÍŠTĚ ON - OPRAVA OBJEKTU RYBNÍŠTĚ 133, 407 51 RYBNÍŠTĚ		ZAK. ČÍSLO P2955-21	FORMÁT 2A4	
PROFESE				D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV				P2955 004 - 21				
				PŮDORYS 1.NP - VODOVOD				