

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Jízdní řád 2021/2022  
V Ústí nad Labem dne 18.02.2022

Č.j.: 493/2022-SŽ-OŘ UNL-NŘP

Zpracovatel:  
Ing. Jan Vomáčka, hlavní zpracovatel

tel.: +420 972 424 002  
e-mail: Vomacka@spravazeleznice.cz

**Věc:** Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa  
Rekonstrukce náspu v km 71,250 – 71,280 a 72,300 – 72,350  
Oprava mostní konstrukce v km 82,697  
Kácení a svoz dřevin v úseku Blíževedly – Česká Lípa

## ROZKAZ O VÝLUCE č. 73059

Výlukové rameno: 503, 539

### Adresáti:

Správa železnic, státní organizace  
CDP Praha

OŘ Ústí nad Labem

PO: Děčín, Most, Ústí nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Kolín, Liberec

### Na vědomí:

Správa železnic, státní organizace

GR: O11, O12, O15, O16, O18

OJ: OŘ Hradec Králové, OŘ Praha

### **Dopravci**

AŽD Praha s.r.o.

České dráhy, a. s.

ČD Cargo a. s.

### **Ostatní**

ČD – Telematika a. s.

### *Záznam o změnách*

| Změna                       |             | ROV     |            |         |
|-----------------------------|-------------|---------|------------|---------|
| číslo   č.j.                | účinnost od | opravil | dne        | podpis  |
| 1   3967/2022-SŽ-OŘ UNL-NŘP | 02.03.2022  | Vomáčka | 01.03.2022 | Vomáčka |
| 2   4223/2022-SŽ-OŘ UNL-NŘP | 04.03.2022  | Vomáčka | 03.03.2022 | Vomáčka |
|                             |             |         |            |         |

## **1. Místo výluky:**

### **Etapu A:**

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Litoměřice horní nádraží - Liběšice

kolejově celá doprava Liběšice

kolejově traťová kolej Liběšice - Úštěk

kolejově záhlaví liběšické traťové koleje a navazující část zhlaví (výhybka č. 1) do km 61,550 v dopravně Úštěk

### **Etapu B:**

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Lovosice - Žalhostice

kolejově celá doprava Žalhostice

kolejově traťová kolej Žalhostice - Litoměřice horní nádraží

kolejově celá doprava Litoměřice horní nádraží

kolejově traťová kolej Velké Žernoseky - Žalhostice

### **Etapu C:**

Vyloučí se:

kolejově celá doprava Úštěk

další popis: vyjma liběšického záhlaví traťové koleje a části zhlaví (vyloučeno v etapě A)

kolejově traťová kolej Úštěk - Blíževedly

### **Etapu D:**

Vyloučí se:

kolejově celá doprava Blíževedly

kolejově traťová kolej Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží

## **2. Doba konání výluky:**

### **Etapu A, C:**

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

**08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky**

b) konec výluky koleje

**18:00 hodin - 151. den nepřetržité výluky**

### **Etapu B:**

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

**08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky**

b) konec výluky koleje

**18:00 hodin - 115. den nepřetržité výluky**

### **Etapu D:**

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

**08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky**

b) konec výluky koleje

**18:00 hodin - 47. den nepřetržité výluky**

## **3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:**

Předpokládané termíny konání výluk:

**A: 7. 3. – 4. 8. 2022**

**B: 7. 3. – 29. 6. 2022**

**C: 7. 3. – 4. 8. 2022**

**D: 7. 3. – 22. 4. 2022**

Souběhy výluk:

**A + C,**

**A + B + C,**

**A + B + C + D**

Výluky dle etapy A se musí konat s výlukou dle etapy C nebo výlukami dle etap B + C nebo s výlukami dle etap B + C + D.

Výluky dle etapy B se musí konat s výlukami dle etap A + C nebo s výlukami dle etap A + C + D.

Výluky dle etapy C se musí konat s výlukou dle etapy A nebo výlukami dle etap A + B nebo s výlukami dle etap A + B + D.

Výluky dle etapy D se musí konat s výlukami dle etap A + B + C.

Souběhy etap musí být dodrženy.

#### **4. Dopravná nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:**

##### **Etapa A:**

**dopravná Litoměřice horní nádraží** - dopravna určená pro OZOV (dle přílohy č. 29 předpisu SŽDC D7/2)

**dopravná Litoměřice horní nádraží** - pro výluky traťové koleje Litoměřice horní nádraží - Liběšice

**dopravná Liběšice** - pro výluky v ŽST Liběšice a výluky traťové koleje Liběšice - Úštěk

**dopravná Úštěk** - pro výluky v ŽST Úštěk

##### **Etapa B:**

**dopravná Litoměřice horní nádraží** - dopravna určená pro OZOV (dle přílohy č. 29 předpisu SŽDC D7/2)

**dopravná Litoměřice horní nádraží** - pro výluky v ŽST Litoměřice horní nádraží

**dopravná Žalhostice** - pro výluky v ŽST Žalhostice a pro výluky traťových kolejí Lovosice - Žalhostice, Velké Žernoseky - Žalhostice, Žalhostice - Litoměřice horní nádraží

##### **Etapa C:**

**dopravná Úštěk**

##### **Etapa D:**

**dopravná Česká Lípa hlavní nádraží** - dopravna určená pro OZOV (dle přílohy č. 29 předpisu SŽDC D7/2)

**dopravná Blíževedly** - pro traťovou kolej Blíževedly - Česká Lípa a pro výluky v ŽST Blíževedly

#### **5. Účel a rozsah prováděných prací:**

##### **Před výlukou v předstihu:**

- Bude vybudováno nové pracoviště výpravčího pro trať Lovosice – Česká Lípa.
- Bude položena nová kabelizace dle projektové dokumentace.

##### **Etapa A:**

- rekonstrukce železničního svršku a spodku v úseku Litoměřice horní nádraží – Liběšice
- **rekonstrukce** nástupiště a přístřešku v zastávce Trnovany u Litoměřic **a posun do nové km polohy**
- rekonstrukce železničních přejezdů v km 44,267, 44,691, 45,442, 46,827, 47,486, 47,949, 48,926, 54,358, 55,163, 55,751, 56,944, 57,226
- rekonstrukce mostních objektů v km 50,058, 51,311, 61,051
- přestavba železničního mostu v km 50,306 na propustek
- rekonstrukce propustků v km 40,035, 40,116, 40,589, 40,903, 41,354, 41,527, 41,721, 42,128, 42,423, 45,999, 46,058, 47,200, 47,936, 47,961, 54,427, 55,758, 55,978, 57,407
- oprava mostu v km 58,646
- oprava propustků v km 59,616, 59,682, 59,703, 60,256 a 61,456 včetně svrškových prací a výhybky č. 1 v ŽST Úštěk

##### **Etapa B:**

- rekonstrukce ŽST Žalhostice a přilehlého traťového úseku
- rekonstrukce nástupišť v ŽST Žalhostice
- rekonstrukce přejezdů v km 40,081, 40,800, 41,487, 41,715
- přestavba mostu v km 42,604 na propustek
- rekonstrukce mostních objektů
- rekonstrukce propustků v km 40,035, 40,116, 40,589, 40,903, 41,354, 41,527, 41,721, 42,128, 42,423

**Oprava mostu v km 43,158** (žalhostické záhlaví ŽST Litoměřice hor. n.) po MU z 25. 10. 2021 (náráz

autodomíchávače do mostu):

- výměna části mostnic včetně klínů pod mostnicemi a svrškových prací
- oprava ocelové konstrukce mostu včetně ložisek a výměny několika ocelových prvků

#### **Etapu C:**

- rekonstrukce železničního svršku a spodku v úseku **Ústě – Blíževedly** rekonstrukce propustků v km 68,825, 70,679, 71,230, 71,970, 78,732
- rekonstrukce PZZ v km 67,487

#### **Etapu D:**

- **rekonstrukce železničního svršku a spodku v úseku Zahrádky u České Lípy – Česká Lípa hlavní nádraží**
- kácení a svoz v km 72,200 – 72,300, 77,000 – 77,400, 82,700 – 82,800
- oprava 3. staniční koleje v dopravně Blíževedly
- oprava mostní konstrukce v km 82,697 – demontáž kolejového roštu, oprava rubu desky, položení nové hydroizolace, sanace betonu říms a spodní stavby, vytvoření nové přechodové oblasti, montáž kolejového svršku, doplnění, úprava a zhutnění štěrkového lože v okolí mostu

#### **Investice SSZ:**

- rekonstrukce náspu v km 71,250 – 71,280
- rekonstrukce náspu v km 72,300 – 72,350
- demolice mostu v km 83,475
- aktivace PZZ v km 74,557, 76,078, 76,540, 77,012

**Podíl ostatních organizací na výluce:** AŽD Praha, s. r. o.; EDIKT, a. s., České Budějovice

**Kilometrická poloha pracovního místa:** v rozsahu vyloučených kolejí

**Použitá mechanizace:** obnovovací stroj SMD 80, ASP, ASP výhybková, pluh pro úpravu štěrkového lože SSP 110 SW, zhutňovač štěrku, dynamický stabilizátor DGS 62 N, HV + výsypné vozy Faces, samovýsypné vozy Chopperdozátor, plošinové vozy Res, kolejový jeřáb Kirow, souprava pro přepravu dlouhých kolejnic SDK II, dvoucestné stavební stroje MHS + přívěsné vozíky, MUV, krácející rypadlo Menzi Muck

**Staniční koleje vyčleněné pro odstavení mechanizace, vozů se štěrkem a obytných vozů:**

**ŽST Velké Žernoseky:** koleje č. **5, 8, 8a** v době **1. 3. – 1. 4. 2022 a od 15. 5. 2022 do konce výluk**  
(stavební mechanizace, vykládka a nakládka pražců)

**ŽST Litoměřice dolní nádraží:** kolej č. **6c** v době **1. 3. – 1. 4. 2022 a od 15. 5. 2022 do konce výluk**  
(stavební mechanizace, vykládka a nakládka pražců)

**ŽST Litoměřice horní nádraží:** kolej č. **3** v době **od 29. 6. 2022 do 4. 8. 2022**

**ŽST Litoměřice dolní nádraží:** kolej č. **6c** v době **1. 3. – 1. 4. 2022 a od 15. 5. 2022 do konce výluk**  
(stavební mechanizace, vykládka a nakládka pražců)

**ŽST Litoměřice horní nádraží:** kolej č. **3** v době **od 29. 6. 2022 do 4. 8. 2022**

### **6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:**

#### **a) Provozní a dopravní opatření**

##### **Etapu A + C:**

- **Není možná jízda vlaků v úseku mezi ŽST Litoměřice horní nádraží - ŽST Blíževedly.**

##### **Etapu A + B + C:**

- **Není možná jízda vlaků v úseku mezi ŽST Lovosice - ŽST Blíževedly.**
- **Není možná jízda vlaků ze ŽST Žalhostice do ŽST Velké Žernoseky a opačně.**

##### **Etapu A + B + C + D:**

- **Není možná jízda vlaků v úseku mezi ŽST Lovosice - ŽST Česká Lípa hlavní nádraží.**
- **Není možná jízda vlaků ze ŽST Žalhostice do ŽST Velké Žernoseky a opačně.**

### **Opatření PO Liberec**

zpracovatel: Lipnický Mikuláš, tel 972 365 549, email: Lipnický@spravazeleznic.cz

### **Při výluce dle etapy D**

Odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby pro obvod OŘ Hradec Králové upravte VDS následovně:

### **ŽST Blíževedly, výpravčí**

noční směny 7./8.3. – 21./22.4.2022

VDS 19:00 – 07:00 hodin

### **Opatření přednosty PO Ústí nad Labem**

#### **Úprava výluky dopravní služby:**

#### **Etapa A + C:**

##### **ŽST Liběšice**

- Po zahájení etapy A tohoto ROV bude odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění ukončena dopravní služba výpravčího dne 07. 03. 2022 v předpokládaném čase v 18:55 hod. Dopravní služba výpravčího bude zahájena dne 04. 08. 2022 (předpokládaný čas 8:55 hod, před ukončením výluky). Odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění nahlásí výpravčí ŽST Liběšice ukončení dopravní služby výpravčímu 2 ŽST Lovosice na tel č. 972 432 532.
- Po zahájení etapy A tohoto ROV bude odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění ukončena dopravní služba závoráře Zv Horní Řepčice dne 07. 03. 2022 v předpokládaném čase 18:55 hod. do změny Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění. Závorářské stanoviště bude zrušeno. Odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění nahlásí závorář Zv Horní Řepčice ukončení dopravní služby výpravčímu 2 ŽST Lovosice na tel č. 972 432 532.

##### **ŽST Úštěk**

- Po zahájení etap A + C tohoto ROV bude odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění ukončena dopravní služba výpravčího a dozorce výhybek dne 07. 03. 2022 v předpokládaném čase 18:50 hod. Dopravní služba obou zaměstnanců bude zahájena dne 04. 08. 2022 (předpokládaný čas 8:55 hod., před ukončením výluky). Odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění nahlásí výpravčí ŽST Úštěk ukončení dopravní služby výpravčímu 2 ŽST Lovosice na tel č. 972 432 532.

#### **Etapa A + B + C:**

##### **ŽST Žalhostice**

- Po zahájení etapy B tohoto ROV bude odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění ukončena dopravní služba výpravčího dne 07. 03. 2022 v předpokládaném čase 18:20 hod. Dopravní služba výpravčího bude zahájena dne 29. 06. 2022 (před ukončením výluky). Odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění nahlásí výpravčí ŽST Žalhostice ukončení dopravní služby výpravčímu 2 ŽST Lovosice na tel č. 972 432 532.

##### **ŽST Litoměřice horní nádraží**

- Po zahájení etapy B tohoto ROV bude odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění ukončena dopravní služba výpravčího dne 07. 03. 2022 v předpokládaném čase 18:00 hod. Dopravní služba výpravčího bude zahájena dne 29. 06. 2022 (předpokládaný čas 8:00 hod., před ukončením výluky). Odchylně od Rozkazu o výluce dopravní služby v obvodu OŘ Ústí nad Labem pro GVD 2021/2022 v platném znění nahlásí výpravčí ŽST Litoměřice horní nádraží ukončení dopravní služby výpravčímu 2 ŽST Lovosice na tel č. 972 432 532.

**b) Opatření dopravce v osobní dopravě**

Marcela Veselá, tel.: +420 702 265 472, e-mail: Vesela@gr.cd.cz

**Opatření v osobní dopravě dopravce ČD, a. s.**

**Etapu A:**

Bude vydáno dodatečně změnou tohoto rozkazu.

**Etapu A + B:**

Bude vydáno dodatečně změnou tohoto rozkazu.

**Etapu A + B + C + D**

**Den před výlukou - †**

**06. 03. 2022**

**Odřekněte vlaky:**

**6121, 6123 v úseku Lovosice - Ústěk.**

**Nahrad'te ND - evidovaná:**

**6121, 6123 v úseku Lovosice - Ústěk.**

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

Lovosice

6120 / 6100pk

6121 / 6116pk

**Den výluky - ①**

**07., 14., 21., 28. 03. 2022,**

**04., 11. 04. 2022 a ② 19. 04. 2022**

**Odřekněte vlaky:**

**6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 v úseku Lovosice - Česká Lípa hl. n.,**

**6120, 6130, 6121, 6123 v úseku Lovosice - Ústěk,**

**6190, 6161 v úseku Ústěk - Česká Lípa hl.,**

**6131, 6132, 6133, 6134, 6135 v úseku Litoměřice h. n. - Ústěk,**

**6141, 6150, 6143, 6170, 6153, 6140, 6171, 6142, 6145, 6144, 6147, 6152, 6149, 6172, 6173, 6146 v úseku Lovosice - Litoměřice h. n.**

**Nahrad'te ND - evidovaná:**

**6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 v úseku Lovosice - Česká Lípa hl. n.,**

**6120, 6130, 6121, 6123 v úseku Lovosice - Ústěk,**

**6161 v úseku Ústěk - Česká Lípa hl.,**

**6131, 6132, 6133, 6134, 6135 v úseku Litoměřice h. n. - Ústěk,**

**6141, 6150, 6143, 6170, 6153, 6140, 6171, 6142, 6145, 6144, 6147, 6152, 6149, 6172, 6173, 6146 v úseku Lovosice - Litoměřice h. n.**

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

Lovosice

6141 / 6120

6101 / 6100

6143 / 6150

6103 / 6102

6153 / 6140  
6105 / 6104  
6107 / 6106  
6109 / 6108  
6145 / 6142  
6111 / 6110  
6147 / 6144  
6113 / 6112  
6149 / 6152  
6115 / 6114  
6121 / 6116  
6123 / 6146

**Den výluky - ②, ③, ④**

**08. - 10., 15. - 17., 22. - 24., 29. - 31. 03. 2022,**

**05. - 07., 12. - 13., 20. - 21. 04. 2022**

**Odřekněte vlaky:**

**6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 v úseku Lovosice - Česká Lípa hl. n.,**  
**6161 v úseku Úštěk - Česká Lípa hl. n.,**  
**6120, 6130, 6121, 6123 v úseku Lovosice - Úštěk,**  
**6131, 6132, 6133, 6134, 6135 v úseku Litoměřice h. n. - Úštěk,**  
**6141, 6150, 6143, 6170, 6153, 6140, 6171, 6142, 6145, 6144, 6147, 6152, 6149, 6172, 6173, 6146 v úseku Lovosice - Litoměřice h. n.**

**Nahradíte ND - evidovaná:**

**6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 v úseku Lovosice - Česká Lípa hl. n.,**  
**6120, 6130, 6121, 6123 v úseku Lovosice - Úštěk,**  
**6161 v úseku Úštěk - Česká Lípa hl.,**  
**6131, 6132, 6133, 6134, 6135 v úseku Litoměřice h. n. - Úštěk,**  
**6141, 6150, 6143, 6170, 6153, 6140, 6171, 6142, 6145, 6144, 6147, 6152, 6149, 6172, 6173, 6146 v úseku Lovosice - Litoměřice h. n.**

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

**Lovosice**

6141 / 6120  
6101 / 6100  
6143 / 6150  
6103 / 6102  
6153 / 6140  
6105 / 6104  
6107 / 6106  
6109 / 6108  
6145 / 6142  
6111 / 6110  
6147 / 6144  
6113 / 6112  
6149 / 6152  
6115 / 6114  
6121 / 6116  
6123 / 6146

**Den výluky - ⑤**

11., 18., 25. 03. 2022,

01., 08., 22. 04. 2022 a ④ 14. 04. 2022

**Odřekněte vlaky:**

6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 v úseku Lovosice - Česká Lípa hl. n.,  
6120, 6130, 6121, 6123 v úseku Lovosice - Úštěk,  
6161, 6191 v úseku Úštěk - Česká Lípa hl.,  
6131, 6132, 6133, 6134, 6135 v úseku Litoměřice h. n. - Úštěk,  
6141, 6150, 6143, 6170, 6153, 6140, 6171, 6142, 6145, 6144, 6147, 6152, 6149, 6172, 6173, 6146 v úseku Lovosice - Litoměřice h. n.

**Nahrad'te ND - evidovaná:**

6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 v úseku Lovosice - Česká Lípa hl. n.,  
6120, 6130, 6121, 6123 v úseku Lovosice - Úštěk,  
6161 v úseku Úštěk - Česká Lípa hl.,  
6131, 6132, 6133, 6134, 6135 v úseku Litoměřice h. n. - Úštěk,  
6141, 6150, 6143, 6170, 6153, 6140, 6171, 6142, 6145, 6144, 6147, 6152, 6149, 6172, 6173, 6146 v úseku Lovosice - Litoměřice h. n.

**Mimořádné obraty ve stanicích:**

Lovosice

6141 / 6120  
6101 / 6100  
6143 / 6150  
6103 / 6102  
6153 / 6140  
6105 / 6104  
6107 / 6106  
6109 / 6108  
6145 / 6142  
6111 / 6110  
6147 / 6144  
6113 / 6112  
6149 / 6152  
6115 / 6114  
6121 / 6116  
6123 / 6146

**Den výluky - ⑥ a †**

12. - 13., 19. - 20., 26. - 27. 03. 2022

02. - 03., 09. - 10., 15. - 18. 04. 2022

**Odřekněte vlaky:**

~~6100~~, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 v úseku Lovosice - Česká Lípa hl.n.,  
6120, ~~6100~~, 6121, 6123 v úseku Lovosice - Úštěk.

**Nahrad'te ND - evidovaná:**

~~6100~~, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 v úseku Lovosice - Česká Lípa hl.n.,  
6120, ~~6100~~, 6121, 6123 v úseku Lovosice - Úštěk.



**Mimořádné obraty ve stanicích:****Lovosice**

6101 / 6100

6103 / 6102

6105 / 6104

6107 / 6106

6109 / 6108

6111 / 6110

6113 / 6112

6115 / 6114

6121 / 6116

**Všeobecné informace pro celou dobu konání výluky:****Pokyny k vedení ND:**

Doprovázení ND doprovodem vlaku:

Všechny spoje ND jsou doprovázeny vlakovou četou.

Pro obsluhu ŽST Žalhostice je vedena mikrobusev linka (nevidovaná) v úseku Lovosice - Žalhostice - Litoměřice h. n. a zpět, není doprovázena vlakovou četou.

Pro obsluhu zastávky Dubičná je vedena mikrobusev linka (nevidovaná) v úseku Dubičná - Blíževedly a zpět, není doprovázena vlakovou četou. Cestující z Dubičné směr Litoměřice a opačně mohou použít mikrobusu s přestupem v Blíževedlech na náhradní autobusovou dopravu bez doplatku rozdílu jízdného.

**Zastávky ND:****Lovosice**

před staniční budovou (na autobusové zastávce R2)

**Lovosice závod**na autobusové zastávce *Lovosice, záv. 2***Litoměřice Cihelna**na autobusové zastávce *Litoměřice, Vojtěšské nám.***Litoměřice h. n.**na autobusové zastávce *Litoměřice, žel.st.hor.*na autobusové zastávce *Litoměřice, u pošty***Trnovany u Litoměřic**na autobusové zastávce *Trnovany***Ploskovice**na autobusové zastávce *Ploskovice, rozc. 1.5***Horní Řepčice**na autobusové zastávce *Horní Řepčice*

u odbočky k žel. zastávce

**Liběšice**na autobusové zastávce *Liběšice***Úštěk**na autobusové zastávce *Úštěk, žel.st.***Blíževedly**na silnici III/2605 na autobusové zastávce *Blíževedly, žel.st.***Kravaře v Čechách**v obci na autobusové zastávce *Kravaře***Stvolínky**v obci na autobusové zastávce *Stvolínky***Zahrádky u České Lípy**

místní komunikace před staniční budovu

**Česká Lípa hl. n.**

v Bulharské ulici před staniční budovou

**Zastávky mikrobusu - linka Dubičná:****Dubičná**

místní komunikace před žel. zastávkou

**Blíževedly**na silnici III/2605 na autobusové zastávce *Blíževedly, žel.st.***Zastávky mikrobusu - linka Žalhostice:****Lovosice**

před staniční budovou (na autobusové zastávce R2)

**Lovosice závod**na autobusové zastávce *Lovosice, záv. 2***Žalhostice**na autobusové zastávce *Žalhostice, žel.zast.***Litoměřice Cihelna**na autobusové zastávce *Litoměřice, Vojtěšské nám.***Litoměřice h. n.**na autobusové zastávce *Litoměřice, u pošty*

**Způsob ohlašování příjezdů a odjezdů ND:**

| ŽST                     | Hlášení příjezdu/<br>souhlas k odjezdu | Příjezd (P)/Odjezd (O)               | Telefonní spojení           |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Lovosice</b>         | vlaková četa, řidič                    | P- výpravčímu                        | 972 432 538<br>601 131 141  |
|                         | výpravčí                               | O- vlakové četě, řidiči              |                             |
| <b>Litoměřice h.n.</b>  | vlaková četa, řidič                    | P- <b>dopravnímu<br/>zaměstnanci</b> | 972 432 459<br>702 170 082  |
|                         | <b>dopravní zaměstnanec</b>            | O- vlakové četě, řidiči              |                             |
| <b>Ústěk</b>            | vlaková četa, řidič                    | P- výpravčímu <b>2<br/>Lovosice</b>  | 972 432 532<br>601 131 141  |
|                         | výpravčí <b>2 Lovosice</b>             | O- vlakové četě, řidiči              |                             |
| <b>Blíževedly</b>       | <b>vlaková četa / řidič</b>            | P- výpravčímu *                      | 972 362 324                 |
|                         | výpravčí *                             | O- <b>vlakové četě / řidiči</b>      |                             |
| <b>Česká Lípa hl.n.</b> | vlaková četa, řidič                    | P- výpravčímu                        | 972 362 601,<br>972 362 293 |
|                         | výpravčí                               | O- vlakové četě, řidiči              |                             |

\* ŽST Blíževedly bude obsazena výpravčím v době 7:00 hod. - 19:00 hod. (mimo pracovní dobu výpravčího dává souhlas k odjezdu vlaková četa podle výlukového jízdního řádu a to i mikrobusevé lince)

**Pokyn pro zveřejňování VJR:**

Výlukový JŘ je zveřejněn na portále <https://provoz.spravazeleznice.cz> ve složce Přístup na ŽDC / Výluky na tratích provozovaných SŽDC / Výlukové rozkazy / Opatření dopravce ČD k ROV případně na internetové adrese: [www.cd.cz](http://www.cd.cz) ve složce „Jízdní řád – Traťové jízdní řády“.

**Příslušné složky** ve svém obvodu **zajistí tisk a zveřejnění** výlukového jízdního řádu pro cestující veřejnost nejpozději 15 dní před začátkem jeho platnosti v následujících stanicích a zastávkách: na trati 087.

Jiří Pavlík, tel.: +420 737 204 549, e-mail: [PAVLIK.JIRI@AZD.CZ](mailto:PAVLIK.JIRI@AZD.CZ)

**Opatření v osobní dopravě dopravce AŽD Praha, s.r.o.**

**Dne 7.3.2022 od 7:30 hod.**

**Odrekněte a autobusy nahraďte vlaky:**

**v úseku Lovosice - Litoměřice h.n.**

25505, 25531, 25507, 25533, 25509, 25535, 25511, 25537, 25513, 25539, 25515, 25541, 25517, 25543, 25519 a 25549

**v úseku Litoměřice h.n. - Lovosice**

25506, 25532, 25508, 25534, 25510, 25536, 25512, 25538, 25514, 25540, 25516, 25542, 25518, 25548 a 25520

**Mimořádné obraty vlaků ve stanici Lovosice**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 25505 odstavit na kol.č.55 | 25513/25538                                |
| 25531/25506                | 25539/25514                                |
| 25507/25532                | 25515/25540                                |
| 25533/25508                | 25541/25516                                |
| 25509/25534                | 25517/25542                                |
| 25535/25510                | 25543/25518                                |
| 25511/25536                | 25519/25548 (LO – ÚNL)                     |
| 25537/25512                | 25549 (ÚNL – LO) / 25520                   |
|                            | 25521 zbrojení Sul. a odstavit na kol.č.55 |

**Ve dnech od 8.3.2022 do 28.6.2022****Platí v ****Odřekněte a autobusy nahradíte vlaky:****v úseku Lovosice - Litoměřice h.n.**



25545, 25547, 25501, 25503, 25505, 25531, 25507, 25533, 25509, 25535, 25511, 25537, 25513, 25539, 25515, 25541, 25517, 25543, 25519 a 25549

**v úseku Litoměřice h.n. - Lovosice**

25546, 25500, 25502, 25504, 25530, 25506, 25532, 25508, 25534, 25510, 25536, 25512, 25538, 25514, 25540, 25516, 25542, 25518, 25548 a 25520

**Mimořádné obraty vlaků ve stanici Lovosice**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 25500 přist. z kol. č.55 | 25537/25512                                |
| 25501/25502              | 25513/25538                                |
| 25503/25504              | 25539/25514                                |
| 25505/25530              | 25515/25540                                |
| 25531/25506              | 25541/25516                                |
| 25507/25532              | 25517/25542                                |
| 25533/25508              | 25543/25518                                |
| 25509/25534              | 25519/25548 (LO – ÚNL)                     |
| 25535/25510              | 25549 (ÚNL – LO) / 25520                   |
| 25511/25536              | 25521 zbrojení Sul. a odstavit na kol.č.55 |

**Platí v  a  od 12.3.2022 do 27.3.2022****Odřekněte a autobusy nahradíte vlaky:****v úseku Lovosice - Litoměřice h.n.**



25545, 25547, 25501, 25503, 25505, 25531, 25507, 25533, 25509, 25535, 25511, 25537, 25513, 25539, 25515, 25541, 25517, 25543, 25519 a 25549

**v úseku Litoměřice h.n. - Lovosice**

25546, 25500, 25502, 25504, 25530, 25506, 25532, 25508, 25534, 25510, 25536, 25512, 25538, 25514, 25540, 25516, 25542, 25518, 25548 a 25520

**Mimořádné obraty vlaků ve stanici Lovosice**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 25500 přist. z kol. č.55 | 25513/25514                                |
| 25501/25504              | 25515/25516                                |
| 25505/25506              | 25517/25518                                |
| 25507/25508              | 25519/25520                                |
| 25509/25510              | 25521 zbrojení Sul. a odstavit na kol.č.55 |
| 25511/25512              |  |

**Platí v  a  od 2.4.2022 do 26.6.2022****Odřekněte a autobusy nahradíte vlaky:****v úseku Lovosice - Litoměřice h.n.**

25545, 25547, 25501, 25503, 25505, 25551, 25507, 25553, 25509, 25555, 25511, 25557, 25513, 25559, 25515, 25561, 25517, 25563, 25519 a 25549

**v úseku Litoměřice h.n. - Lovosice**

25546, 25500, 25502, 25504, 25550, 25506, 25552, 25508, 25554, 25510, 25556, 25512, 25558, 25514, 25560, 25516, 25522, 25518, 25548 a 25520

**Mimořádné obraty vlaků ve stanici Lovosice**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 25500 přist. z kol. č.55 | 25513/25558/25559/25514 |
| 25501/25504              | 25515/25560/25561/25516 |

25505/25550/25551/25506      25517/25562/25563/25518  
 25507/25552/25553/25508      25519/25520  
 25509/25554/25555/25510      25521 zbrojení Sul. a odstavit na kol.č.55  
 25511/25556/25557/25512

**Dne 29.6.2022 do 18:00 hod.****Odřekněte a autobusy nahradíte vlaky:****v úseku Lovosice - Litoměřice h.n.**

25545, 25547, 25501, 25503, 25505, 25531, 25507, 25533, 25509, 25535, 25511, 25537, 25513, 25539 a 25515

**v úseku Litoměřice h.n. - Lovosice**

25546, 25500, 25502, 25504, 25530, 25506, 25532, 25508, 25534, 25510, 25536, 25512, 25538, 25514 a 25516

**Mimořádné obraty vlaků ve stanici Lovosice**

25500 přist. z kol. č. 55      25535/25510

25501/25502      25511/25536

25503/25504      25537/25512

25505/25530      25513/25538

25531/25506      25539/25514

25507/25532      25515/25540

25533/25508      25516 přist. z kol. č. 55

25509/25534

**Náhradní autobusová doprava:**

| umístění zastávek        | kde  | souhlas k odjezdu |
|--------------------------|--|-------------------|
| Lovosice                 | před staniční budovou                                    | výpravčí          |
| Lovosice závod           | na autobusové zastávce <i>Lovosice, záv. 2</i>           | pověřená osoba    |
| Žalhostice               | na autobusové zastávce <i>Žalhostice, žel. zast.</i>     | pověřená osoba    |
| Litoměřice Cihelna       | na autobusové zastávce <i>Litoměřice, Vojtěšské nám.</i> | pověřená osoba    |
| Litoměřice horní nádraží | na autobusové zastávce <i>Litoměřice, žel. st. hor.</i>  | dopravní zam.     |
| Litoměřice u pošty       | na autobusové zastávce Litoměřice, u pošty               | pověřená osoba    |

**Přepravní opatření:**

- vydán výlukový jízdní řád
- obsluha vlaku v autobusech náhradní dopravy přednostně umožní do vyčerpání kapacity autobusů přepravu dětských kočárků,

**Všeobecná opatření:**

- obsluha vlaku doprovází autobus náhradní dopravy a zajišťuje odbavení cestujících,
- telefonní spojení na průvodčího autobusové dopravy 607 052 172,
- telefonní spojení na řidiče minibusové dopravy 702 280 820.

**c) Opatření dopravce v nákladní dopravě**

Ing. Ludmila Vlková, tel.: +420 724 282 991, e-mail: Ludmila.Vlkova@cdcargo.cz

**Opatření dopravce ČD Cargo, a. s.:**

**ČD Cargo PP Ústí nad Labem západ** vyrozumí dotčené přepravce o konání výluky, změně obsluh (etapa B);  
**ČDC PJ Ústí nad Labem západ** v případě potřeby vydá ZAN na dotčená manipulační místa;

**Etapa A+C:**

Bez opatření

**Etapa A+B+C, A+B+C+D:**

Po dobu konání **výluky** nelze obsloužit ze stanice Lovosice stanice Velké Žernoseky, Litoměřice d. n., Polepy;  
 Stanice budou operativně obslouženy ze stanice Ústí n. L. západ;

**Mn 86350** bude odřeknut ve dnech četnosti jízdy v celé trase;

**Mn 86351** bude odřeknut ve dnech četnosti jízdy v celé trase;

#### d) Opatření provozovatele k přidělu kapacity dráhy

Neobsazeno.

### 7. Opatření pro TV a silnoprůdová zařízení:

#### Etapu D:

zpracovatel: Ondřej Vencel, tel.: 972 365 550, e-mail: VencelO@spravazeleznic.cz

Správa elektrotechniky a energetiky OŘ Hradec Králové má v místech plánovaných prací v dopravně Blíževedly silnoprůdová zařízení, která nesmějí být plánovanými pracemi poškozena.

Plánovaný rozsah prací je nutno projednat nejméně 10 pracovních dnů před jejich zahájením s odpovědným zástupcem SEE. Zároveň s odpovědným zástupcem SEE musí být konzultováno místo pro případné pálení větví, aby žárem nedošlo poškození podzemních sítí.

Oprava MK v km 82,697 a rekonstrukce náspů bez připomínek.

Odpovědný zástupce SEE: Petr Doležal, VM SEE, tel.: 972 362 424, mobil 724 357 083

### 8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

#### Za SSZT Ústí nad Labem:

zpracovatel: Vejtruba Jindřich, tel.: 972 422 224, e-mail: vejtruba@spravazeleznic.cz

#### Etapu A

##### Traťový úsek Litoměřice horní nádraží– Liběšice

- Budou vypnuta z činnosti PZS v km 47,949 (P3346) a v km 55,751 (P3352) typu SSSR. PZS budou snesena, břevna závor budou do doby snesení zajištěna ve svislé poloze.
- Bude vypnuto z činnosti PZS v km 54,358 (P3349) typu VÚD a následně sneseno.
- PZM1 v km 55,163 (P3350) na ZV Horní Řepčice bude sneseno, břevna závor budou do doby snesení zajištěna mechanicky ve svislé poloze.
- Z činnosti budou vypnuty veškeré kolejové obvody a úseky PCN pro ovládání PZS, přejezdíky X553 v km 55,302, OX555 v km 55,410, OX558 v km 55,810, X562 v km 56,138 budou vypnuty z činnosti a v průběhu výluky budou sneseny (bez náhrady).

Všechna výše uvedená PZZ budou v průběhu výluky nahrazena novými PZS nově budovaných typů s elektronickými doplňky.

#### Aktivace nového zabezpečovacího zařízení:

##### Traťový úsek Litoměřice horní nádraží - Liběšice

- Bude zřízeno nové integrované traťové zabezpečovací zařízení (dále jen ITZZ) 3. kategorie typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel. Technologické části TZZ budou umístěny v ŽST Liběšice. Bude zřízena nová kabelizace.
- Dojde ke zřízení osmi nových PZS (LI1 – LI8), umístěných v reléových domcích v blízkosti přejezdů. Některá PZS budou doplněna o závorová břevna. Indikační a ovládací prvky těchto PZS budou umístěny na monitoru JOP DOZ v ŽST Lovosice. Jako prostředek pro zjišťování volnosti kolejových úseků a ovládacích úseků PZS bude použito počítačů náprav (podrobnosti v následující tabulce).
- Jednotlivé změny na přejezdech (nová PZS, všechna typu PZZ–RE):

| Kilometrická poloha | Nové označení přejezdu | Původní zabezpečení | Nové zabezpečení |
|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 45,442              | LI1 (P3343)            | k                   | PZS 3SBI         |
| 46,827              | LI2 (P3344)            | k                   | PZS 3SBI         |
| 47,486              | LI3 (P3345)            | k                   | PZS 3ZBI         |
| 47,949              | LI4 (P3346)            | PZS 3ZBI, SSSR      | PZS 3ZBI         |
| 54,358              | LI5 (P3349)            | PZS 3SBI, VÚD       | PZS 3ZBI         |
| 55,163              | LI6 (P3350)            | PZM 1               | PZS 3ZBI         |
| 55,751              | LI7 (P3352)            | PZS 3ZBI            | PZS 3ZBI         |
| 56,944              | LI8 (P3353)            | k                   | PZS 3SBI         |

k – přejezd zabezpečen výstražnými kříži

ŽST Liběšice

- Budou všechna světelná návěstidla zneplatněna. Výhybky č. **2** a **4** budou upraveny na ruční přestavování.
- Bude zřízen nový objekt stavědlové ústředny pro nové traťové zabezpečovací zařízení Litoměřice horní nádraží – Liběšice. Na stávajícím SZZ budou provedeny pouze dílčí úpravy. V reléové místnosti SZZ Liběšice budou soustředěny všechny traťové a staniční úseky PCN Litoměřice horní nádraží (mimo)–Liběšice (včetně). Budou zrušeny izolované kolejnice IK1 a IK2.
- V ŽST Liběšice bude nahrazeno stávající PZS (**I1**) v km 57,226 (P3354) typu AŽD 71 nově budovaným typem s elektronickými doplňky, kategorie 3ZBI, umístěným v RD. PZZ (**I2**) v ŽST Liběšice v km 58,096 (P3355) nebude stavbou „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ rekonstruováno.

Aktivace nového zabezpečovacího zařízení:

- Bude posunuta předvěst **PřL** ŽST Liběšice do nové km polohy včetně předvěstního upozorňovacího a vzdálenostního upozorňovacího z důvodu zvýšení traťové rychlosti a zábrzdě vzdálenosti.
- Budou zřízeny nové kolejové úseky Lka, Lkb pomocí PCN a budou sloužit pro činnost TZZ směr Litoměřice horní nádraží a zároveň jako ovládací úseky PZS **I1** v km 57,226. Úseky budou též použity pro zjišťování volnosti litoměřického záhlaví.
- Dojde ke zřízení nového PZS (**I1**), umístěného v reléovém domku v blízkosti přejezdu. PZS bude doplněno o závorová břevna. Indikační a ovládací prvky tohoto PZS budou umístěny na ovládacím stole v ŽST Liběšice.
- Změny na přejezdech (nové PZS bude typu PZZ–RE):

| Kilometrická poloha | Nové označení přejezdu | Původní zabezpečení | Nové zabezpečení    |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 57,226              | I1 (P3354)             | PZS 3SNI, AŽD 71    | PZS 3ZBI            |
| 58,096              | I2 (P3355)             | PZS 3ZNI, AŽD 71    | beze změny (AŽD 71) |

- Dojde k úpravě závislosti stávajícího SZZ TEST 13, nového ITZZ směr Litoměřice horní nádraží a PZS **I1** včetně úpravy ovládacích a indikačních prvků na ovládacím stole v DK ŽST Liběšice. Bude opravena ZDD v ŽST Liběšice.

Traťový úsek Liběšice - ÚštěkAktivace nového zabezpečovacího zařízení:

- Bude zřízeno nové PZS (IU1) v km 59,696 (P3357) nově budovaného typu, kategorie 3ZBL (s přejezdnicí), umístěné v RD. Indikační a ovládací prvky tohoto PZS nebudou zřízeny v sousedních dopravních. Jako prostředek pro ovládání PZS bude použito počítačů náprav.

Kmenové přejezdnicí budou umístěny:

- **X593** (světelný) ve směru Liběšice – Úštěk v km 59,283, včetně vzdálenostního upozorňovacího;
- **X602** (světelný) ve směru Úštěk - Liběšice v km 60,151, včetně vzdálenostního upozorňovacího.
- Změny na přejezdech (nové PZS bude typu PZZ–RE):

| Kilometrická poloha | Nové označení přejezdu | Původní zabezpečení | Nové zabezpečení |
|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 59,696              | IU1 (P3357)            | k                   | PZS 3ZBL         |
| 65,052              | IU2 (P3358)            | k                   | beze změny (k)   |

k – přejezd zabezpečen výstražnými kříži

ŽST Úštěk

- Po zahájení a v průběhu výluky bude vjezdové návěstidlo **L** a předvěst **PřL** zneplatněny.
- Výhybka č. **1** bude rekonstruována.

Aktivace nového zabezpečovacího zařízení:

- Bude osazena nová výkolejka **Vk1** se zámkem, rekonstruovaná výhybka č. **1** bude osazena novým odtlačným zámkem kontrolním a novým výměnovým zámkem jednoduchým. Původní výkolejka bude demontována. Bude provedena vzájemná vazba mezi zámkem a výkolejkou s výsledným klíčem Vk1/1t/1 do ústředního zámku v DK. Bude opravena ZDD v ŽST Úštěk.

**Etapu B:****Traťový úsek Lovosice – Žalhostice**

- TZZ typu AHP03 Lovosice – Žalhostice nebude rekonstruováno. Bude vypnuto z činnosti, budou provedeny dílčí úpravy a v rámci výluky bude jeho technologie v ŽST Žalhostice přenesena ze stávajícího RD do stavědlové ústředny.

**ŽST Žalhostice**

- Budou všechna světelná návěstidla zneplatněna a snesena.
- Budou PZM1 v **km 40,081** (P3334) a v **km 40,800** (P3335) snesena, břevna závor budou do doby snesení zajištěna mechanicky ve svislé poloze. Obě PZM budou nahrazena novými PZS nově budovaných typů s elektronickými doplňky.
- SZZ ŽST Žalhostice bude vypnuto z činnosti včetně snesení venkovních a vnitřních prvků. Bude nahrazeno novým SZZ typu ESA11.

**Aktivace nového zabezpečovacího zařízení:**

- ŽST Žalhostice bude vybavena elektronickým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo v návaznosti na nové kolejové řešení s kolejovou spojkou, které bude uvázáno do DOZ v mezistaničním úseku Lovosice – Liběšice (mimo) se stanovištěm výpravního umístěným v ŽST Lovosice. Stavědlová ústředna bude vybudovaná ve stávající výpravní budově.
- Výhybky v ŽST Žalhostice budou osazeny elektromotorickými přestavíky v rozřezném provedení bez snímačů polohy jazyků.
- Návěstidla budou nová pro všechny dopravní koleje a budou umístěna takto:

| <b>Nové označení návěstidla</b> | <b>Kilometrická poloha</b> | <b>Nové označení návěstidla</b> | <b>Kilometrická poloha</b> |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>PřL</b>                      | 38,625                     | <b>L</b>                        | 39,630                     |
| <b>VL</b>                       | 0,292                      | <b>Se1</b>                      | 40,012                     |
| <b>Se2</b>                      | 0,151                      | <b>S3</b>                       | 40,202                     |
| <b>S1</b>                       | 40,207                     | <b>Lc3</b>                      | 40,342                     |
| <b>Lc1</b>                      | 40,359                     | <b>Sc3a</b>                     | 40,405                     |
| <b>Sc1a</b>                     | 40,423                     | <b>L3a</b>                      | 40,532                     |
| <b>L1a</b>                      | 40,537                     | <b>Se3</b>                      | 40,599                     |
| <b>Se4 (označník)</b>           | 40,780                     | <b>S</b>                        | 41,245                     |
| <b>PřS</b>                      | 41,970                     |                                 |                            |

- Ve stanici budou zřízeny kolejové úseky, které budou tvořeny pomocí PCN. Pro propojení stavědlové ústředny s venkovními prvky SZZ bude v obvodu ŽST Žalhostice položena nová kabelizace.
- Dojde ke zřízení nových PZS (**Z1**, **Z2**) se závorami kategorie 3ZBI, technologie bude umístěna ve stavědlové ústředně ŽST Žalhostice.
- Jednotlivé změny na přejezdech (nová PZS, obě typu ACE):

| <b>Kilometrická poloha</b> | <b>Nové označení přejezdu</b> | <b>Původní zabezpečení</b> | <b>Nové zabezpečení</b> |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 40,081                     | Z1 (P3334)                    | PZM 1                      | PZS 3ZBI                |
| 40,800                     | Z2 (P3335)                    | PZM 1                      | PZS 3ZBI                |

- Bude aktivována funkcionálita "Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla" (dále jen VNPN).
- Indikační a ovládací prvky SZZ Žalhostice a PZS **Z1** a **Z2** budou umístěny na monitoru JOP výpravního DOZ v ŽST Lovosice.

**Traťový úsek Velké Žernoseky - Žalhostice****Aktivace nového zabezpečovacího zařízení:**

- Bude zřízeno nové ITZZ 3. kategorie typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel. Technologické části ITZZ budou umístěny v ŽST Žalhostice a v ŽST Velké Žernoseky. Bude zřízena nová kabelizace.
- Bude zřízen jeden nový traťový kolejový úsek T1 VZ–ZA pomocí PCN.
- Stávající SZZ Velké Žernoseky a PZS **C5** v km 0,520 (P3389) budou upraveny a budou zřízeny závislosti na ITZZ.



Traťový úsek Žalhostice – Litoměřice horní nádraží

- Bude vypnuto z činnosti PZS v km 41,487 (P3336) typu VÚD a následně sneseno. PZS bude v průběhu výluky nahrazeno PZS nově budovaných typů se závorami a s elektronickými doplňky.
- Z činnosti budou dále vypnuty traťové kolejové obvody.

Aktivace nového zabezpečovacího zařízení:

- Bude zřízeno nové ITZZ 3. kategorie typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel. Bude zřízena nová kabelizace. Technologické části ITZZ budou umístěny v ŽST Žalhostice a v ŽST Litoměřice horní nádraží.
- Budou zřízeny nové traťové kolejové úseky T1 až T4 ZA–LT pomocí PCN a budou sloužit pro činnost TZZ a zároveň jako ovládací úseky PZS **ZL1** v km 41,487 (P3336) a **ZL2** v km 41,715 (P3337).
- Dojde ke zřízení nových PZS (**ZL1**, **ZL2**), umístěných v reléových domcích v blízkosti přejezdů. Indikační a ovládací prvky budou umístěny na monitoru JOP výpravčího DOZ v ŽST Lovosice.
- Změny na přejezdech (nové PZS bude typu PZZ–RE):

| Kilometrická poloha | Nové označení přejezdu | Původní zabezpečení | Nové zabezpečení |
|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 41,487              | ZL1 (P3336)            | PZS 3SBI, VÚD       | PZS 3ZBI         |
| 41,715              | ZL2 (P3337)            | k                   | PZS 3SBI         |

- k – přejezd zabezpečen výstražnými kříži
- Stávající SZZ Litoměřice horní nádraží bude upraveno a budou zřízeny závislosti na ITZZ.

ŽST Litoměřice horní nádraží

- Po zahájení výluky budou všechna světelná návěstidla zneplatněna. Výhybky č. **1**, **2** a **3** budou přestaveny do základní polohy (+) pro jízdu po **1.** koleji.
- Budou vypnuta z činnosti PZS **LT1** v km 42,883 (P3338), **LT2** v km 43,449 (P3339), **LT3** v km 43,596 (P3340), **LT4** v km 43,912 (P8451), **LT5** v km 44,277 (P3341) a **LT6** v km 44,694 (P3342). Břevna závor budou zajištěna ve svislé poloze. PZS **LT5** v km 44,277 (P3345) typu 3ZBI bude doplněno o dva výstražníky se závorami.

Aktivace nového zabezpečovacího zařízení:

- Bude ponecháno stávající SZZ typu ESA11.
- V souvislosti se zvýšením traťové rychlosti v přilehlých mezistaničních úsecích bude provedena úprava spouštěcích bodů stávajících železničních přejezdů. Indikační a ovládací prvky SZZ a PZS budou přepojeny do DOZ ŽST Lovosice.
- Bude upraveno návěstění vjezdových a odjezdových návěstidel dle platné ZT.
- Dojde k úpravě PZS (**LT5**) doplněním dvou výstražníků z důvodu výstavby přechodu pro pěší, který bude sloužit jako nový přístup na nástupiště u koleje č. 1. Pro nově budované výstražníky se závorami bude položena nová kabelizace., zároveň dojde ke změně kilometrické polohy přejezdu z km 44,277 na km 44,273. PZS **LT1** až **LT6** budou přeznačena na **L1** až **L6**.

**Etapa C:**ŽST Úštěk

- Po zahájení výluky budou vjezdové návěstidlo **S** a předvěst **PřS** zneplatněny.
- Bude PZM1 v km 62,291 (P3360) mechanicky zajištěno v otevřené poloze.
- Tato část SZZ nebude upravována.

Traťový úsek Úštěk – Blíževedly

- Bude PZM1 v km 62,783 (P3361) mechanicky zajištěno v otevřené poloze.
- Budou vypnuta z činnosti PZS v km 65,725 (P3365) a v km 67,487 (P3367). PZS v km 67,487 (P3367) bude v průběhu výluky sneseno a nahrazeno novým PZS nově budovaných typů s elektronickými doplňky.
- Z činnosti budou vypnuty kolejové obvody pro ovládání PZS a břevna závor budou do doby snesení zajištěna ve svislé poloze. Budou vypnuty z činnosti a sneseny přejezdníky, **X669** v km 66,950, **OX673** v km 67,250, **OX676** v km 67,611 a **X680** v km 67,998. Budou nahrazeny pouze kmenovými přejezdníky z obou stran.

Aktivace nového zabezpečovacího zařízení:

- Bude zřízeno nové PZS (UB6) v km 67,487 (P3367) nově budovaného typu, kategorie 3ZBL (s přejezdníky), umístěné v RD. Indikační a ovládací prvky tohoto PZS nebudou zřízeny v sousedních dopravních. Jako prostředek pro ovládání PZS bude použito počítačů náprav.



Kmenové přejezdníky budou umístěny:

- X669 (světelný) ve směru Úštěk – Blíževedly v km 66,950, včetně vzdálenostního upozorňovadla;
- X680 (světelný) ve směru Blíževedly – Úštěk v km 67,998, včetně vzdálenostního upozorňovadla.
- Změny na přejezdech (nové PZS bude typu PZZ–RE):

| Kilometrická poloha | Nové označení přejezdu | Původní zabezpečení | Nové zabezpečení |
|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 65,725              | IU1 (P3365)            | PZS 3SBL (PZZ–RE)   | beze změny       |
| 67,487              | UB6 (P3367)            | PZS 3ZBL (SSSR)     | PZS 3ZBL         |

**Za SSZT Hradec Králové:**

zpracovatel: Drbal Jiří, tel.: 972 365 544, e-mail: Drbal@spravazeleznic.cz

**Etapa D:**

Práce budou prováděny v ovládacích úsecích PZS v km 69,130 (P3369).

Na žádost OZOV vypne PZS výpravčí ŽST Blíževedly ze závislosti na ovládacích úsecích vyloučené koleje.

Práce budou prováděny v ovládacích úsecích PZS v km 73,275 (P3374), PZS v km 73,700 (P3375), PZS v km 83,152 (P3384). Na žádost OZOV vypne PZS zaměstnanec SSZT ze závislosti na ovládacích úsecích vyloučené koleje.

Práce budou prováděny v ovládacích úsecích PZS v km 84,127 (P3385).

Na žádost OZOV vypne PZS výpravčí ŽST Česká Lípa ze závislosti na ovládacích úsecích vyloučené koleje.

Bude aktivováno nové PZZ v km 74,557 (P3376). PZZ bude typu PZS 3SBL.

Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou počítače náprav.

Spouštění výstrahy na přejezdu v lichém směru (od Lovosic) bude v km 73,690 a v sudém směru (od České Lípy) bude v km 75,259.

Pro kontrolu stavu PZS bude ve směru od Lovosic použit kmenový přejezdník X741 umístěný v km 74,145 a ve směru od České Lípy pak bude použit kmenový přejezdník X750 umístěný v km 74,965. Budou použity přejezdníky se základní návěstí „Otevřený přejezd“.

Bude aktivováno nové PZZ v km 76,078 (P3378). PZZ bude typu PZS 3SBL.

Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou počítače náprav.

Spouštění výstrahy na přejezdu v lichém směru (od Lovosic) bude v km 75,259 a v sudém směru (od České Lípy) bude v km 76,655.

Pro kontrolu stavu PZS bude ve směru od Lovosic použit kmenový přejezdník X757 umístěný v km 75,665 a ve směru od České Lípy pak bude použit kmenový přejezdník X764 umístěný v km 76,485. Z důvodu nedostatečné vitelnosti přejezdníku X764 bude v sudém směru použit opakovací přejezdník OX762 umístěný v km 76,132. Budou použity přejezdníky se základní návěstí „Otevřený přejezd“.

Bude aktivováno nové PZZ v km 76,540 (P3379). PZZ bude typu PZS 3SBL.

Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou počítače náprav.

Spouštění výstrahy na přejezdu v lichém směru (od Lovosic) bude v km 75,962 a v sudém směru (od České Lípy) bude v km 77,126.

Pro kontrolu stavu PZS bude ve směru od Lovosic použit kmenový přejezdník X761 umístěný v km 76,132. Z důvodu nedostatečné zábrzdne vzdálenosti přejezdníku X761 bude v lichém směru použit opakovací přejezdník OX765 umístěný v km 76,503. Ve směru od České Lípy pak bude použit kmenový přejezdník X770 umístěný v km 76,950. Budou použity přejezdníky se základní návěstí „Otevřený přejezd“.

Bude aktivováno nové PZZ v km 77,012 (P3380). PZZ bude typu PZS 3SBL.

Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou počítače náprav.

Spouštění výstrahy na přejezdu v lichém směru (od Lovosic) bude v km 76,422 a v sudém směru (od České Lípy) bude v km 77,601.

Pro kontrolu stavu PZS bude ve směru od Lovosic použit kmenový přejezdník X767 umístěný v km 76,598 a ve směru od České Lípy pak bude použit kmenový přejezdník X774 umístěný v km 77,425. Budou použity přejezdníky se základní návěstí „Otevřený přejezd“.

Technologický postup prací musí být projednán nejméně 14 dnů před zahájením výluky s VM SZT.

Odpovědný zástupce SSZT: VM SZT pan Miroslav Krejčí (etapa D).

## **9. Zpravování doprovodu vlaku:**

Zpravovací (výchozí) stanice, popř. stanice určené Prováděcím nařízením k předpisu SŽDC D7 zpravují vlaky dotčené výlukou písemným rozkazem dle následujících vzorů takto:

### **Etapa A + B + C + D, A + B + C, A + C:**

#### **Dne 06. 03. 2022:**

Pro strojvedoucího vlaku 6121:

*Z důvodu výluky jízdu ukončete ve stanici Lovosice.*

**Dne 07. - 11., 14. - 18., 21. - 25., 28. - 31. 03. 2022,**

#### **Dne 01., 04. - 08., 11. - 14., 19. - 22. 04. 2022:**

Pro strojvedoucího vlaku 6141, 6101, 6143, 6103, 6153, 6105, 6107, 6109, 6145, 6111, 6147, 6113, 6149, 6115, 6121, 6123:

*Z důvodu výluky jízdu ukončete ve stanici Lovosice.*

**Dne 12. - 13., 19. - 20., 26. - 27. 03. 2022,**

#### **Dne 02. - 03., 09. - 10., 15. - 18. 04. 2022:**

Pro strojvedoucího vlaku 6101, 6103, 6105, 6107, 6109, 6111, 6113, 6115, 6121:

*Z důvodu výluky jízdu ukončete ve stanici Lovosice.*

## **10. Omezení rychlosti:**

Neobsazeno.

## **11. Bezpečnostní opatření:**

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisů Správy železnic, státní organizace Bp1, Bp2, Bp3, za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.
- Za dodržování volného průjezdného průřezu na provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.
- Při práci speciálních vozidel (strojů) dodržujte ustanovení IS REVOZ.

## **12. Zřízení dočasných přejezdů:**

Neobsazeno.

## **13. Jiná závazná opatření:**

- Během výluky budou ze strany objednavatele, dodavatele a zhotovitele výluky dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů Správy železnic, státní organizace a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

## **14. Příjem rozkazu:**

- Vedoucí zaměstnanci všech v záhlaví uvedených OS (kromě OS, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem výlukového rozkazu (včetně změn) hlavnímu zpracovateli elektronickou poštou.

Zpracoval:

Ing. Jan Vomáčka

Ing. Miloš Štefl  
náměstek ředitele pro řízení provozu  
na základě pověření  
Ing. Martin Kašpar  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
(podepsáno elektronicky)